



HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA S.L.

2022

vol.11

**DIVISIÓN
REMOLQUES**

TURISMO

www.remolquesyunque.com

NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES QUE EL USUARIO DEL REMOLQUE DEBE CUMPLIR:

1. La masa máxima remolcable (M.M.R. en la Ficha Técnica del vehículo) sin freno y con freno la cual puede ser modificada al pasar la I.T.V. del enganche en cuyo caso irá reflejada en las observaciones de la Ficha Técnica.

2. Todos los remolques que su M.M.A. sobrepase de 750 kg deben ser matriculado con placa roja teniendo en cuenta si usted necesita carnet B+E el carnet "E" es necesario cuando la suma de la M.M.A. del vehículo + remolque sobrepasa de los 3500 kg siendo necesario:

- Seguro independiente del remolque.
- Sello de su Ayuntamiento (obligatorio presentar factura).
- Si el conjunto de vehículos es para servicio de mercancías propias es necesario tacógrafo, si es para servicio particular no es necesario.

3. I.T.V.

1ª Revisión: a los 2 años.

- A partir de la primera pasará revisión cada dos años hasta cumplir los 6 años.
- A partir de 6 años, cada año hasta cumplir los 10 años.
- A partir de 10 años, cada 6 meses.

Les recordamos que un remolque es un vehículo que circula por carretera, por tanto, debe ser meticuloso con su mantenimiento, igual que si fuera un coche y hacer revisiones cada 6 meses o 1 año en función de su uso.

4. El freno de inercia, a partir de 450 kg, siempre es aconsejado y de 750 kg en adelante, obligatorio.

5. Tenga en cuenta que todos los remolques de menos de 750 kg:

- La carga puede salir por la parte trasera del remolque siempre y cuando no sea indivisible.
- Para remolques cuya longitud total no sobrepase de 5 metros:
 - Podrá sobresalir un tercio de su longitud.
 - Para remolques cuya longitud total sea superior a 5 metros:
 - Podrá sobresalir 3 metros, siendo obligatorio que vaya señalizado con la señal V-20 de día y de noche con una luz de galibo roja,

Nº SERIE 3197085 A		MATRICULA	
COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA			
Número de identificación: MBHNV68W1J002141		*****	
Clasificación del vehículo: 1 0 3 3 TURISMO TODO TERRENO		Nº CERTIFICADO: 3007/18139	
Marca: HITSUBISHI Tipo: V60 Variante: V6321/SFPABS635 Denominación comercial: MONTERO Tara (kg): 1940 MTMA/MMA (kg): 2510 MTMA/MMA 1ª E (kg): 1200 MTMA/MMA 2ª E (kg): 1600 MTMA/MMA 3ª E (kg): - MTMA/MMA 4ª E (kg): - MMR S/F (kg): 750/2800 Neumáticos: 4-235/80R16 (1) Nº de asientos: CINCO Volumen de bodega: -		Clase: - Altura total (mm): 1845-75 Anchura total (mm): 1845-75 Via anterior/posterior (mm): 1560/1560 Longitud total (mm): 4260-80 Voladizo posterior (mm): 1005-25 Distancia eje 1º/2º (mm): 2545 Distancia eje 2º/3º (mm): - Distancia eje 3º/4º (mm): - Distancia 5ª rueda (alt. (mm): - Motor: Marca HITSUBISHI Tipo: D 4M41 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/3200 Potencia fiscal/real (C.V./kW): 17,66/121	
El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente. Por el Organismo Inspector, e1*98/14*0142*			
			
Fecha: 2/11/2004		Valedera por: 6/06/2006	
Observaciones y reformas autorizadas: DUPLICADO POR CAMBIO DE MATRICULA: Según Art. 27 del RD 2822/98. Procede de la matricula: A-9230-EK. Fecha de 1ª matriculación: 14-06-2000. 02-09-2000. ITV 0303. Incorporación de dispositivo de enganche BRINK, nº e11*2634, bola fija y MMR de 2800kg, e instalación de defensa delantera PROMYGES, modelo BIG-BAR, nº PRO-04.- (1) 1095. OPCIONALES: 265/70R16 112V. LAS DIMENSIONES MAXIMAS SON DEBIDAS A ACCESORIOS OPCIONALES: PROTECTOR DELANTERO, BARRAS DE TECHO, PROTECTORES LATERALES. ESTRIBOS MONTADOS DE ORIGEN. VEHICULO IMPORTADO.			

M.M.A. →

M.M.R. →

M.M.R. →

1. REMOLQUES SERIE CARGA	
1.1 Modelos Serie "C"	4 -5
1.2 Modelos CNT todo terreno	5
1.3 Modelos CRF	6
- Tabla de Complementos comunes Series C - TT - DG- G	7 - 8
1.4 Modelos TT turismo / todo terreno	9 - 14
1.5 Modelos TRF especial Aceituna Basculante Hidraulico	15
1.6 Modelos Bañera todo terreno	17
1.7 Modelos TRF	18
1.8 Modelos CRD	19
1.9 Modelos TRD	19 - 21
1.10 Tabla de Complementos comunes Series CRD -TRD	22
1.11 Modelos Galvanizados Serie D Ocio	23
1.12 Modelos Galvanizados Serie DG	24 - 28
1.13 Tabla de Complementos especificos serie DG	31 -32 - 33
1.14 Modelos Galvanizados Serie DG (ruedas por debajo DCRD / DTRD)	29 - 31
- Tabla de complementos especificos serie DCRD - DTRD	34
2. REMOLQUES SERIE TRANSPORTE	
2.1 Quads y Bogueis	35 - 36 -37
2.2 Bicicletas	38
2.3 Barcos	39
2.4 Motos	40 - 41
2.5 Corta Cesped	42
2.6 Coches	43 - 46
2.7 Maquinaria	47 - 49
2.8 Gas oil	50 - 53
2.9 Elevadoras	54 - 55
2.10 Grupos electrogenos	56 - 57
3. REMOLQUES SERIE TRANSPORTE DE ANIMALES	
3.1 Serie Caza	58 - 61
3.2 Transporte de Ganado	62 - 64
4. REMOLQUES SERIE FURGON PORTA-HERRAMIENTAS CERRADOS	
4.1 Porta-herramientas	65 - 67
4.2 Furgon	67 - 68
5 REMOLQUES PORTA ASEOS Y LAVAMANOS	69
6 REMOLQUES PORTA BANCADA ARRASTRADOS FUMIGACION	70

- A) Esta tarifa entra en vigor a partir del 01 de Julio de 2022 y anula cualquier tarifa anterior.
- B) Todos los precios de esta tarifa están en EUROS (€) y serán incrementados con el 21% de I.V.A. correspondiente.
- C) Cuando aparece un espacio o casilla en blanco (sin precio) es porque debe ser consultado o no es posible la opción.
- D) Si esta interesado en modelos o medidas que no aparecen en esta tarifa, consúltenos.
- E) La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todo lo que considere oportuno.
- F) TODOS LOS PEDIDOS INFERIORES A 5 UNIDADES TENDRÁN UN INCREMENTO MINIMO DE PORTES DE LA SIGUIENTE FORMA:
- Remolque hasta largo de caja 2,20 metros..... 15€ UNIDAD. (Excepto Balerares y Canarias)
 - Remolque con más largo de caja 2,20 metros..... 40€ UNIDAD. (Excepto Balerares y Canarias)



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS C / 1 EJE /

REF	MODELO	P.V.P	
000084	R.C-451 160X120X45 R-13	€	
	- Dimensiones: 1600x1200x500 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg. - Tara :180 kg.* - Rueda Jockey d-48. - Gris metalizado sintético.		
000086	R.C-750 180X120X45 R-13	€	
	- Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara : 202 kg* - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintético.		
000109	R.C-750 180X120X45 R-13 FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 750 kg. - M.T.M.A. - M.M.A: 750 kg. - Tara : 214 kg* - Rueda Jockey D-48. - Freno de inercia. - Gris metalizado sintético.		
000087	R.C-752 200X130X48 R-13	€	
	- Dimensiones: 2000x1300x480 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 214 kg* - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintético.		
002281	R.C-752 200X130X45 R-13 CON FRENO	€	
	- Dimensiones: 2000x1300x480 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 900 kg. - M.T.M.A. - M.M.A: 750 kg. - Tara : 250 kg* - Rueda Jockey D-48. - Freno de inercia. - Gris metalizado sintético.		
000088	R.C-753 220X130X45 R-13	€	
	- Dimensiones: 2200x1300x480 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 230 kg* - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintético.		

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS C / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P	
002367	R.C-753 220X130X48 R-13 FRENO DE INERCIA	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x480 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: 750 - Tara : 250 .KG* - Freno de inercia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintetico. 	
000090	R.C-754 2500X1400X45 R-13	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1400x480 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara : 275kg* - Gris metalizado sintetico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda jockey d-48 	
002368	R.C-754 2500X1400X45 R-13 FRENO INERCIA	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1400x480 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara : 296 KG - Freno de inercia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda jockey d-48. - Gris metalizado sintetico. 	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS CNT TODO TERRENO / 1 EJE

008175	R.CN7-752 200X130X75 RUEDA TT	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15 NUEVA Tara: 304 kg* - M.T.M.A: - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintetico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 1350 kg. 	
008250	R.CN7-752 200X130X75 RUEDA TT FRENO DE INERCIA	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15 NUEVA - Tara: 298 kg* - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintetico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 1350 kg. - M.T.M.A: - No incluye rueda de repuesto. - Basculante con pasador. - Freno de inercia. 	
008172	R.CN7-752 200X130X75 RUEDA TT BASC.HID.MANUEL		
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15 NUEVA - Tara: 385 kg* - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Basculante Hidráulico Manual bomba depósito de chapa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 1350 kg. - M.T.M.A: - No incluye rueda de repuesto. - Gris metalizado sintetico. 	
008162	R.CN7-752 200X130X75RUEDATT BASC.HID.MANUEL FRENO		
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15 NUEVA. - Eje: 1350 kg. - M.T.M.A: - Freno de Inercia. - Gris metalizado sintetico. - Basculante Hidráulico Manual bomba depósito de chapa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tara: 412 kg* - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - No incluye rueda de repuesto. 	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS CRF / 2 TANDEM

REF	MODELO	P.V.P
008524	R.CRF-753 220X130X45 R-13 TANDEM 750 SIN FRENO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x50 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara; 345 KG - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintético. <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 2 x 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Construcción con faldón . 	
008378	R.CRF-753 220X130X50 R-13 TANDEM 750KG	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x50 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara: 360 kg* - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintético. - Freno de Inercia en ambos ejes. <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 2 x 750 kg. - M.M.A: 750 kg. -Cabezal 1000 kg. - Construcción con faldón . 	
008477	R.CRF-754 250X140X45 TANDEM 750 KG	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1400x50 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: 750 kg. - Tara: 390 kg* - Rueda Jockey D-48. - Freno de inercia en ambos ejes. - Construcción con faldón y estriberas de tubo 20. - Gris metalizado sintético. <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 2 x 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Cabezal 1000 kg. 	
006499	R.CRF-754 250X163X45 R-13 TANDEM 750 KG	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1630x450 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara: 437KG - Con faldón y estriberas. - Freno de Inercia en ambos ejes. - Lanza recta cabezal 1000 kg. <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 2 x 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintético. 	
006174	R.CRF-754 250X163X45+SOB 100 R-13 TANDEM 750 KG	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1630x450 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara: 495KG - Con faldón y estriberas. - Freno de Inercia en ambos ejes. - Lanza recta cabezal 1000 kg. - Sobrelateral de tubo de 1 metro trampilla trasera abatible hacia un lado. <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 2 x 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintético. 	
008525	R.CRF-755 3100X150X480 TANDEM 750 KG	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3100x1500x480 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara: 408 kg* - Rueda Jockey D-48. - Freno de Inercia en ambos ejes. - Construcción con faldón y estriberas de tubo 20. <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 2 x 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Cabezal 1000 kg. - Gris metalizado sintético. 	

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (COMUNES) / C- TT-DG- G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Arcón de poliester montado en remolque	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €
Arquillos de 20 cm	004298 €	004299 €	004300 €	004301 €	004302 €	004303 €	004304 €	004360 €
Arquillos de 55 cm	004305 €	004306 €	004307 €	004308 €	004309 €	004310 €	004311 €	004361 €
Cabrestante manual (arrastre 1200kg-incluido montaje y eslinga de 50mm)	002155 €	002155 €	002155 €	002155 €	002155 €	002155 €	002155 €	-
Carril suelto M-3 con apoyo de rueda	X	X	X	X	000843 €	000843 €	000843 €	000843 €
Freno de inercia	X	X	003860 €	000454 €	000454 €	000454 €	000454 €	-
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004312 €	004313 €	004314 €	004315 €	004316 €	004317 €	004318 €	004319 €
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004320 €	004321 €	004322 €	004323 €	004324 €	004325 €	004326 €	004327 €
Lona de caída de 25 cm	004328 €	004329 €	004330 €	004331 €	004332 €	004333 €	004334 €	004335 €
Lona de caída de 40 cm	004336 €	004337 €	004338 €	004339 €	004340 €	004341 €	004342 €	004343 €
Lona de caída de 60 cm	004344 €	004345 €	004346 €	004347 €	004348 €	004349 €	004350 €	004351 €
Lona de caída de 75 cm	004352 €	004353 €	004354 €	004355 €	004356 €	004357 €	004358 €	004359 €
Marquesina tipo H	000527 €	000135 €	002515 €	002515 €	000529 €	000529 €	000530 €	000000 €
Puerta de perros (dos puertas) Altura 60 cm	X	X	003684 €	003684 €	X	X	X	X
Rampa subida M-3	000561 €							
Rampas embutidas (1000kg par)	X	X	X	X	009252 €	009252 €	009252 €	009252 €
Rampas de aluminio 400 kg par 1500x2 (sueeltas)	004202 €							
Rueda jockey D-48	000007 €	000007 €	de serie					

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (COMUNES) / C- TT- DG- G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Dif. Rueda jockey reforzada D 60(diferencia de precio D-48 a D-60)	X	X	X	€	€	€	€	€
	006821							
Dif. Rueda jockey D-60 Semi-automática (diferencia de precio D-48 a D-60)	€							
Dif. Rueda de 4.50-10 a 135/80-13" incluye eje 500 kg	€	X	X	X	X	X	X	X
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular	€	€	€	€	€	€	€	-
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular	X	X	€	€	€	€	€	-
Tapadera de poliester	€	€	X	X	X	X	X	-
Tapadera metálica galvanizada	€	€	€	€	€	€	€ (TECHO EN MADERA)	-
Diferencia de precio eje 500 a 750 kg con ruedas 155/80-13"	X	€	€	X	X	X	X	X
Diferencia de precio eje 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13"	X	X	X	€	X	X	X	X
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14"8 p.r.	X	X	X	X	€	€	€	€
Diferencia de precio eje 1350 a 1500 kg	X	X	X	X	X	€	€	€

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) / SERIE TT - TRF

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico	-	X	X	€	€	€	€	-
Basculante hidráulico manual	-	X	X	€	€	€	€	-
Lateral H-750 mm (altura)	-	€	€	€	€	€	€	-
Lateral H-1000 mm (altura)	-	X	€	€	€	€	€	-
Sobrelateral (Doble lateral de 48 cm abatible)	-	€	€	€	€	€	€	€
Sobrelateral de 25 cm de chapa abatible	-	€	€	€	€	€	€	€

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO

REF	MODELO	P.V.P	
000131	R.TT-351 140x108x50	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1400x1080x500 - Ruedas: 135-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 - M.M.A: 500 kg. - Tara: 176 KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto. 		
002637	R.TT-351 140x108x50 PILASTRA 70	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1400x1080x700 - Ruedas: 135-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Tara: 176 KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto. 		
000132	R.TT-451 160x120x50	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1600x1200x500 - Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750/450 kg. - Tara: 190KG* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto. 		
000261	R.TT-451 160x120x50 PILASTRA 70	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1600x1200x700 - Ruedas: 145-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750/450 kg. - Tara: 190 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto. 		
000133	R.TT-750 180x120x50	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 210KG* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto. 		
001852	R.TT-750 180x120x50 FRENO DE INERCIA	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 264 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto. 		



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO

REF	MODELO	P.V.P	
000129	R.TT-750 180x120x50 PILASTRA 70	€	
	- Dimensiones: 1800x1200x700 - Ruedas 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 215 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		
000874	R.TT-750 180x120x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 1800x1200x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 288 KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		
000121	R.TT-752 200x130x50	€	
	- Dimensiones: 2000x1300x500 - Ruedas:175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 238 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		
000130	R.TT-752 200x130x50 FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 2000x1300x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 260KG* - Freno de inercia. - Basculante por Inercia. - Rueda Jockey. - Rueda de repuesto.		
000224	R.TT-752 200x130x50 PILASTRA 70	€	
	- Dimensiones: 2000x1300x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 240 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		
000875	R.TT-752 200x130x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones:2000x1300x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 262 kg*. - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		
000401	R.TT-753 220x130x50	€	
	- Dimensiones: 2200x1300x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 250KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO

REF	MODELO	P.V.P	
000235	R.TT-753 220x130x50 FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones:2200x1300x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 286KG* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		
000876	R.TT-753 220x130x50 PILASTRA 70	€	
	- Dimensiones: 2200x1300x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 253 kg.* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		
000949	R.TT-753 220x130x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 2200x1300x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 205 KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.		
002000	R.TT-754 250x140x50	€	
	- Dimensiones: 2500x1400x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 290KG* - Lanza en "V". - Basculante por Inercia. - Rueda Jockey. - Rueda de repuesto.		
002001	R.TT-754 250x140x50 FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 2500x1400x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 300 KG - Lanza en "V". - Basculante por Inercia. - Rueda Jockey. - Rueda de repuesto.		
000244	R.TT-754 250x140x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 2500x1400x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 304 kg* - Lanza en "V". - Basculante por Inercia. - Rueda Jockey. - Rueda de repuesto.		



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO

Con eje de 900 kg y ruedas 175/70-13

REF	MODELO	P.V.P
001852	R.TT-750 180x120x50 FRENO DE INERCIA	€
000130	R.TT-752 200x130x50 FRENO DE INERCIA	€
000235	R.TT-753 220x130x50 FRENO DE INERCIA	€



OPCIONES	MODELOS							
	TT-750 180x120		TT-752 200x130		TT-753 220x130		TT-754 250x140	
Dif. Rueda jockey D-60 reforzada	001281	€	001281	€	001281	€	001281	€
Dif. Rueda jockey D-60 Semi automática	006821	€	006821	€	006821	€	001281	€
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/ 14 8 p.r	002365	€	002365	€	002365	€	002365	€
Diferencia de precio eje a 1350 a 1500kg	004178	€	004178	€	004178	€	004178	€
Basculante hidráulico manual	003992	€	003992	€	000418	€	000827	€
Basculante hidráulico eléctrico	004030	€	004030	€	000580	€	003924	€
Lateral H-750 mm (altura)	003948	€	003948	€	003950	€	003951	€
Lateral H-1000 mm (altura)	003953	€	003954	€	003955	€	003956	€
Sobrelateral doble lateral de 48cm abatible	004408	€	004409	€	004410	€	004411	€
Sobrelateral de 25 cm de chapa abatible	003731	€	003729	€	003728	€	003727	€
Pilastra 70 cm	000628	€	000628	€	000628	€	000628	€

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TODO TERRENO

REF	MODELO	P.V.P
001483	R.TTNT-750 180x120x50	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1350 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 268 kg. - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - No incluye rueda de repuesto. 	
001485	R.TTNT-750 180x120x50 CON FRENO	€
001420	R.TTNT-752 200x130x50	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x500 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1350 kg - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - No incluye rueda de repuesto. 	
001422	R.TTNT-752 200x130x50 CON FRENO	€
001444	R.TTNT-753 220x130x50	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x500 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1500 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - No incluye rueda de repuesto. 	
001446	R.TTNT-753 220x130x50 CON FRENO	€
007664	R.TTNT- 754 250X140X50	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1400x500 - Ruedas: 235-75/15" - Eje: 1550 kg - M.M.A: 750 - Tara: 352 KG* - Lanza en "V" - Basculante por Inercia - Rueda Jockey D-48 - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO) 	
005307	R.TTNT-754 250X140X50 CON FRENO	€

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICO) / SERIE TT

OPCIONES	MODELOS							
	TT-750 180x120		TT-752 200x130		TT-753 220x130		TT-754 250x140	
Dif. Rueda jockey D-60 reforzada	001281	€	001281	€	001281	€	001281	€
Dif. Rueda jockey D-60 Semi automática	006821	€	006821	€	006821	€	001281	€
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/ 14 8 p.r	002365	€	002365	€	002365	€	002365	€
Diferencia de precio eje a 1350 a 1500kg	004178	€	004178	€	004178	€	004178	€
Basculante hidráulico manual	003992	€	003992	€	000418	€	000827	€
Basculante hidráulico eléctrico	004030	€	004030	€	000580	€	003924	€
Lateral H-750 mm (altura)	003948	€	003948	€	003950	€	003951	€
Lateral H-1000 mm (altura)	003953	€	003954	€	003955	€	003956	€
Sobrelateral doble lateral de 48cm abatible	004408	€	004409	€	004410	€	004411	€
Sobrelateral de 25 cm de chapa abatible	003731	€	003729	€	003728	€	003727	€
Pilastra 70 cm	000628	€	000628	€	000628	€	000628	€

CODIGO DE UTILIDADES

004274	R.TTNT-752 200X130X50+25 SOBAB+BHM	€
001423	R.TTNT-752 200X130X50 FI+BHM	€
001794	R.TTNT-752 200X130X50 FI+BHE	€
001425	R.TTNT-752 200X130X50 SOBAB+FI+BHM	€
001426	R.TTNT-752 200X130X50 SOBAB+FI+BHE	€
003209	R.TTNT-752 200X130X75 FI+BHM	€
004960	R.TTNT-752 200X130X75 FI+BHE	€
015286	R.TTNT-753 220X130X60+30 SOBAB+FI+BHM	€
017668	R.TTNT-753 220X130X60+30 SOBAB+FI+BHE	€
001805	R.TTNT-753 220X130X75 FI+BHM	€
001804	R.TTNT-753 220X130X75 FI+BHE	€

MODELOS TRF SERIE TT BASCULANTE HIDRAULICO

MODELO	DIMENSIONES DE CAJA	RUEDA	EJE (KG)	TARA Modelo BHM (KG)	M.T.M.A(kg)	PVP € Basculante hidraulico manual	PVP € Basculante hidraulico eléctrico
TRF-753BHM/E	220X130X50	175/70-R13	2X900	451	750	Codigo 012427	Codigo _____
					1800		
TRF-753LAT75BHM/E	220X130X75	175/70-R13	2X900	500	750	Codigo 008659	Codigo 008660
					1800		
TRF-753SOBABBHM/E	220X130X60+30	175/70-14	2X900	520	750	Codigo 015288	Codigo 017188
					1800		
TRF-754BHM/E	250X140X50	175/70-14	2X900	530	750	Codigo 007695	Codigo _____
					1800		
TRF-754LAT75BHM/E	250X140X75	175/70-14	2X900	550	750	Codigo 008663	Codigo 012428
					1800		
TRF-754SOBABBHM/E	250X140X60+30	175/70-14	2X900	550	750	Codigo 015195	Codigo 015183
					1800		
TRF-754LAT75BHM/E (2600 Kg)	250X140X75	185-14 8P.R.	2X1350	634	750	Codigo _____	Codigo _____
					2600		
TRF-754SOBABBHM/E (2600 Kg)	250X140X60+30	185-14 8P.R.	2X1350	634	750	Codigo 015192	Codigo 015196
					2600		
TRFNT-754LAT75BHM/E	250X140X75	235/75-15 NISSAN	2X1350	634	750	Codigo _____	Codigo _____
					2600		
TRFNT-754SOBABBHM/E	250X140X60+30	235/75-15 NISSAN	2X1350	660	750	Codigo 015193	Codigo 006834
					2600		

COMPLEMENTOS / OPCIONES	CODIGO	PVP €
INCREMENTO DE TANDEM 2X1350 KG A 2X1550 KG	004290	
INCREMENTO DE MONTAR 5 RUEDAS 185-14 A MONTAR 4 RUEDAS 235/75-15 (no incluye rueda de recambio en esta ultima)	006953	
GRUA MODELO "PLUMA" (250 KG) (SUMAR ESTA OPCION SOLO EN REMOLQUES CON BASCULANTE HIDRAULICO ELECTRICO)	015357	



IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

www.remolquesyunque.com



IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS BAÑERA TODO TERRENO / 1 Y 2 EJES

REF	MODELO	P.V.P
005713	<p>R.BANERA 4X4 BASC.HIDR.MAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 425 KG - Cabezal 1400 kg. - Lanza en "V" - Color negro metalizado. - Basculante Hidraulico Manual (bomba doble embolada) - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - No incluye rueda de repuesto. 	€ 
005651	<p>R.BANERA 4X4 BASC.HIDR.MAN. Y FRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 450 kg* - Cabezal 750/1300 kg. - Freno de Inercia lanza en "V". - Basculante Hidraulico Manual. (bomba doble embolada) - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - Color negro metalizado. - No incluye rueda de repuesto. 	€ 
005699	<p>R.BANERA 4X4 BASC.HIDR.ELECT. Y FRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 520 kg* - Freno de Inercia lanza en "V" - Cabezal 1300-2000 kg con cabeza de fundición y anti-robo. - Basculante Hidraulico Electrico. - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - No incluye rueda de repuesto. 	€ 
006226	<p>SOBRELATERAL DE 25CM CHAPA ABATIBLE BN-752</p>	€ 
006653	<p>R.BANERA TANDEM 2500x1500+750+ 250 BASC.HID MANUAL €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminación tipo bafiera 4X4 - Dimensiones: 2500x1500x750 - 5 Ruedas 185-14 8 p.r. - 2 Ejes: 1550 kg. - Tara: 850 Kg. aprox. - Basculante Hidraulico Manual. - M.T.M.A: - M.M.A: 2000/3000 Kg. - Sobrelateral de chapa abatible de 25cm. - Cabezal "V" 3000Kg, cuerpo fundición. - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - Incluye rueda de repuesto. 	€ 
006471	<p>R.BANERA TANDEM 2500x1500+750+ 250 BASC.HID ELECT €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminación tipo bafiera 4X4 - Dimensiones: 2500x1500x750 - 5 Ruedas 185-14 8 p.r. - 2 Ejes: 1550 kg. - Tara: 850 kg. aprox. - M.T.M.A: - MMA: 3000 kg. - Sobrelateral de chapa abatible de 25cm. - Cabezal "V" 3000Kg, cuerpo fundición. - Basculante Hidraulico Electrico. - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - Incluye rueda de repuesto. 	€ 
006953	<p>DIF. TANDEM 1350 R-14 A TANDEM 1350 R-235/75-15</p> <p>* Diferencia de precio de tandem 1350 kg con ruedas 185-14 8 p.r. a tandem 1350 kg con ruedas 235/75-15 "Nissan Terrano" (NO INCLUYE RUEDA DE RECAMBIO)</p>	€

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRF / RUEDAS POR FUERA

REF	MODELO	P.V.P
000944	R.TRF-753 220x130x45	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1200 kg. - Tara: 386 kg - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-48. (Construcción Tipo TT) 	
000837	R.TRF-754 250x140X45 R-175R13 PINTADO	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1400x450 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Tara: 370 KG - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-48. (Construcción Tipo TT) 	
000633	R.TRF-755 320X160X45 F.I.	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3200x1600x450 - Rueda: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1800 kg. - Tara: 450 kg* - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-60 Reforzada. (Construcción Tipo TT) 	
000308	R.ALMERIA-1 210x163x50 SOBRELATERAL Y ARQUILLOS	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2100x1630x500 - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Tara: 465 KG - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-48. - Laterales en Madera Finlandesa - Jgo. Sobrelateral 1 Mtro + Jgo. Arquillos 40cm. 	
000196	R.ALMERIA-2 250x163x50 SOBRELATERAL Y ARQUILLOS	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1630x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Tara: 490 kg. - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-48. - Laterales en Madera Finlandesa - Jgo. Sobrelateral 1 Mtro. + Jgo. Arquillos 40 cm. 	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS CRD / RUEDAS POR DEBAJO / 1EJE

REF	MODELO	P.V.P
007910	R.CRD-752 220x150x50 S/F	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1500x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 . Kg - M.M.A: - Tara: 280 .Kg . - Rueda Jockey D-48 - Chasis de tubo estructural. 	
003677	R.CRD-752 220X150X50 C/F	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1500x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 . Kg - M.M.A: 750 kg. - Tara: 300 kg.* - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-48 - Chasis de tubo estructural. 	
002724	R.CRD-752 220x150x50 BHM	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1500x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 1000 kg. - M.T.M.A. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 395 kg. - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Manual. - Lanza en "V". - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica. 	
004092	R.CRD-752 220x150x50 BHE	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1500x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 1000 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 435 .Kg - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Electrico - Lanza en "V". - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica. 	

VER COMPLEMENTOS DE LA SERIE CRD Y TRD EN LA PAGINA 28

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRD / RUEDAS POR DEBAJO / TANDEM

000811	R.TRD-753 220x160x50	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1600x500 - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: 1500 kg - M.M.A. 1500-750 kg. - Tara: 395 Kg. - Freno de Inercia. - Laterales Abatibles. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica. 	
000260	R.TRD-753 220x160x50 BHM	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1600x500 - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: 1500 kg - M.M.A. 1500-750 kg. - Tara: 495 Kg. - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Manual. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica 	
000257	R.TRD-753 220x160x50 BHE	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1600x500 - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: 1500 kg - M.M.A. 1500-750 kg. - Tara: 530 Kg. - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Electrico. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica 	



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRD / RUEDAS POR DEBAJO / TANDEM

REF	MODELO	P.V.P
000727	<p>R.TRD-754 250x160x50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1600x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 1800 .kg. - M.M.A: 1800/750 kg. - Tara: 450 kg* - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-60 Semiautomitica 	<p>€</p> 
001025	<p>R.TRD-754 250X160X50 BHM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1600x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg. - Tara:569 kg* - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Manual. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica 	<p>€</p> 
004089	<p>R.TRD-754 250x160x50 BHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1600x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg. - Tara: 595 .kg. - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Eléctrico. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica 	<p>€</p> 
001938	<p>R.TRD-755 320X170X50 1800 .*</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3200x1700x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg. - Tara: 575 kg - Freno de Inercia - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica 	<p>€</p> 
000168	<p>R.TRD-755 320x170x50 2600 KG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3200x1700x500 - Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg. - M.T.M.A: 2600 kg. - M.M.A: 2600 kg. - Tara: 625 kg. - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica 	<p>€</p> 
004093	<p>R.TRD-755 320x170x50 BHM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3200x1700x500 - Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg. - M.T.M.A: 2600 KG - M.M.A: - Tara: 750 kg * - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Manual. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica 	<p>€</p> 
004096	<p>R.TRD-755 320x170x50 BASCULANTE HIDR. ELECTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3200x1700x500 - Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg - M.T.M.A: 2600 Kg. - M.M.A: - Tara: 785 Kg. - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Electrico. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica 	<p>€</p> 

VER COMPLEMENTOS DE LA SERIE CRD Y TRD EN LA PAGINA 28



COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) /SERIE D-CRD /D -TRD
RUEDAS POR DEBAJO

OPCIONES	MODELOS							
	CRD-753 220x150		TRD-753 220x160		TRD-754 250x160		TRD-755 320x170	
Arquillos de 20 cm	004413	€	004415	€	004417	€	004419	€
Arquillos de 55 cm	004414	€	004416	€	004418	€	004420	€
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004370	€	004375	€	004380	€	004385	€
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004371	€	004376	€	004381	€	004387	€
Lona de caída de 25 cm	004372	€	004377	€	004382	€	004388	€
Lona de caída de 60 cm	004373	€	004378	€	004383	€	004389	€
Lona de caída de 75 cm	004374	€	004379	€	004384	€	004390	€
Marquesina tipo H	004051	€	004051	€	005082	€	004052	€
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular		€		€	005275	€	005296	€
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular		€		€	004842	€	000975	€
Sobrelateral (Doble lateral de 45cm abatible)	PINTADO GALVANIZADO	€	PINTADO GALVANIZADO	€	PINTADO GALVANIZADO	€		-
Tapadera metálica	005248	€	005248	€	004179	€		-
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14" 8 p.r.	002365	€		X		X		X
Diferencia de precio tandem 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13		X	004208	€		X		X
Diferencia de precio tandem 900 a 1350 kg con ruedas 185/14" 8 p.r.		X		X	001868	€	001868	€

004121 Dif. CABRESTANTE MANUAL (arrastre 1200 kg)..... €

Inlcuye:

- Eslinga de 50 mm con gancho L-6000 mm.
- Montado en remolque.



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS D / SERIE OCIO

REF	MODELO	P.V.P
000033	R.D-250 R-10 SIN TAPADERA	€ 
	- Dimensiones: 120x100x50 - Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg. - M.T.M.A: - M.M.A. 250 kg. - Tara: 110 kg* - Galvanizado.	
000034	R.D-250 R-10 TAPADERA METALICA PUERTA NORMAL	€ 
	- Dimensiones: 120x100x50 - Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg. - M.T.M.A: - M.M.A. 250 kg. - Tara: 118 kg* - Galvanizado.	
000036	R.D-250 R-10 TAPADERA POLIESTER PUERTA NORMAL	€ 
	- Dimensiones: 120x100x50 - Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg. - M.T.M.A: - M.M.A. 250 kg. - Tara: 118 kg* - Galvanizado.	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P	
001013	R.DG-351 140x108x50 R-10	€	
	- Dimensiones: 1400x1080x500 - Ruedas: 5.00-10" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg. - Tara:140 kg* - Galvanizado.		
001268	R.DG-351 140X108X50 R-13	€	
	- Dimensiones: 1400x1080x500 - Ruedas: 135-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg. - Tara:154 kg* - Galvanizado.		
000083	R.DG-451 160X120X45	€	
	- Dimensiones: 1600x1200x450 - Ruedas: 145-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg. - Tara: 190 kg* - Galvanizado. - Rueda Jockey.		
005858	R.DG-451 160X120X45 PILASTRA 60	€	
	- Dimensiones: 1600x1200x600 - Ruedas: 145-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg. - Tara: 200 kg* - Rueda Jockey. - Galvanizado.		
001400	R.DG-451 160X120X45 CON FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 1600x1200x450 - Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 700 kg. - Tara: 206 KG - Galvanizado. - Rueda Jockey.		
005863	R.DG-451 160X120X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA	€	
	- Dimensiones: 1600x1200x600 - Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/700 kg. - Tara: 220 kg* - Rueda Jockey. - Galvanizado.		
000085	R.DG-750 180X120X45	€	
	- Dimensiones: 1800x1200x450 - Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 200 kg* - Galvanizado. - Rueda Jockey.		

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P
005859	R.DG-750 180X120X45 PILASTRA 60	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1800x1200x600 - Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 208 kg* - Rueda Jockey. - Galvanizado. 	
000108	R.DG-750 180x120x45 CON FRENO DE INERCIA	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1800x1200x450 - Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 216 kg* - Galvanizado. - Freno de inercia. - Rueda Jockey. 	
005864	R.DG-750 180X120X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1800x1200x600 - Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 - Tara: 228 kg* - Rueda Jockey. - Freno de inercia. - Galvanizado. 	
000075	R.DG-752 200X130X45	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x450 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 230 kg* - Galvanizado. - Rueda Jockey. 	
005860	R.DG-752 200X130X45 PILASTRA 60	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x450 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 235 kg* - Rueda Jockey. - Galvanizado. 	
000122	R.DG-752 200x130x45 CON FRENO DE INERCIA	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x450 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 250 kg* - Galvanizado. - Rueda Jockey. 	
005865	R.DG-752 200X130X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA	€ 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1300x600 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 264 kg* - Rueda Jockey. - Galvanizado. 	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P	
000076	R.DG-753 220X130X45	€	
	- Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 175-13" - M.T.M.A: - Tara: 248KG* - Lanza en "V".	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Galvanizado. - Rueda Jockey.	
005861	R.DG-753 220X130X45 PILASTRA 60	€	
	- Dimensiones: 2200x1300x600 - Ruedas: 175-13" - M.T.M.A: - Tara: 236KG* - Lanza en "V".	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Rueda Jockey. - Galvanizado.	
000493	R.DG-753 220X130X45 CON FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 175/13" - M.T.M.A: - Tara: 260 kg* - Lanza en "V".	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Galvanizado. - Rueda Jockey.	
005866	R.DG-753 220X130X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA	€	
	- Dimensiones: 2200x1300x600 - Ruedas: 175/13" - M.T.M.A: - Tara: 289KG* - Lanza en "V".	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Rueda Jockey. - Galvanizado.	
010212	R.DG-754 250X150X45	€	
	- Dimensiones: 2500x1500x450 - Ruedas: 175-13" - M.T.M.A: - Tara: 375 kg - Lanza en "V".	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Galvanizado. - Rueda Jockey D-48	
010198	R.DG-754 250X150X45 PILASTRA 60	€	
	- Dimensiones: 2500x1500x600 - Ruedas: 175-13" - M.T.M.A: - Tara: 280 KG - Lanza en "V".	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey d-48. - Galvanizado.	
010213	R.DG-754 250X150X45 CON FRENO DE INERCIA	€	
	- Dimensiones: 2500x1400x450 - Ruedas: 175-13" - M.T.M.A: - Tara: 440 KG - Lanza en "V".	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Galvanizado. - Rueda Jockey.	



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P
010214	<p>R.DG-754 250X150X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1500x600 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 325 KG - Rueda Jockey. - Lanza en "V". - Galvanizado. 	€ 
004100	<p>R.DNT-753 220x130x45</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - Eje: 1550 kg. - Tara: 206 KG - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO) 	€ 
004099	<p>R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO DE INERCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - Eje: 1550 kg. - Tara: 315 KG - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey D-48. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO) 	€ 
000292	<p>R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO BASC. HIDR. MANUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - Eje: 1550 kg. - Tara: 412 kg* - M.T.M.A: 750 (1500) - M.M.A.: 750 kg. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey Relorzada D-60. - Basculante Hidraulico Manual. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO) 	€ 
004104	<p>R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO BASC. HIDR. ELECTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - Eje: 1550 kg. - Tara: 425 KG - M.T.M.A: - M.M.A.: 750/1500 kg. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey Relorzada D-60. - Basculante Hidraulico Electrico. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO) 	€ 
006820	<p>R.DNT-753 220x130x60 CON FRENO BASC. HIDR. MANUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300xPILASTRA 60 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - M.T.M.A: - M.M.A.: 750/1500 kg. - Eje: 1550 kg. - Tara: 425 KG - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey Relorzada D-60. - Basculante Hidraulico Manual. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO) 	€ 
002572	RUEDA DE REPUESTO 235-75-15 NISSAN TERRANO	€

Sobrelateral no incluido en el precio

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / TANDEM

REF	MODELO	P.V.P
000246	R.DTRF-753 220x130x45 CON FRENO DE INERCIA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 155-13" - Eje: 2x750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Tara: 386KG* - Rueda jockey. - Lanza en "V". - Galvanizado. 	
005868	R.DTRF-753 220x130x45 PILASTRA 60 C/FRENO INERCIA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x600 - Ruedas: 155-13" - Eje: 2x750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 325 kg* - Rueda jockey. - Lanza en "V". - Galvanizado. 	
010215	R.DTRF-754 250x150x45 CON FRENO DE INERCIA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1500x450 - Ruedas: 175-13" - Eje: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 370 kg* - Rueda jockey D-48. - Lanza en "V". - Galvanizado. 	
010216	R.DTRF-754 250x150x45 PILASTRA 60 FRENO INERCIA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1500x600 - Ruedas: 175-13" - Eje: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750-1800 kg. - Tara: 388 kg* - Rueda jockey. - Lanza en "V". - Galvanizado. 	
010217	R.DTRF-754 250X150X45+PILASTRA 1 METRO S/F	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1500x450+PILASTRA 1 METRO. - Ruedas: 135/80-13" - Eje: 2x750 kg sin freno - M.T.M.A: - M.M.A: 750 - Tara: 380KG* - Lanza en "V" - Rueda jockey d-48 - Galvanizado. 	
006566	OPCION FRENO DE INERCIA EN AMBOS EJES PARA ESTE MODELO	€
	R.DTRF-755 300X150X45 CON FRENO INERCIA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3070x1500x450 - Ruedas: 155/80-13" - Ejes: 2 x 750 kg. - M.T.M.A:750 kg - M.M.A: 750kg. - Tara: 450 kg. - Rueda Jockey D-48. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Suelo chapa 2 m.m. galvanizado en caliente. 	

* INCREMENTO DE PRECIO EN PILASTRA A 60 CM (TUBO POR ENCIMA)..... €

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (COMUNES) / C- TT-DG- G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Arcón de poliester montado en remolque	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €	003085 €
Arquillos de 20 cm	004298 €	004299 €	004300 €	004301 €	004302 €	004303 €	004304 €	004360 €
Arquillos de 55 cm	004305 €	004306 €	004307 €	004308 €	004309 €	004310 €	004311 €	004361 €
Cabrestante manual (arrastre 1200kg-incluido montaje y eslinga de 50mm)	002155 €	002155 €	002155 €	002155 €	002155 €	002155 €	002155 €	-
Carril suelto M-3 con apoyo de rueda	X	X	X	X	000843 €	000843 €	000843 €	000843 €
Freno de inercia	X	X	003860 €	000454 €	000454 €	000454 €	000454 €	-
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004312 €	004313 €	004314 €	004315 €	004316 €	004317 €	004318 €	004319 €
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004320 €	004321 €	004322 €	004323 €	004324 €	004325 €	004326 €	004327 €
Lona de caída de 25 cm	004328 €	004329 €	004330 €	004331 €	004332 €	004333 €	004334 €	004335 €
Lona de caída de 40 cm	004336 €	004337 €	004338 €	004339 €	004340 €	004341 €	004342 €	004343 €
Lona de caída de 60 cm	004344 €	004345 €	004346 €	004347 €	004348 €	004349 €	004350 €	004351 €
Lona de caída de 75 cm	004352 €	004353 €	004354 €	004355 €	004356 €	004357 €	004358 €	004359 €
Marquesina tipo H	000527 €	000135 €	002515 €	002515 €	000529 €	000529 €	000530 €	000000 €
Puerta de perros (dos puertas) Altura 60 cm	X	X	003684 €	003684 €	X	X	X	X
Rampa subida M-3	000561 €							
Rampas embutidas (1000kg par)	X	X	X	X	009252 €	009252 €	009252 €	009252 €
Rampas de aluminio 400 kg par 1500x2 (sueltas)	004202 €							
Rueda jockey D-48	000007 €	000007 €	de serie					

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (COMUNES) / C- TT- DG- G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Dif. Rueda jockey reforzada D 60(diferencia de precio D-48 a D-60)	X	X	X	€	€	€	€	€
	006821							
Dif. Rueda jockey D-60 Semi-automática (diferencia de precio D-48 a D-60)	€							
Dif. Rueda de 4.50-10 a 135/80-13" incluye eje 500 kg	001080 €	X	X	X	X	X	X	X
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular	001255 €	000095 €	000096 €	000097 €	000098 €	000099 €	000100 €	-
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular	X	X	002723 €	003685 €	000263 €	000242 €	001108 €	-
Tapadera de poliester	002409 €	002465 €	X	X	X	X	X	-
Tapadera metálica galvanizada	004824 €	004825 €	004745 €	004823 €	005325 €	005326 €	002248 (TECHO EN MADERA) €	-
Diferencia de precio eje 500 a 750 kg con ruedas 155/80-13"	X	003129 €	003129 €	X	X	X	X	X
Diferencia de precio eje 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13"	X	X	X	003092 €	X	X	X	X
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14"8 p.r.	X	X	X	X	002365 €	002365 €	002365 €	002365 €
Diferencia de precio eje 1350 a 1500 kg	X	X	X	X	X	004178 €	004178 €	004178 €

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) / SERIE DG

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico	X	X	X	004010	004010	004019	003999	-
Basculante hidráulico manual	X	X	X	004009	004009	004018	003996	-
Lateral H-750 mm (altura)	X	003791	003792	003793	003794	003795	003796	-
Lateral H-1000 mm (altura)	X	003785	003786	003787	003788	003789	003790	-
Sobrelateral (Doble lateral de 45 cm abatible)	X	X	003802	003803	003804	003805	003806	-

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) / SERIE DG / G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico	-	X	X	004030	004030	000580	003924	-
Basculante hidráulico manual	-	X	X	004009	004009	004018	003996	-

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS D-CRD

005764

R.DCRD-753 220x150x45 GALVANIZADO

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 382 KG - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.



005797

R.DCRD-753 220x150x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.
- Basculante hidraulico manual.



005798

R.DCRD-753 220x150x45 GALVANIZADO B.H. ELECTRICO

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 525 KG - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.
- Basculante hidraulico electrico. (Se necesita hacer instalaci6n electrica al coche, para alimentar al remolque.)



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DTRD

REF	MODELO	P.V.P
004110	R.DTRD-753 220x160x45 GALVANIZADO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1600x450 Laterales Abatibles - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2x750 kg. - M.T.M.A: 750/1200KG - M.M.A: 750/1200 kg. - Tara: 418KG* - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60. - Suelo de canales galvanizado. 	<p>TANDEM RUEDAS POR DEBAJO</p>
005799	R.DTRD-753 220x160x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1600x450 Laterales Abatibles - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2x750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1200 kg. - Tara: 566 KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60. - Suelo de canales galvanizado. - Basculante hidraulico manual. 	
000074	R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales Abatibles - Ruedas: 175/70-13" - Ejes: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1200/1500 kg. - Tara: 452 kg* - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada D-60. - Suelo en Tablero Fenólico. 	
001246	R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales Abatibles - Ruedas: 175/70-13" - Ejes: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg. - Tara: 570 KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60. - Basculante Hidraulico Manual. - Suelo en Tablero Fenólico. 	
000283	R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO B.H. ELECTRICO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales abatibles - Ruedas: 175/70-13" - Ejes: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg. - Tara: 465 KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60. - Basculante Hidraulico Electrico. (Se necesita hacer instalación eléctrica al coche, para alimentar al remolque) - Suelo en tablero fenólico. 	
002057	R.DTRD-755 320x170x45 1800 KG GALVANIZADO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3200x1700x450 Laterales abatibles - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg. 1100-1500 - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg. - Tara: 516 kg* - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada. - Suelo en tablero fenólico 15 m.m. 	



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADO DTRD

REF	MODELO	P.V.P	
004106	R.DTRD-755 320x170x50 2600kg GALV. B.H. MANUAL	€	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> TANDEM RUEDAS POR DEBAJO </div> 
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3200;1700;450 Laterales abatibles - Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1350 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/2500 kg. - Tara: 750 KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada. - Basculante Hidraulico Manual. - Suelo en tablero fen6lico 18 m.m. 		
004107	R.DTRD-755 320x170x50 2600kg GALV. B.H. ELECTRICO	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3200x1700x450 Laterales abatibles - Ruedas: 185-14 8 p.r. - Ejes: 2x1350 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/2500 kg. - Tara: 760KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60. - Basculante Hidraulico Electrico. (Se necesita hacer instalaci3n el6ctrica al coche, para alimentar al remolque) - Suelo en tablero fen6lico 18m.m. 		

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADO DTRD



COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) /SERIE D-CRD /D -TRD
RUEDAS POR DEBAJO

OPCIONES	MODELOS							
	CRD-753 220x150		TRD-753 220x160		TRD-754 250x160		TRD-755 320x170	
Arquillos de 20 cm	004413	€	004415	€	004417	€	004419	€
Arquillos de 55 cm	004414	€	004416	€	004418	€	004420	€
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004370	€	004375	€	004380	€	004385	€
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004371	€	004376	€	004381	€	004387	€
Lona de caída de 25 cm	004372	€	004377	€	004382	€	004388	€
Lona de caída de 60 cm	004373	€	004378	€	004383	€	004389	€
Lona de caída de 75 cm	004374	€	004379	€	004384	€	004390	€
Marquesina tipo H	004051	€	004051	€	005082	€	004052	€
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular		€		€	005275	€	005296	€
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular		€		€	004842	€	000975	€
Sobrelateral (Doble lateral de 45cm abatible)	PINTADO GALVANIZADO	€	PINTADO GALVANIZADO	€	PINTADO GALVANIZADO	€		-
Tapadera metálica	005248	€	005248	€	004179	€		-
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14" 8 p.r.	002365	€		X		X		X
Diferencia de precio tandem 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13		X	004208	€		X		X
Diferencia de precio tandem 900 a 1350 kg con ruedas 185/14" 8 p.r.		X		X	001868	€	001868	€

004121 Dif. CABRESTANTE MANUAL (arrastre 1200 kg)..... €

Inlcuye:

- Eslinga de 50 mm con gancho L-6000 mm.
- Montado en remolque.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- QUADS Y BOGUIES

REF	MODELO	P.V.P
002720	R.Q-1 PORTA QUADS "COMPLET" 220x150x40+Tubo - Dimensiones: 220x1500x40+Tubo 10 cm. - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 224 KG - Rueda Jockey. - Lanza en "V". - Basculante por inercia, con rampa tipo puerta para subida Quads.	€ 
	R.Q-1 PORTA QUADS 200X130 PUERTA ALTA - Dimensiones: 2000x1300+Tubo Alrededor - Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Tara: 178 kg* - Rueda Jockey D-48. - Pintado (color Rojo).	€ 
001222	R.Q-1 PORTA QUADS 200X140 GALVANIZADO - Dimensiones: 2000x1400+Tubo Alrededor - Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 450 kg. - Tara: 180 kg. - Rueda Jockey d-48. - Basculante por inercia, puerta tipo rampa. - Suelo antideslizante. - Centro cerrado en tablero fen6lico.	€ 
000134	R.Q-2 PORTA QUADS 220x140 PUERTA ALTA - Dimensiones: 2200x1400+Tubo Alrededor - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 206 KG - Rueda Jockey. - Basculante por inercia, puerta alta. - Pintado en epoxi (color Rojo).	€ 
003063	R.PORTA-BOOGGIES PINTADO - Dimensiones: 2500x1650 interior+Tubo Alrededor - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 252 KG - Rueda Jockey. - Pintado (color Rojo). - Lanza en "v".	€ 



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / QUADS Y BOGUIES

REF	MODELO	P.V.P
001978	R.PORTA-BOOGGIES PINTADO CON FRENO DE INERCIA - Dimensiones: 2500x1650 (interior) +Tubo Alrededor - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 290 KG - Rueda Jockey. - Pintado en epoxi (color rojo). - Freno de Inercia.	€ 
	DIF. RAMPAS EMBUTIDAS (400 KG/PAR) - Rampas Q-3 dimensiones 1700x350 en chapa perforada. - Faldon basculante con amortiguador.	€ 
002770	R.PORTA-BOOGGIES GALV - Dimensiones: 2500X1650 util + Tubo Alrededor - Ruedas: 155-80-13" - Eje: 900 kg. sin freno. - Construcción tipo Q-1 galvanizado con puerta de tubos. - Rueda Jockey. - Centro en madera finlandesa. - Lanza en "V" no basculante. - Tara: 273 kg	€ 
	R.PORTA-BOOGGIES GALV. FRENO DE INERCIA - Dimensiones: 2500X1650 util +Tubo Alrededor - Ruedas: 155-80-13" - Eje: 900 kg. con freno - Construcción tipo Q-1 galvanizado con puerta de tubos. - Rueda Jockey. - Centro en madera finlandesa. - Lanza en "V" no basculante. - Tara: 286 kg	€ 
001712	R.Q-2 RF PORTA QUADS 4000x1300 GALVANIZADO - Dimensiones: 4000x1300+Tubo Alrededor - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 275 kg - Rueda Jockey. - Suelo antideslizante y centro en tablero fenólico, puerta alta de tubos.	€ 
	R.Q-2 RF PORTA QUADS 4000x1300 GALVANIZADO/ FRENO - Dimensiones: 4000x1300+Tubo Alrededor - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 296kg* - Rueda Jockey d-48. - Suelo antideslizante y centro cerrado en tablero fenólico, puerta alta. - Freno de Inercia lanza en "v" soldada enganche 1000 kg Alko. - Guardabarros con reposapiés desmontables.	€ 

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE /QUADS Y BOGUIES

REF	MODELO	P.V.P	
007446	R.Q-2 TRF PORTA QUADS 4100X1300 GALVANIZADO/ FRENO	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 4100x1300+Tubo Alrededor - Ruedas: 155/70-13" - Eje: 2x750 kg. CF - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Tara: 360 kg. - Rueda jockey D-48. - Freno de Inercia. - Suelo antideslizante y centro cerrado en tablero fenolico, puerta alta. 		
009006	R.Q-3 300X200 R-20.5X10 GALVANIZADO	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3000x2000 - Ruedas:20.5x10 6 p.r. - Eje: 900 kg - M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg - Tara: 350 kg - Rueda Jockey. - Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico. - Rampas de subida empotradas. 		
009007	R.Q-3 300X200 R-20.5X10 GALVANIZADO / FRENO	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3000x2000 - Ruedas: 20.5x10 6 p.r. - Eje: 900 kg - M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg - Tara: 370 kg - Rueda Jockey. - Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico. - Rampas de subida empotradas. - Freno de inercia. 		
009008	R.Q-3 300X200 R-155R13 TANDEM GALVANIZADO	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 3000x2000 - Ruedas: 155/8013" - Eje: 2x750 kg - M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg - Tara: 400 kg * - Rueda Jockey. - Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico. - Rampas de subida empotradas. - Freno de inercia 		
009038	OPCION "CARROZADO" Q-3 3000X2000X450	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Laterales abatibles y desmontables de 45 cm. 		
009011	R.Q-3 400X200 CARGA 3 QUADS TANDEM	€	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 4000x2000 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg - M.T.M.A: 750/1800 kg - M.M.A: 750/1800 kg - Tara: 502 kg - Rueda Jockey D-60 semi-automatica - Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico. - Rampas de subida empotradas. - Freno de inercia. 		

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / QUADS Y BOGUIES

REF

MODELO

P.V.P

R.Q-3 400X2450 TANDEM ESPECIAL ASEOS

007402

- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: 675 kg - Galvanizado en caliente.
- Suelo en tablero fenolico de 15 m.m..
- Rueda jockey D-60 Semi-automatica.
- Freno de inercia.
- MarTuesina Frontal altura 1700.
- Varilla a todo alrededor para amarrar cintas.
- Pilares traseros desmontables con doble cuxa con tornillos para amarrar cinta del frontis a la parte trasera en ambos lados, y de esto modo hacer un cerco superior a las casetas.

€



R.Q-6 600X220 TANDEM GALVANIZADO

002702

- Dimensiones: 6000x2200
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: 400 kg *
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia.

€



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA - BICICLETAS

R.DCRD-755 300X200 R13" 10 BICICLETAS

008216

- Dimensiones: 3000x2000 plataforma
- Ruedas: 155./80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- TARA: 250 kg.
- Bancada superior con barras regulables para acoplamiento de 10 bicicletas.
- Material galvanizado en frio.
- Suelo en tablero fen6lico 9mm.
- Rueda jockey j48.
- Galvanizado.

€



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-BARCOS

REF	MODELO	P.V.P
	R.PORTA BARCOS HASTA 3 METROS	
008090	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 500 kg. con barra de torsion. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A.: 500 kg. - Chasis de tubo galvanizado en frio. - Cabrestante manual regulable con eslinga y gancho. - Ruedas 4.50-10" con repuesto. - Rueda Jockey D-48. - Panel de luces extensible hasta 1 metro, con sistema desmontable rapido. - Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable. - 3 Rodillos centrales. <p>**REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO**</p>	<p>€</p> 
	R.PORTA BARCOS HASTA 4 METROS	
007600	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 750 kg. con suspension de ballesta multihoja. - M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg. - Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 4,400m.m. - Chasis de tubo galvanizado en caliente. - Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho. - Ruedas 155/80-13" con repuesto. - Rueda Jockey D-48. - Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable. - Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable. - Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga. - Todos los elementos para soportar el barco son regulables. - 2 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales. <p>**REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO**</p>	<p>€</p> 
	R.PORTA BARCOS HASTA 4.5 METROS	
007494	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 750 kg. con suspension de ballesta multihoja. - M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg. - Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 4,400m.m. - Chasis de tubo galvanizado en caliente. - Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho. - Ruedas 155/80-13" con repuesto. - Rueda Jockey D-48. - Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable. - Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable. - Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga. - Todos los elementos para soportar el barco son regulables. - 3 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales. <p>**REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO**</p>	<p>€</p> 
	R.PORTA BARCOS HASTA 5,5 METROS	
007597	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 750 kg. con suspension de ballesta multihoja. - M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg. - Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 5400 m.m. - Chasis de tubo galvanizado en caliente. - Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho. - Ruedas 155/80-13" con repuesto. - Rueda Jockey D-48. - Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable. - Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable. - Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga. - Todos los elementos para soportar el barco son regulables. - 3 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales. <p>**REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO**</p>	<p>€</p> 

¡ATENCIÓN! ESTOS REMOLQUES SE SIRVEN EN KIT DESMONTADOS.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-MOTOS

REF	MODELO	P.V.P
003920	R.M-3 BIG 200X150 GALVANIZADO/ SUELO CERRADO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A : 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 200 kg. - Rampa de subida. - Rueda Jockey. - Suelo cerrado en chapa galvanizada. - Capacidad de carga hasta 3 motos de carretera. 	
008972	R.M-3 BIG 200X150 FRENO GALV./SUELO CERRADO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2000x1500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 278 kg - Rampa de subida. - Rueda Jockey D-48. - Freno de inercia. - Suelo cerrado en chapa galvanizada. - Capacidad de carga hasta 3 motos de carretera. 	
004742	R.CUS70MS 260X160 GALV. CON FRENO DE INERCIA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2600x1600+Tubo Alrededor. - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 290kg - Rueda Jockey D-48. - Galvanizado en caliente. - Carril central motos con apoyo de rueda atornillado desmontable. - Basculante por inercia con amortiguador de gas para sujetar la plataforma basculada. - Puerta de inicio rampa. 	
000858	Dif. Arcon de Poliester Montado	€
		

NUEVO MODELO SERIE PORTA MAQUINAS CORTA CESPED

REF	MODELO	P.V.P
-----	--------	-------

016633

R.PORTA CESPED GALV. 3XI.8 GIRO CERO 750

- Dimensiones: 3000x1800+Tubo alrededor
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750/900 kg. - M.M.A: 750/900 kg.
- Tara: 398 kg* - Rueda Jockey D-48.
- Suelo en chapa perforada anti-deslizante Tipo YUNQUE.
- Galvanizado en caliente.
- Rampa de inicio chapa perforada.
- Freno de inercia.
- Semi, basculante en lanza con gato hidraulico.

€



017574

R.PORTA CESPED GALV. 3XI.8 GIRO CERO 1550

- Dimensiones: 3000x1800+Tubo alrededor
- Ruedas: 185-14 8 p.r." - Eje: 1550 kg.
- M.T.M.A: 750/1550 kg. - M.M.A: kg.
- Tara: 425 kg* - Rueda Jockey D-48.
- Suelo en chapa perforada anti-deslizante Tipo YUNQUE.
- Galvanizado en caliente.
- Rampa de inicio chapa perforada.
- Freno de inercia.
- Semi, basculante en lanza con gato hidraulico .

€



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-COCHES

REF	MODELO	P.V.P
005031	R.PORTA-COCHES PCTG-2501 L-4500	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 4500x2000 - Ruedas: 185-14" 8 P.R. - M.T.M.A: 2600 kg. - Tara: 750 aprox. kg. - Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenzlico. - Cabezal de 2700 kg. fundición. - Galvanizado en caliente. - Rampas embutidas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 2x1350 kg. - M.M.A: 2600 kg. - Rueda jockey reforzada D-60.
007206	R.PORTA-COCHES PCTG-2502 L-5000	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 5000x2000 - Ruedas: 185-14" 8 P.R. - M.T.M.A: 2600 kg. - Tara: 800 aprox. kg. - Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenzlico. - Cabezal de 2700 kg. fundición. - Galvanizado en caliente. - Rampas embutidas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eje: 2x1350 kg. - M.M.A: 2600 kg. - Rueda jockey reforzada D-60.



COMPLEMENTOS / PORTA-COCHES

002365	DIF. EJE 900 KG A 1350 KG CON R-185-14" 8P.R.	€
	Incluye: - Eje 1350 kg - Ruedas 185-14 8 p.r. - Cabezal 750-1300 kg	
004208	DIF. TANDEM 750 KG A TANDEM 900 KG	€
	Incluye: - Ejes 900 kg - Ruedas 175/70-13 - Cabezal según combinación de homologación.	
001868	DIF. TANDEM 900 KG A TANDEM 1350 KG	€
	Incluye: - Ejes 1350 kg - Ruedas 185-14 8 p.r. - Cabezal según combinación de homologación.	
004290	DIF. TANDEM 1350 KG A TANDEM 1550 KG	€
	Incluye: - Ejes 1550 kg - Cabezal 3000 kg	
005372	DIF. TANDEM 1550 KG A TANDEM 1850 KG	€
	Incluye: - Ejes 1850 kg - Ruedas 195-14 8 p.r. - Cabezal según combinación de homologación.	

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE PORTA MAQUINARIA RUEDAS POR DEBAJO

REF

MODELO

P.V.P

R.PORTA-COCHES TRD-3000 5000X2200 " DEPORTIVOS"

€

013460

- Ruedas por debajo.
- Fabricada en tandem con 2 ejes des de 1500 kg.
- Dimensiones: 5000x2200
- Ruedas: 195-50-13 " . - Eje: 2x1500 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 2500 kg.
- Tara: 890 kg.* - Rueda jockey reforzada D-60.
- Lanza en "V" con cabezal de 3000 kg.
- Suelon en chapa perforada 2.5 m.m. Yunque en todo el piso.
- Soldado y pintado.
- Rampas embutidas en el faldon reforzado parte inferior.
- 2 rampas de aluminio 3000 kg el par.
- Semi- basculante hidraulico con bomba manual doble efecto.
- Pilotos traseros en led.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE PORTA MAQUINARIA RUEDAS POR DEBAJO



ARTICULO	MODELO	DIMENSIONES DE CAJA	RUEDA	EJE (KG)	TARA (KG)	M.T.M.A(kg)	IMPORTE €
012894	PTMRD-1800	270X170X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x 900	622	750-1800	
014103	PTMRDG-1800	300X190X30 SUELO PERFORADO GALVANIZADO	175/70-13	2x900	660	750-1800	
011192	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO CHAPA	175/70-13	2x900	662	750-1800	
014116	PTMRD-1800	350X220X30 SUELO CHAPA	175/70-13	2X900	640	750-1800	
011165	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO FENOLICO	175/70-13	2x900	662	750-1800	
014421	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO FENOLICO	195/55-R10	2x900	648	750-1800	
014418	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO PERFORADO	175/70-13	2x900	662	750-1800	
015482	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x900	638	750-1800	
012724	PTMRD-1800	350X220X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x900	670	750-1800	
012456	PTMRD-2500	350X220X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x1350	800	2500	
014319	PTMRD-3000	350X200X30 SUELO CHAPA	185-14	2x1500	742	3000	
015075	PTMRD-3000	350X200X30 S/PERF.RAMPA PTM	195-13	2x1550	861	3000	
012666	PTMRD-1800	400X200X30 SUELO FENOLICO	175/70-13	2x900	715	1800	
013932	PTMRD-2000	400X205X30 SUELO PERFORADO	175/70-13	2x1000	786	2000	
013387	PTMRD-2500	400X210X30 SUELO CHAPA	185/14	2x1350	884	2600	
014618	PTMRD-2500	400X210X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x1350	844	2600	
014424	PTMRD-2500	400X210X30 SUELO PERFORADO	195/50-R13	2x1350	876	2600	
013559	PTMRD-2500	450X200X30 SUELO FENOLICO	185-14	2X1350	730	2600	
013602	PTMRD-3500	450X210X30 SUELO PERFORADO	195/50-13	2X1850	900	3500	
010831	PTMRD-1800	500X230X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x900	915	1800	
015353	PTMRDG-1800	310X170X300 SEMI BASC. PUERTA PLEGABLE	175/70-13	2X900	620	750-1800	
015235	PTMRDG-3500	500X220X30 S/BASC. MAN+PUERTA	195/50-13	2X1850	1140	3500	
013357	PTMRDG-3500	450X230X30 S/BASC.F/DISCO/SUS.RAQ	195/50-13	2X1500	1280	3000	

002082	RAMPAS	Descuento DIF. RAMPAS EMBUTIDAS (1000 KG/PAR) + APOYOS TRASEROS					
*		Descuento por fabricar sin carroceria de laterales largo de caja 3,5/4 metros (Quedaría enPlataforma)					
*		Descuento por fabricar sin carroceria de laterales largo de caja 5 metros (Quedaría enPlataforma)					



Vunque
TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- MAQUINARIA

REF	MODELO	P.V.P
000651	R.PTM-2500 3150x1600x350	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones Interiores utiles: 3150x1600x350 - Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1300 kg. - M.T.M.A: 2500 kg. - M.M.A: 2500 kg. - Tara: 700 kg - Carga util: 1800 kg. - Rueda jockey reforzada D-60. - Rampas tipo puerta, regulables en anchura. - Apoyos traseros para carga. - Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenolico. 	
006575	R.PTM-2500 3150X1600X350 LANZA ARTICULADA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones Interiores utiles: 3150x1600x350 - Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1350 kg. - M.T.M.A: 2500 - M.M.A: 2500 kg. - Tara: 780 kg. - Carga util: 1720 kg. - Rueda Jockey reforzada D-60. - Rampas tipo puerta, regulables en anchura. - Apoyos traseros para carga. - Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenolico. - Eganche regulable en altura.(LANZA 2500 KG.) 	
000648	R.PTM-3000 3550x1700x350	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones Interiores utiles: 3550x1700x350 - Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1550 kg. - M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg. - Tara: 800 kg. - Carga util: 2200 kg. - Rueda jockey reforzada D-60. - Rampas tipo puerta, regulables en anchura. - Apoyos traseros para carga. - Paso de ruedas en chapa estriada 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico. 	
006576	R.PTM-3000 3550X1700X350 LANZA ARTICULADA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones Interiores utiles: 3550x1700x350 - Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1550 kg. - M.T.M.A:3000 - M.M.A.:3000 KG - Tara: 900 kg. - Carga util: 2100 kg. - Rueda jockey reforzada D-60 - Rampas tipo puerta, regulables en anchura. - Apoyos traseros para carga. - Paso de ruedas en chapa estriada 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico. - Eganche regulable en altura (LANZA 3500 KG.) 	
000652	R.PTM-3500 3950x1800x350	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones Interiores utiles: 3950x1800x350 - Ruedas: 195-14 8 p.r. - Eje: 2x1850 kg - M.T.M.A: 3500 kg. - M.M.A: 3500 kg. - Tara: 950 kg. - Carga util: 2550 kg. - Rueda jockey reforzada D-60. - Rampas tipo puerta, regulables en anchura. - Apoyos traseros para carga. - Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico. 	



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- MAQUINARIA

REF

MODELO

P.V.P

R.PTM-3500 3950x1800x350 LANZA ARTICULADA

006577

- Dimensiones Interiores utiles: 3950x1800x350
- Ruedas: 195-14 8 p.r.
- M.T.M.A: 3500 KG
- Tara: 1000 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.
- Enganche regulable en altura. (LANZA 3500 KG.)

€



R.PTM-3501 4200X2100X350

006066

- Dimensiones Interiores utiles: 4150x2000x350
- Ruedas: 195-14 8 p.r.
- M.T.M.A: 3500 kg.
- Tara: 1050 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.

€



SERIE TRANSPORTE / GASOIL

REF

MODELO

P.V.P

DEPOSITOS RECTANGULARES GASOIL SIN EQUIPO

* CONSULTAR PORTES POR AGENCIA

009290

DEPOSITO DE GASOIL 200 L. RECTANGULAR S/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x500x400
- Extintor 3 kg. - Tara: 56 kg.

009291

DEPOSITO DE GASOIL 300 L. RECTANGULAR S/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x640x540
- Extintor 3 kg. - Tara: 76 kg.

009292

DEPOSITO DE GASOIL 380 L. RECTANGULAR S/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x640x645
- Extintor 3 kg. - Tara: 88 kg.

009294

DEPOSITO DE GASOIL 450 ALTO L. RECT. S/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x640x780
- Extintor 3 kg. - Tara: 95 kg.

009293

DEPOSITO DE GASOIL 450 BAJO L. RECT. S/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x840x620
- Extintor 3 kg. - Tara: 108 kg.

009295

DEPOSITO DE GASOIL 600 L. RECTANGULAR S/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x840x780
- Extintor 3 kg. - Tara: 124 kg.



DEPOSITOS RECTANGULARES GASOIL CON EQUIPO

* CONSULTAR PORTES POR AGENCIA

005567

DEPOSITO DE GASOIL 200 L. RECTANGULAR C/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x500x400+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 56 kg.
- Con equipo de aspiración compuesto por:
- 4 metros de manguera.
- Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

000198

DEPOSITO DE GASOIL 300 L. RECTANGULAR C/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x640x540+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 76 kg.
- Con equipo de aspiración compuesto por:
- 4 metros de manguera.
- Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.

004053

DEPOSITO DE GASOIL 380 L. RECTANGULAR C/EQUIPO

€

- Dimensiones: 1040x640x645+170 con bomba.
- Extintor 3 kg. - Tara 88 kg.
- Con equipo de aspiración compuesto por:
- 4 metros de manguera.
- Pistola manual.
- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.



Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

SERIE TRANSPORTE / GASOIL

REF	MODELO	P.V.P
	DEPOSITO DE GASOIL 450 ALTO L. REC. C/EQUIPO	
000216	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1040x640x780+170 con bomba. - Extintor 3 kg. - Tara 95 kg. - Con equipo de aspiracion compuesto por: - 4 metros de manguera. - Pistola manual. - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas. 	€
	DEPOSITO DE GASOIL 450 BAJO L. REC. C/EQUIPO	
009297	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1040x840x620+170 con bomba. - Extintor 3 kg. - Tara 108 kg. - Con equipo de aspiracion compuesto por: - 4 metros de manguera. - Pistola manual. - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas. 	€
	DEPOSITO DE GASOIL 600 L. RECTANGULAR C/EQUIPO	
004054	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1040x840x780+170 con bomba. - Extintor 3 kg. - Tara: 124 kg. - Con equipo de aspiracion compuesto por: - 4 metros de manguera. - Pistola manual. - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas. 	€
	DEPOSITO DE GASOIL 975 L. RECTANGULAR C/EQUIPO	
004056	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1500x1000x650+170 con bomba. - Extintor 3 kg. - Tara: - Con equipo de aspiracion compuesto por: - 4 metros de manguera. - Pistola manual. - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas. 	€



SERIE TRANSPORTE / GASOIL DEPOSITO CILINDRICOS

	DEPOSITO DE GAS-OIL 548 LITROS CILINDRICO	
012598	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1250x950x1025 - Con equipo de bombeo compuesto por: - 4 metros de manguera. - Tara: 165kg - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas. - Pistola manual. 	€
	DEPOSITO DE GASOIL 941 LITROS CILINDRICO	
001792	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1800x1000x1100 - Con equipo de bombeo compuesto por: - 4 metros de manguera. -Tara: 250kg - Pistola automatica. - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas. 	€
004175	DIF. CUENTALITROS DIGITAL	€
004174	DIF. PISTOLA AUTOMATICA	€



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / GASOIL

REF	MODELO	P.V.P
004057	R.D-351 140X108X75 + DEPOSITO DE GAS-OIL R-300	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 140x108x75 - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: 750 - M.M.A: 750 kg. - Tara: 265 kg. - Galvanizado. <p>Complementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rueda Jockey D-48. - Puerta apertura lateral. - Tapadera Metalica Galvanizada. - Deposito de gas-oil CRG-300 litros . - ¡Atención ver m.m.a del vehiculo 750 kg sin freno! - Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas. - Cajon porta-extintor montado en el exterior. 	
009306	R.D-451 160X120X750 + DEPOSITO GAS-OIL R-4508	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1600x1200x750 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A.: 750 kg. - Tara: 375 kg. - Galvanizado. <p>Complementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deposito CRG-450 - Rueda Jockey D-48. - Puerta apertura lateral. - Tapadera Metalica galvanizada. - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque. - Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas. 	
009307	R.D-451 160X120X750 FI+ DEPOSITO GAS-OIL R-4508	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 1600x1200x750 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A.: 750 kg. - Tara: 375 kg. - Galvanizado. <p>Complementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deposito CRG-450 - Rueda Jockey D-48. - Puerta apertura lateral. - Tapadera Metalica galvanizada. - Freno de Inercia. - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque. - Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas. 	
001894	R.DTRF-753 220X130X100 + DEPOSITO DE GAS-OIL R-975	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x1000 - Ruedas: 175-70-13" - Eje: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1800 kg - Tara: 684KG* - Galvanizado <p>Complementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freno de Inercia. - Segunda luz de matricula. - Rueda Jockey Reforzada D-60. - Deposito de gas-oil R-975 litros. - Tapadera Metalica, pintada en Epoxi blanco. - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque. - Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas 	

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / GASOIL

REF	MODELO	P.V.P
-----	--------	-------

R.EQUIPO GAS-OIL C-548 + PLATAFORMA D-451

016167

- Dimensiones: 1600x1200
 - Ruedas: 175/70-13"
 - Eje: 900 kg.
 - M.T.M.A: 750 kg.
 - M.M.A: 750/450 kg.
 - Tara: 320 kg
- Complementos:
- Plataforma Galvanizada.
 - Rueda Jockey d-48.
 - Depòsito C-548 litros.
 - Pistola automatica.
 - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
 - Clasificacion del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas



R.EQUIPO GAS-OIL C-548 + PLATAFORMA D-451 FRENO

016168

- Dimensiones: 1600x1200
 - Ruedas: 175/70-13"
 - Eje: 900 kg.
 - M.T.M.A: 750 kg.
 - M.M.A: 750 kg.
 - Tara: 330kg
- Complementos:
- PLATAFORMA GALVANIZADA.
 - Deposito C-548 litros.
 - Freno de Inercia.
 - Rueda Jockey d-48.
 - Pistola automatica.
 - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
 - Clasificacion del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas



R.EQUIPO GAS-OIL C-941 + PLATAFORMA DTRF-753 FRENO

004058

- Dimensiones: 2200x1300
 - Ruedas: 175/70-13"
 - Eje: 2x900 kg.
 - M.T.M.A: 1800 k.g.
 - M.M.A: 1500/1800 kg.
 - Tara: 580 kg
- Complementos:
- Deposito C-941 litros.
 - PLATAFORMA GALVANIZADA.
 - Freno de Inercia.
 - Rueda Jockey Reforzada D-60.
 - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
 - Clasificacion del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas



REMOQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-ELEVADORAS

REF

MODELO


P.V.P

R.PORTA ELEVADORAS 3500 KG TANDEM V.2018

€

009548

- Ruedas: 195-14 8P.R.
 - Carga útil: 2785 kg.
 - M.T.M.A: 3500 kg.
 - Rueda de repuesto.
 - Cuerpo de enganche de 3500 kg con cabeza enganche para bola 50 m.m.
 - Lanza de tubo cuadrado 100X5 L-2700
 - Freno de inercia y estacionamiento.
 - Rueda jockey reforzada D-60 semi-automática.
 - Chasis acabado en galvanizado en caliente.
 - Rampas de subida acabadas en galvanizado en caliente.
 - Remolque diseñado para transporte de plataformas elevadoras sobre oruga, para poder facilitar la carga y descarga con un mínimo de altura, para conseguir mayor estabilidad en carretera y permitiendo trabajar a la máquina estando encima del remolque.
 - Amortiguadores Rampa 1200 n.
- ***Homologación con directiva europea***



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-GRUPOS / 2 EJES

REF	MODELO	P.V.P
009448	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.I000	€
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 1600 kg. - Ruedas: 175/70-13 86 N. 530 kg. por rueda - Eje: 2x1000 Kg KNOTT. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 2000 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
009449	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.I300	€
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 2080 kg. - Ruedas: 185/14 8 P.R. - Eje: 2x1350 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 2600 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
009450	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.1500	€
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 2450 kg. - Ruedas: 185-14 8 P.R. - Eje: 2x1500 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 3000 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
009460	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.1850	€
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 2900 kg. - Ruedas: 195-14 8 P.R. - Eje: 2x1800 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 3500 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	

OPCION RUEDA DE REPUESTOS

005945	RUEDA REPUESTO 175/70-13"	€
000654	RUEDA REPUESTO 185-14 8 P.R.	€
002585	RUEDA REPUESTO 195-14 8 P.R.	€
010148	RUEDA REPUESTO 215/75 R-17.5 80 Km/H	€



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA

REF	MODELO	P.V.P	
000035	<p>R.D-250 R-10 TAPADERA METALICA PUERTA PERFORADA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 120x100x50 - Ruedas: 4.50-10" - M.T.M.A: 300 kg. - Tara: 122 kg* - Eje: 300 kg. - M.M.A: 300 kg. - Galvanizado. 	€	
000037	<p>R.D-250 R-10 TAPADERA POLIESTER PUERTA PERFORADA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 120x100x50 - Ruedas: 4.50-10" - M.T.M.A: 300 kg. - Tara: 122 kg* - Eje: 300 kg. - M.M.A: 300 kg. - Galvanizado. 	€	
000038	<p>R.DZ-250 R-10 TAPADERA METALICA 2 COMPARTIMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 120x100x50 - Ruedas: 4.50-10" - M.T.M.A: 300 kg. - Tara: 100 kg. - Eje: 300 kg. - M.M.A: 300 kg. - Galvanizado. 	€	
000039	<p>R.DZ-250 R-10 TAPADERA POLIESTER 2 COMPARTIMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 120x100x50 - Ruedas: 4.50-10" - M.T.M.A: 300 kg. - Tara: 120 kg* - Eje: 300 kg. - M.M.A: 300 kg. - Galvanizado. 	€	
002369	<p>R.DZ-351 R-13 TAPADERA METALICA 2 COMPARTIMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 192 kg* - Galvanizado. - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey 	€	
003706	<p>R.DZ-351 R-13 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey. 	€	

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA

REF	MODELO	P.V.P	
003707	<p>R.DZ-351 R-13 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. 	<p>€</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey. 	
	<p>R.DZ-351 R-13 TAPADERA POLIESTER 2 COMPARTIMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. 	<p>€</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey. 	
003708	<p>R.DZ-351 R-13 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA POLIESTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. 	<p>€</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey. 	
	<p>R.DZ-351 R-13 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA POLIESTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. 	<p>€</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey. 	

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA

REF	MODELO	P.V.P
005374	R.DCRD-752 MONTERIAS 8 COMPARTIMENTOS GALVA.	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 220x150x80 "ruedas por debajo" - Rueda: 175-70-13" - Eje: 900kg - M.M.A. 750 kg -Tara : 528kg <p>*Complementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapadera metalica con baca con - Techo en tablero fenolico - Puertas en chapa perforada - Rueda jockey reforzada - Suelo galvanizado en caliente - 8 compartimentos desmontables en tablero fenólico - Bandeja porta-objetos <p style="color: magenta; text-align: center;">CON FRENO DE INERCIA</p>	
003068	R.DTRD-754 MONTERIAS 10 COMPARTIMENTOS GALVA.	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 250x160x80 - Rueda: 175-70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A. 750/1800 kg. - Tara:650kg <p>*Complementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapadera metilica con baca. - Techo en tablero fenolico. - 3uertas en cKapa perforada. - Rueda Jockey reforzada. - Freno de inercia. - Suelo galvanizado en caliente. - 10 compartimentos desmontables en tablero fenylico. - Bandeja porta-objetos. <p style="color: magenta; text-align: center;">CON FRENO DE INERCIA</p>	
003686	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-250	€
003687	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-351	€
003688	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-451	€
003720	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-750	€
003710	DEPOSITO DE AGUA 20 LITROS MONTADO	€
003718	DIF. RUEDA JOCKEY D-48 MONTADA	€
001080	DIF. RUEDA 135-80/13" PARA MOD. 249/250	€
<p>¡¡Atencion!! esta diferencia es para las referencias de los modelos D-249/250 que ya tienen ruedas de la 4.50-10".</p>		

img 1.

img 2.

img 3.

img 4.



img 1.



img 2.



img 3.



img 4.

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / TRANSPORTE GANADO

REF

MODELO

P.V.P

006979

R.DTRF-754 "VACAS" 2500X1600X1280

€

- Dimensiones caja: 2500x1600x1280
- Ruedas 175/70-13" - 2x Ejes: 900 kg..
- M.T.M.A: 750/1800 kg - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: 625 kg.
- Lona 2500x1600x550
- Rueda Jockey semi-automitica.
- Suelo de tablero fenólico de 15 m.m.
- Laterales de chapa galvanizada plegada forrado interior con tablero fenólico de 9 m.m.
- Arquillos de 50 cm con punto.
- Puerta acceso delantera derecha apertura lateral y rampa.
- Puerta trasera apertura tipo rampa y apertura lateral forrada en tablero fenólico.



009170

R.GTRD-755 320X170X80 8 COMPARTIMENTOS GALV.

€

- Dimensiones: 3200x1700x800
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A:750/1800 K G - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara completo ; 735 kg* - Rueda Jockey reforzada
- Ruedas por debajo.
- Freno de Inercia.
- Suelo chapa galvanizado en caliente acabado con resina y arena de silice.
- 3 puertas a cada lateral mixta chapa y mallazo.
- Puerta trasera apertura dos hojas.
- Tapadera metalica galvanizada con techo en chapa en frio, amortiguadores de 800 n, y baca.
- 8 Compartimentos, con divisiones interiores desmontables.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / TRANSPORTE GANADO

017758

R.TRFNT-756 380X180 MOD. CAWBOY PUERTA RAMPA.

- Dimensiones: 3800 x 1800 x 1500
- Laterales que no toquen el suelo para que quede para drenaje de liguados.
- Laterales de chapa hasta maximo desarrollo y resto tubo rectangular.
- Ruedas: 235/75-15 NISSAN.+ RDA RECAMBIO.
- Eje: 2 x 1500 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg.
- Tara: 1080 KG* - Freno de Inercia.
- Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- Suelo de chapa de 3 m.m.
- Arquillos de 40 cm.
- Rampa de subida en madera con listones y muelle de ayuda.
- Vallas guiado ganado.
- Acabado soldado y pintado.

€



018117

R.TRFNT-756 380X180 MOD. CAWBOY PUERTA DOS HOJAS

- Dimensiones: 3800 x 1800 x 1500
- Laterales que no toquen el suelo para que quede para drenaje de liguados.
- Laterales de chapa hasta maximo desarrollo y resto tubo rectangular.
- Ruedas: 235/75-15 NISSAN.+ RDA RECAMBIO.
- Eje: 2 x 1500 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg.
- Tara: 1003 KG* - Freno de Inercia.
- Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- Suelo de chapa de 3 m.m.
- Guardabarros forrados en Damero.
- Arquillos de 40 cm , poner cuadrados al exterior de la pilastra para poner los arquillos y que lleven un pasador.
- Puerta trasera en dos hojas, con dos fallebas.
- Acabado soldado y pintado.

€



REMOLQUES SERIE CERRADOS / PORTA-HERRAMIENTAS

REF	MODELO	P.V.P
008935	<p>R.DG-753 220X130X100 CON TAPADERA METALICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x100 - Ruedas: 175-13" - M.T.M.A: 750 kg. - Tara: 364 kg* - Rueda Jockey d-48. - Tapadera metilica galvanizada. - Puerta apertura lateral. 	<p>€</p> 
004394	<p>R.DG-753 220X130X100 TAPADERA METALICA Y FRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x100 - Ruedas: 175/70-13" - M.T.M.A: 750 kg. - Tara: 375 kg* - Lanza en "V". - Freno de inercia. - Tapadera metilica galvanizada. 	<p>€</p> 
004396	<p>R.DG-754 250X150X100 CON TAPADERA METALICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1500x100 - Ruedas: 175/70-13" - M.T.M.A: 750 kg. - Tara: 400 kg - Lanza en "V". - Tapadera metilica galvanizada. 	<p>€</p> 
004397	<p>R.DG-754 250X150X100 CON TAPADERA METALICA Y FRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1500x100 - Ruedas: 175/70-13" - M.T.M.A: 750 kg. - Tara: 375 kg* - Lanza en "V". - Freno de inercia. - Tapadera metilica galvanizada. 	<p>€</p> 
005353	<p>R.DTRF-753 220X130X100 TAPADERA METALICA Y FRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2200x1300x100 - Ruedas: 155-80-13" - M.T.M.A: 750 kg. - Tara: 430 kg <p>Complementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapadera metilica galvanizada. - Freno de Inercia. - Rueda Jockey Relorzada D-60. - "Aviso" en caso de querer matriculado hay que sumar al precio diferencia de tandem de 750 a 900 kg y podria ser matriculado hasta 1800 kg. 	<p>€</p> 

REMOLQUES SERIE CERRADOS / PORTA-HERRAMIENTAS

REF	MODELO	P.V.P
004400	R.DTRF-754 250X150X100 TAPADERA METALICA Y FRENO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1500x1000 - Ruedas: 155-80-13" - Eje: 2x750 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750. kg. - Tara: 550 kg - Galvanizado Complementos: <ul style="list-style-type: none"> - Tapadera metalica galvanizada. - Freno de Inercia. - Rueda Jockey Reforzada D-60. 	
005507	R.PHTRF-754 250X140X130 PORTA HERRAMIENTA	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: 2500x1400x1300 - Ruedas: 175-70-13" - Eje: 2x900kg. - M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750/1800 - Tara: 592 kg - Galvanizado. <ul style="list-style-type: none"> - Carrocería mixta con perfiles galvanizados y cerrado en tablero fenólico de 9 m.m. acabado plastificado color rojo exterior y gris interior. *Complementos: <ul style="list-style-type: none"> - Puerta apertura lateral y tipo rampa. - Tapadera Metalica Moderna con amortiguadores, estructura en acero galvanizado, con techo acabado en tablero fenólico 9m.m plastificado y moldura para cierre estanco. - Freno de inercia en ambos ejes. - Rueda Jockey reforzada D-60. - Guardabarros redondos galvanizados. - Perfiles interiores para amarre con 1 barra para sujetar carga. 	

REMOLQUES CERRADOS / TIPO FURGON

007974	R.F-750 KG 2500X1600X1500 CERRADO	€
	<ul style="list-style-type: none"> * Dimensiones interiores utiles: 2420x1540x1470 - 1 eje 900 kg. con freno. - Ruedas por fuera de la caja 175/70-13 - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda de repuesto montada en el interior. - Rueda Jockey semi-automatica - Puerta apertura tipo rampa forrada en tablero fenolico de 9 m.m y cierre de falleba. - Cerrado en chapa de 1.5 m.m. soldado y pintado. - Frontis con quiebre para reducir resistencia al viento. - Tapa metalica apertura con amortiguadores. - Anillas interiores para atar. - Pilotos en los laterales con pilotera de tubo 	
007258	R.FTRF-1500 KG 3000X1500X1800 FURGON CHAPA	€
	<ul style="list-style-type: none"> * Dimensiones 3000x1500x1800 - 2 ejes de 750 kg con freno. - Ruedas por fuera de la caja 155/80-13 - M.T.M.A: 750/1500kg. - M.M.A 750 kg. - Rueda Jockey semi-automatica - Puerta apertura tipo rampa forrada en tablero fenólico de 9 m.m y cierre de falleba. - Cerrado en chapa de 1.5 m.m. soldado y pintado en blanco. - Frontis con quiebre para reducir resistencia al viento. 	

REMOLQUES SERIE HIGIENE EXTERIOR

REF	MODELO	P.V.P
-----	--------	-------

R.ARRASTADO LAVA-MANOS 400 LITROS PARA ASEO

008630

- Deposito de polietileno de 400 litros con deposito auxiliar.
- 1 eje 750 kg sin freno
- Tara; 180 kg.*
- M.T.MA. 750 KG
- M.M.A; 450 KG.
- 2 Ruedas 165/70-13".RN
- Rueda jockey d-48.
- Fregador 2 pozas acero inoxidable con dos grigos y desagüe.
- 2 soportes porta-papel de manos, uno en cada lado.
- 2 soportes jabonera.
- 2 cesta mallazo para bolsas de basura.
- 2 cajones de herramientas.

€



R.KIT MOVIL PORTA-ASEOS "1"

000895

- Dimensiones Ótiles chasis: 1200x1200
- Ruedas: 4.80-8" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 75 kg - Incluye rueda de repuesto
- Rueda Jockey d-48.
- Tentemozos traseros.
- Peldaños subida aseo.
- Homologado con la altura de la caseta incluida y clasificacion correspondiente, confirmar al pedido altura y peso.

€



R.KIT MOVIL PORTA-ASEOS "2"

001647

- Dimensiones Ótiles chasis: 2400x1200
- Ruedas: 4.80-8" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 100.kg* - Incluye rueda de repuesto
- Rueda Jockey d-48.
- Tentemozos traseros.
- Peldaños subida aseo.
- Homologado con la altura de la caseta incluida y clasificacion correspondiente, confirmar al pedido altura y peso.

€



REMOLQUES PORTA-BANCADA

REF	MODELO	P.V.P
004155	R.PORTA-BANCADA 180x860 NISSAN TERRANO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones 1800x860 - Ruedas: 235/75-15 Nissan Terrano. - Eje: 1350 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A: - Tara: 196 Kg. - Rueda Jockey. - No incluye rueda de repuesto. 	
002443	R.PORTA-BANCADA 180x860 R-225/75-15 S/REPUESTO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones 1800x860 • Ruedas: 225/75•15 RN O SIMILAR - Eje: 1350 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A:750 Kg. - Tara: 196 Kg.* - Rueda Jockey. - No incluye rueda de repuesto. 	
002444	R.PORTA-BANCADA 180x860 R175/13" S/REPUESTO	€
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones 1800x860 - Ruedas: 175/75-13 RN - Eje: 900 Kg. sin freno A.800 B-1280 Atq. 58 - M.T.M.A: - M.M.A: 750 Kg. - Tara: 140kg - Rueda Jockey. - No incluye rueda de repuesto. 	
000454	FRENO DE INERCIA PARA EJE 750 HASTA 900 KG	€
000408	FRENO DE INERCIA PARA EJE 1350 HASTA 1550 KG	€





IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

Yunque
TRAILERS & REMOLQUES


www.remolquesyunque.com



IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

www.remolquesyunque.com



Nuevo modelo para Corta césped Giro Cero 0016633/ 017574



Nuevo modelo Fregadoras 015530



IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

www.remolquesyunque.com

Nuevos modelos para transporte



IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

www.remolquesyunque.com

Remolcando futuro



Camino del Salitre, s/n

30560 Alguazas

Murcia / Spain

Tlf: +34 968 62 01 03

Fax: +34 968 62 00 20



aten@yunque.com.es

administracion@yunque.com.es

dptotecnico@yunque.com.es

comercial@yunque.com.es

export@yunque.com.es

