



HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA S.L.


2022

vol.11

**DIVISIÓN
REMOLQUES**

TURISMO

www.remolquesyunque.com



Nuevo modelo para Corta césped Giro Cero 0016633/ 017574

3



Nuevo modelo Fregadoras 015530



NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES QUE EL USUARIO DEL REMOLQUE DEBE CUMPLIR:

1. La masa máxima remolcable (M.M.R. en la Ficha Técnica del vehículo) sin freno y con freno la cual puede ser modificada al pasar la I.T.V. del enganche en cuyo caso irá reflejada en las observaciones de la Ficha Técnica.

2. Todos los remolques que su M.M.A. sobrepase de 750 kg deben ser matriculado con placa roja teniendo en cuenta si usted necesita carnet B+E el carnet "E" es necesario cuando la suma de la M.M.A. del vehículo + remolque sobrepasa de los 3500 kg siendo necesario:

- Seguro independiente del remolque.
- Sello de su Ayuntamiento (obligatorio presentar factura).
- Si el conjunto de vehículos es para servicio de mercancías propias es necesario tacógrafo, si es para servicio particular no es necesario.

M.M.A. →

M.M.R. →

M.M.R. →

Nº SERIE 3197086 A		MATRICULA	
COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA			
Número de identificación: MBHNV68W1J002141		*****	
Clasificación del vehículo: 1 0 3 3 TURISMO TODO TERRENO		Nº CERTIFICADO: 3007/18139	
Marca: MITSUBISHI Tipo: V60 Variante: V6321/SFFABS635 Denominación comercial: MONTERO Tara (kg): 1940 MTMA/MMA (kg): 2510 MTMA/MMA 1ª E (kg): 1200 MTMA/MMA 2ª E (kg): 1600 MTMA/MMA 3ª E (kg): - MTMA/MMA 4ª E (kg): - MMR S/F c/F (kg): 750/2800 Neumáticos: 4-235/80R16 (1) N° de asientos: CINCO Volumen de bodega: -		Clase: - Altura total (mm): 1845-75 Anchura total (mm): 1845-75 Via anterior/posterior (mm): 1560/1560 Longitud total (mm): 4260-80 Voladizo posterior (mm): 1005-25 Distancia eje 1/2º (mm): 2545 Distancia eje 2/3º (mm): - Distancia eje 3/4º (mm): - Distancia 5ª rueda/últ. (mm): - Motor: Marca MITSUBISHI Tipo: D 4M41 N° Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/3200 Potencia fiscal/real (CV/kW): 17,66/121	
El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente. Por el Organismo Inspector, e1*98/14*0142*			
Fecha 2/11/2004 Valedera por 6/06/2006 Observaciones y reformas autorizadas: DUPLICADO POR CAMBIO DE MATRICULA: Según Art. 27 del RD 2822/98. Procede de la matrícula: A-9230-EK. Fecha de 1ª matriculación: 14-06-2000. 02-09-2000. ITV 0303. Incorporación de dispositivo de enganche BRINK, nº e11*2634, bola fija y MMR de 2800Kg./e instalación de defensa delantera PROMYGES, modelo BIG-BAR, nº PRO-04.- (1) 1095. OPCIONALES: 265/70R16 112V. LAS DIMENSIONES MAXIMAS SON DEBIDAS A ACCESORIOS OPCIONALES: PROTECTOR DELANTERO, BARRAS DE TECHO, PROTECTORES LATERALES. ESTRIBOS MONTADOS DE ORIGEN. VEHICULO IMPORTADO.			

3. I.T.V.

1ª Revisión: a los 2 años.

- A partir de la primera pasará revisión cada dos años hasta cumplir los 6 años.
- A partir de 6 años, cada año hasta cumplir los 10 años.
- A partir de 10 años, cada 6 meses.

Les recordamos que un remolque es un vehículo que circula por carretera, por tanto, debe ser meticuloso con su mantenimiento, igual que si fuera un coche y hacer revisiones cada 6 meses o 1 año en función de su uso.

4. El freno de inercia, a partir de 450 kg, siempre es aconsejado y de 750 kg en adelante, obligatorio.

5. Tenga en cuenta que todos los remolques de menos de 750 kg:

- La carga puede salir por la parte trasera del remolque siempre y cuando no sea indivisible.
- Para remolques cuya longitud total no sobrepase de 5 metros:
- Podrá sobresalir un tercio de su longitud.
- Para remolques cuya longitud total sea superior a 5 metros:
- Podrá sobresalir 3 metros, siendo obligatorio que vaya señalizado con la señal V-20 de día y de noche con una luz de galibo roja,

1. REMOLQUES SERIE CARGA	
1.1 Modelos Serie "C"	6 - 7
1.2 Modelos CNT todo terreno	7
1.3 Modelos CRF	8
- Tabla de Complementos comunes Series C - TT - DG- G	9 - 10
1.4 Modelos TT turismo / todo terreno	11 - 16
1.5 Modelos TRF especial Aceituna Basculante Hidraulico	17
1.6 Modelos Bañera todo terreno	19
1.7 Modelos TRF	20
1.8 Modelos CRD	21
1.9 Modelos TRD	21 - 23
1.10 Tabla de Complementos comunes Series CRD -TRD	24
1.11 Modelos Galvanizados Serie D Ocio	25
1.12 Modelos Galvanizados Serie DG	26 - 30
1.13 Tabla de Complementos especificos serie DG	33 -34 - 35
1.14 Modelos Galvanizados Serie DG (ruedas por debajo DCRD / DTRD)	31 - 33
- Tabla de complementos especificos serie DCRD - DTRD	36
2. REMOLQUES SERIE TRANSPORTE	
2.1 Quads y Bogueis	37 - 38 -39
2.2 Bicicletas	41
2.3 Barcos	39
2.4 Motos	42 - 43
2.5 Corta Cesped	44
2.6 Coches	45 - 48
2.7 Maquinaria	49 - 51
2.8 Gas oil	52 - 55
2.9 Elevadoras	56 - 57
2.10 Grupos electrogenos	58 - 59
3. REMOLQUES SERIE TRANSPORTE DE ANIMALES	
3.1 Serie Caza	60 - 63
3.2 Transporte de Ganado	64 - 66
4. REMOLQUES SERIE FURGON PORTA-HERRAMIENTAS CERRADOS	
4.1 Porta-herramientas	67 - 69
4.2 Furgon	69 - 70
5 REMOLQUES PORTA ASEOS Y LAVAMANOS	71
6 REMOLQUES PORTA BANCADA ARRASTRADOS FUMIGACION	72

A) Esta tarifa entra en vigor a partir del 01 de Julio de 2022 y anula cualquier tarifa anterior.

B) Todos los precios de esta tarifa están en EUROS (€) y serán incrementados con el 21% de I.V.A. correspondiente.

C) Cuando aparece un espacio o casilla en blanco (sin precio) es porque debe ser consultado o no es posible la opción.

D) Si esta interesado en modelos o medidas que no aparecen en esta tarifa, consúltenos.

E) La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todo lo que considere oportuno.

F) TODOS LOS PEDIDOS INFERIORES A 5 UNIDADES TENDRÁN UN INCREMENTO MINIMO DE PORTES DE LA SIGUIENTE

FORMA:

- Remolque hasta largo de caja 2,20 metros..... 15€ UNIDAD. (Excepto Baleres y Canarias)
- Remolque con más largo de caja 2,20 metros..... 40€ UNIDAD. (Excepto Baleres y Canarias)

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS C / 1 EJE /

REF	MODELO	P.V.P	
000084	R.C-451 160X120X45 R-13	1.089,73 €	
	- Dimensiones: 1600x1200x500 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara :180 kg.* - Gris metalizado sintetico.	- Eje: 500 kg. - M.M.A: 450 kg. - Rueda Jockey d-48.	
000086	R.C-750 180X120X45 R-13	1.147,36 €	
	- Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara : 202 kg* - Gris metalizado sintetico.	- Eje: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48.	
000109	R.C-750 180X120X45 R-13 FRENO DE INERCIA	1.525,35 €	
	- Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A. - Tara : 214 kg* - Freno de inercia.	- Eje: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintetico.	
000087	R.C-752 200X130X48 R-13	1.235,82 €	
	- Dimensiones: 2000x1300x480 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara: 214 kg* - Gris metalizado sintetico.	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48.	
002281	R.C-752 200X130X45 R-13 CON FRENO	1.619,17 €	
	- Dimensiones: 2000x1300x480 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A. - Tara : 250 kg* - Freno de inercia.	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintetico.	
000088	R.C-753 220X130X45 R-13	1.292,13 €	
	- Dimensiones: 2200x1300x480 - Ruedas: 155/80-13 - M.T.M.A: - Tara: 230 kg* - Gris metalizado sintetico.	- Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48.	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS C / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P	
002367	R.C-753 220X130X48 R-13 FRENO DE INERCIA	1.675,47 €	
	- Dimensiones: 2200x1300x480 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 - M.M.A: 750 kg. - Tara : 250 .KG* - Rueda Jockey D-48. - Freno de inercia. - Gris metalizado sintetico.		
000090	R.C-754 2500X1400X45 R-13	1.393,99 €	
	- Dimensiones: 2500x1400x480 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara : 275kg* - Rueda jockey d-48 - Gris metalizado sintetico.		
002368	R.C-754 2500X1400X45 R-13 FRENO INERCIA	1.776,01 €	
	- Dimensiones: 2500x1400x480 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara : 296 KG - Rueda jockey d-48. - Freno de inercia. - Gris metalizado sintetico.		

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS CNT TODO TERRENO / 1 EJE

008175	R.CN7-752 200X130X75 RUEDA TT	1.701,24 €	
	- Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15 NUEVA - Eje: 1350 kg. - Tara: 304 kg* - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Basculante con pasador. - Gris metalizado sintetico. - No incluye rueda de repuesto.		
008250	R.CN7-752 200X130X75 RUEDA TT FRENO DE INERCIA	2.095,95 €	
	- Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15 NUEVA - Eje: 1350 kg. - Tara: 298 kg* - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - No incluye rueda de repuesto. - Rueda Jockey D-48. - Basculante con pasador. - Gris metalizado sintetico. - Freno de inercia.		
008172	R.CN7-752 200X130X75 RUEDA TT BASC.HID.MANUEL	2.272,41 €	
	- Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15 NUEVA - Eje: 1350 kg. - Tara: 385 kg* - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - No incluye rueda de repuesto. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintetico. - Basculante Hidráulico Manual bomba depósito de chapa.		
008162	R.CN7-752 200X130X75RUEDATT BASC.HID.MANUEL FRENO	2.562,30 €	
	- Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15 NUEVA. - Eje: 1350 kg. - Tara: 412 kg* - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintetico. - No incluye rueda de repuesto. - Basculante Hidráulico Manual bomba depósito de chapa.		

IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

Yunque
 TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS CRF / 2 TANDEM

REF	MODELO	P.V.P
008524	R.CRF-753 220X130X45 R-13 TANDEM 750 SIN FRENO	1.595,04 €
	- Dimensiones: 2200x1300x50 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: - Tara; 345 KG - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48. - Construcción con faldón . - Gris metalizado sintético.	
008378	R.CRF-753 220X130X50 R-13 TANDEM 750KG	2.124,50 €
	- Dimensiones: 2200x1300x50 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 360 kg* -Cabezal 1000 kg. - Rueda Jockey D-48. - Construcción con faldón . - Gris metalizado sintético. - Freno de Inercia en ambos ejes.	
008477	R.CRF-754 250X140X45 TANDEM 750 KG	2.383,19 €
	- Dimensiones: 2500x1400x50 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 390 kg* - Cabezal 1000 kg. - Rueda Jockey D-48. - Freno de inercia en ambos ejes. - Construcción con faldón y estribas de tubo 20. - Gris metalizado sintético.	
006499	R.CRF-754 250X163X45 R-13 TANDEM 750 KG	2.633,83 €
	- Dimensiones: 2500x1630x450 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 437KG - Rueda Jockey D-48. - Con faldón y estribas. - Gris metalizado sintético. - Freno de Inercia en ambos ejes. - Lanza recta cabezal 1000 kg.	
006174	R.CRF-754 250X163X45+SOB 100 R-13 TANDEM 750 KG	2.983,67 €
	- Dimensiones: 2500x1630x450 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 495KG - Rueda Jockey D-48. - Con faldón y estribas. - Gris metalizado sintético. - Freno de Inercia en ambos ejes. - Lanza recta cabezal 1000 kg. - Sobrelateral de tubo de 1 metro trampilla trasera abatible hacia un lado.	
008525	R.CRF-755 3100X150X480 TANDEM 750 KG	2.946,15 €
	- Dimensiones: 3100x1500x480 - Ruedas: 155/80-13 - Eje: 2 x 750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 408 kg* - Cabezal 1000 kg. - Rueda Jockey D-48. - Gris metalizado sintético. - Freno de Inercia en ambos ejes. - Construcción con faldón y estribas de tubo 20.	



COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (COMUNES) / C- TT-DG- G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Arcón de poliester montado en remolque	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €
Arquillos de 20 cm	004298 69,13 €	004299 71,19 €	004300 73,37 €	004301 74,79 €	004302 76,90 €	004303 78,32 €	004304 81,87 €	004360 86,11 €
Arquillos de 55 cm	004305 105,89 €	004306 108,81 €	004307 112,02 €	004308 105,12 €	004309 117,43 €	004310 119,79 €	004311 124,76 €	004361 131,82 €
Cabrestante manual (arrastre 1200kg-incluido montaje y eslinga de 50mm)	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	-
Carril suelto M-3 con apoyo de rueda	X	X	X	X	000843 115,27 €	000843 115,27 €	000843 115,27 €	000843 115,27 €
Freno de inercia	X	X	003860 495,85 €	000454 395,36 €	000454 395,36 €	000454 395,36 €	000454 395,36 €	-
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004312 95 €	004313 104 €	004314 113 €	004315 119 €	004316 130 €	004317 136 €	004318 156 €	004319 176 €
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004320 107 €	004321 117 €	004322 127 €	004323 134 €	004324 147 €	004325 154 €	004326 176 €	004327 200 €
Lona de caída de 25 cm	004328 131 €	004329 142 €	004330 155 €	004331 163 €	004332 177 €	004333 186 €	004334 210 €	004335 237 €
Lona de caída de 40 cm	004336 146 €	004337 159 €	004338 173 €	004339 182 €	004340 198 €	004341 208 €	004342 235 €	004343 265 €
Lona de caída de 60 cm	004344 165 €	004345 180 €	004346 197 €	004347 207 €	004348 225 €	004349 236 €	004350 267 €	004351 301 €
Lona de caída de 75 cm	004352 181 €	004353 197 €	004354 215 €	004355 226 €	004356 246 €	004357 258 €	004358 291 €	004359 328 €
Marquesina tipo H	000527 67,68 €	000135 68,05 €	002515 68,97 €	002515 68,97 €	000529 72,54 €	000529 72,54 €	000530 73,14 €	000000 73,14 €
Puerta de perros (dos puer- tas) Altura 60 cm	X	X	003684 239,88 €	003684 239,88 €	X	X	X	X
Rampa subida M-3	000561 57,22 €							
Rampas embutidas (1000kg par)	X	X	X	X	009252 391,61 €	009252 391,61 €	009252 391,61 €	009252 391,61 €
Rampas de aluminio 400 kg par 1500x2 (sueatas)	004202 293,38€							
Rueda jockey D-48	000007 41,46 €	000007 41,46 €	de serie	de serie	de serie	de serie	de serie	de serie

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (COMUNES) / C- TT- DG- G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Dif. Rueda jockey reforzada D 60 (diferencia de precio D-48 a D-60)	X	X	X	001281 101,63 €	001281 101,63 €	001281 101,63 €	001281 101,63 €	001281 101,63 €
006821 Dif. Rueda jockey D-60 Semi-automática (diferencia de precio D-48 a D-60) _____ 63 €								
Dif. Rueda de 4.50-10 a 135/80-13" incluye eje 500 kg	001080 97,41 €	X	X	X	X	X	X	X
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular	001255 197,19 €	000095 200,99 €	000096 205,33 €	000097 208,05 €	000098 229,15 €	000099 261,57 €	000100 295,20 €	-
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular	X	X	002723 314,15 €	003685 322,54 €	000263 329,06 €	000242 334,49 €	001108 345,34 €	-
Tapadera de poliester	002409 173,56 €	002465 207,68 €	X	X	X	X	X	-
Tapadera metálica galvanizada	004824 240,79 €	004825 298,20 €	004745 351,55 €	004823 399,81 €	005325 421,28 €	005326 432,53 €	002248 568,27 € (TECHO EN MADERA)	-
Diferencia de precio eje 500 a 750 kg con ruedas 155/80-13"	X	003129 38,87 €	003129 38,87 €	X	X	X	X	X
Diferencia de precio eje 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13"	X	X	X	003092 76,85 €	X	X	X	X
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14"8 p.r.	X	X	X	X	002365 347,02 €	002365 347,02 €	002365 347,02 €	002365 347,02 €
Diferencia de precio eje 1350 a 1500 kg	X	X	X	X	X	004178 79,18 €	004178 79,18 €	004178 79,18 €

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) / SERIE TT - TRF

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico	-	X	X	004030 1.070,73 €	004030 1.070,73 €	000580 1237,17 €	003924 1389,96 €	-
Basculante hidráulico manual	-	X	X	003992 706,63 €	003992 706,63 €	000418 836,76 €	000827 1.014,67 €	-
Lateral H-750 mm (altura)	-	004730 126,93 €	003947 126,93 €	003948 112,59 €	003949 116,62 €	003950 124,65 €	003951 159,14 €	-
Lateral H-1000 mm (altura)	-	X	003952 313,59 €	003953 319,41 €	003954 366,14 €	003955 409,79 €	003956 466,27 €	-
Sobrelateral (Doble lateral de 48 cm abatible)	-	004406 255,74 €	004407 261,98 €	004408 265,82 €	004409 276,06 €	004410 292,14 €	004411 327,67 €	004412 449,02 €
Sobrelateral de 25 cm de chapa abatible	-	003733 215,54 €	003732 221,77 €	003731 195,70 €	003729 206,42 €	003728 223,84 €	003727 260,26 €	004405 298,01 €

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO

REF	MODELO	P.V.P
000131	R.TT-351 140x108x50	1.165,36 €
	- Dimensiones: 1400x1080x500 - Ruedas: 135-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 - M.M.A: 500 kg. - Tara: 176 KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
002637	R.TT-351 140x108x50 PILASTRA 70	1.223,78 €
	- Dimensiones: 1400x1080x700 - Ruedas: 135-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Tara: 176 KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000132	R.TT-451 160x120x50	1.276,30 €
	- Dimensiones: 1600x1200x500 - Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750/450 kg. - Tara: 190KG* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000261	R.TT-451 160x120x50 PILASTRA 70	1.347,59 €
	- Dimensiones: 1600x1200x700 - Ruedas: 145-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750/450 kg. - Tara: 190 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000133	R.TT-750 180x120x50	1.367,18 €
	- Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 210KG* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
001852	R.TT-750 180x120x50 FRENO DE INERCIA	1.778,02 €
	- Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 264 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO

REF	MODELO	P.V.P
000129	R.TT-750 180x120x50 PILASTRA 70	1.421,79 €
	- Dimensiones: 1800x1200x700 - Ruedas 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 215 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000874	R.TT-750 180x120x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA	1.830,89 €
	- Dimensiones: 1800x1200x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 288 KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000121	R.TT-752 200x130x50	1.425,02 €
	- Dimensiones: 2000x1300x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 238 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000130	R.TT-752 200x130x50 FRENO DE INERCIA	1.852,40 €
	- Dimensiones: 2000x1300x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 260KG* - Freno de inercia. - Basculante por Inercia. - Rueda Jockey. - Rueda de repuesto.	
000224	R.TT-752 200x130x50 PILASTRA 70	1.480,48 €
	- Dimensiones: 2000x1300x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 240 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000875	R.TT-752 200x130x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA	1.907,31 €
	- Dimensiones: 2000x1300x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 262 kg* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000401	R.TT-753 220x130x50	1.579,95 €
	- Dimensiones: 2200x1300x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 250KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO

REF	MODELO	P.V.P
000235	R.TT-753 220x130x50 FRENO DE INERCIA	1.998,36 €
	- Dimensiones: 2200x1300x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 286KG* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000876	R.TT-753 220x130x50 PILASTRA 70	1.641,59 €
	- Dimensiones: 2200x1300x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 253 kg.* - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
000949	R.TT-753 220x130x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA	2.060 €
	- Dimensiones: 2200x1300x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 205 KG - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - Rueda de repuesto.	
002000	R.TT-754 250x140x50	1.920,65 €
	- Dimensiones: 2500x1400x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 290KG* - Lanza en "V". - Basculante por Inercia. - Rueda Jockey. - Rueda de repuesto.	
002001	R.TT-754 250x140x50 FRENO DE INERCIA	2.297,87 €
	- Dimensiones: 2500x1400x500 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 300 KG - Lanza en "V". - Basculante por Inercia. - Rueda Jockey. - Rueda de repuesto.	
000244	R.TT-754 250x140x50 PILASTRA 70 FRENO DE INERCIA	2.374,35 €
	- Dimensiones: 2500x1400x700 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 304 kg* - Lanza en "V". - Basculante por Inercia. - Rueda Jockey. - Rueda de repuesto.	



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TURISMO

Con eje de 900 kg y ruedas 175/70-13

REF	MODELO	P.V.P
001852	R.TT-750 180x120x50 FRENO DE INERCIA	1.778,02 €
000130	R.TT-752 200x130x50 FRENO DE INERCIA	1.852,40 €
000235	R.TT-753 220x130x50 FRENO DE INERCIA	1.998,36 €



OPCIONES	MODELOS							
	TT-750 180x120		TT-752 200x130		TT-753 220x130		TT-754 250x140	
Dif. Rueda jockey D-60 reforzada	001281	101,63 €	001281	101,63 €	001281	101,63 €	001281	101,63 €
Dif. Rueda jockey D-60 Semi automática	006821	73,73 €	006821	73,73 €	006821	73,73 €	001281	101,63 €
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/ 14 8 p.r	002365	347,02 €	002365	347,02 €	002365	347,02 €	002365	347,02 €
Diferencia de precio eje a 1350 a 1500kg	004178	79,18 €	004178	79,18 €	004178	79,18 €	004178	79,18 €
Basculante hidráulico manual	003992	706,63 €	003992	706,63 €	000418	836,76 €	000827	1.014,67 €
Basculante hidráulico eléctrico	004030	1.070,73 €	004030	1.070,73 €	000580	1.237,17 €	003924	1.389,96 €
Lateral H-750 mm (altura)	003948	112,59 €	003948	112,59 €	003950	124,65 €	003951	159,14 €
Lateral H-1000 mm (altura)	003953	319,41 €	003954	366,14 €	003955	409,79 €	003956	466,27 €
Sobrelateral doble lateral de 48cm abatible	004408	265,82 €	004409	276,06 €	004410	292,14 €	004411	327,27 €
Sobrelateral de 25 cm de chapa abatible	003731	195,70 €	003729	206,42 €	003728	223,84 €	003727	260,26 €
Pilastra 70 cm	000628	58,55 €	000628	58,55 €	000628	58,55 €	000628	58,55 €

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TT SERIE TODO TERRENO

REF	MODELO	P.V.P
001483	R.TTNT-750 180x120x50	1.680 €
	- Dimensiones: 1800x1200x500 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1350 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 268 kg. - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - No incluye rueda de repuesto.	
001485	R.TTNT-750 180x120x50 CON FRENO	2.034 €
001420	R.TTNT-752 200x130x50	1.725 €
	- Dimensiones: 2000x1300x500 - Ruedas: 235/75-15" Eje: 1550 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - No incluye rueda de repuesto.	
001422	R.TTNT-752 200x130x50 CON FRENO	2.106 €
001444	R.TTNT-753 220x130x50	1.876,52 €
	- Dimensiones: 2200x1300x500 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1500 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: - Rueda Jockey. - Basculante por Inercia. - No incluye rueda de repuesto.	
001446	R.TTNT-753 220x130x50 CON FRENO	2.253,17 €
007664	R.TTNT-754 250x140x50	2.174,20 €
	- Dimensiones: 2500x1400x500 - Ruedas: 235-75/15" - Eje: 1550 kg - M.M.A: 750 - Tara: 352 KG* - Lanza en "V" - Basculante por Inercia - Rueda Jockey D-48 - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
005307	R.TTNT-754 250x140x50 CON FRENO	2.553,42 €

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICO) / SERIE TT

OPCIONES	MODELOS							
	TT-750 180x120		TT-752 200x130		TT-753 220x130		TT-754 250x140	
Dif. Rueda jockey D-60 reforzada	001281	101,63 €	001281	101,63 €	001281	101,63 €	001281	101,63 €
Dif. Rueda jockey D-60 Semi automática	006821	73,73 €	006821	73,73 €	006821	73,73 €	001281	101,63 €
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/ 14 8 p.r	002365	347,02 €	002365	347,02 €	002365	347,02 €	002365	347,02 €
Diferencia de precio eje a 1350 a 1500kg	004178	79,18 €	004178	79,18 €	004178	79,18 €	004178	79,18 €
Basculante hidráulico manual	003992	706,63 €	003992	706,63 €	000418	836,76 €	000827	1.014,67 €
Basculante hidráulico eléctrico	004030	1.070,73 €	004030	1.070,73 €	000580	1.237,17 €	003924	1.389,96 €
Lateral H-750 mm (altura)	003948	112,59 €	003948	112,59 €	003950	124,65 €	003951	159,14 €
Lateral H-1000 mm (altura)	003953	319,41 €	003954	366,14 €	003955	409,79 €	003956	466,27 €
Sobrelateral doble lateral de 48cm abatible	004408	265,82 €	004409	276,06 €	004410	292,14 €	004411	327,27 €
Sobrelateral de 25 cm de chapa abatible	003731	195,70 €	003729	206,42 €	003728	223,84 €	003727	260,26 €
Pilastra 70 cm	000628	58,55 €	000628	58,55 €	000628	58,55 €	000628	58,55 €

CODIGO DE UTILIDADES

004274	R.TTNT-752 200X130X50+25 SOBAB+BHM	2.560,12 €
001423	R.TTNT-752 200X130X50 FI+BHM	2.734,37 €
001794	R.TTNT-752 200X130X50 FI+BHE	3.109,67 €
001425	R.TTNT-752 200X130X50 SOBAB+FI+BHM	2.945,97 €
001426	R.TTNT-752 200X130X50 SOBAB+FI+BHE	3.316,09 €
003209	R.TTNT-752 200X130X75 FI+BHM	2.845,62 €
004960	R.TTNT-752 200X130X75 FI+BHE	3.226,28 €
015286	R.TTNT-753 220X130X60+30 SOBAB+FI+BHM	3.338,88 €
017668	R.TTNT-753 220X130X60+30 SOBAB+FI+BHE	3.714,18 €
001805	R.TTNT-753 220X130X75 FI+BHM	3.239,68 €
001804	R.TTNT-753 220X130X75 FI+BHE	3.614,99 €

MODELO	DIMENSIONES DE CAJA	RUEDA	EJE (KG)	TARA Modelo BHM (KG)	M.T.M.A(kg)	PVP € Basculante hidraulico manual	PVP € Basculante hidraulico eléctrico
TRF-753BHM/E	220X130X50	175/70-R13	2X900	451	750	Codigo 012427	Codigo _____
					1800	3.414	3.893
TRF-753LAT75BHM/E	220X130X75	175/70-R13	2X900	500	750	Codigo 008659	Codigo 008660
					1800	3.542	4.021
TRF-753SOBABBHM/E	220X130X60+30	175/70-14	2X900	520	750	Codigo 015288	Codigo 017188
					1800	3.638	4.117
TRF-754BHM/E	250X140X50	175/70-14	2X900	530	750	Codigo 007695	Codigo _____
					1800	3.760	4.239
TRF-754LAT75BHM/E	250X140X75	175/70-14	2X900	550	750	Codigo 008663	Codigo 012428
					1800	3.926	4.405
TRF-754SOBABBHM/E	250X140X60+30	175/70-14	2X900	550	750	Codigo 015195	Codigo 015183
					1800	4.021	4.500
TRF-754LAT75BHM/E (2600 Kg)	250X140X75	185-14 8P.R.	2X1350	634	750	Codigo _____	Codigo _____
					2600	4.560	5.039
TRF-754SOBABBHM/E (2600 Kg)	250X140X60+30	185-14 8P.R.	2X1350	634	750	Codigo 015192	Codigo 015196
					2600	4.635	5.133
TRFNT-754LAT75BHM/E	250X140X75	235/75-15 NISSAN	2X1350	634	750	Codigo _____	Codigo _____
					2600	4.838	5.317
TRFNT-754SOBABBHM/E	250X140X60+30	235/75-15 NISSAN	2X1350	660	750	Codigo 015193	Codigo 006834
					2600	4.913	5.411

COMPLEMENTOS / OPCIONES	CODIGO	PVP €
INCREMENTO DE TANDEM 2X1350 KG A 2X1550 KG	004290	244
INCREMENTO DE MONTAR 5 RUEDAS 185-14 A MONTAR 4 RUEDAS 235/75-15 (no incluye rueda de recambio en esta ultima)	006953	278
GRUA MODELO "PLUMA" (250 KG) (SUMAR ESTA OPCION SOLO EN REMOLQUES CON BASCULANTE HIDRAULICO ELECTRICO)	015357	4.505





REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS BAÑERA TODO TERRENO / 1 Y 2 EJES

REF	MODELO	P.V.P
005713	R.BANERA 4X4 BASC.HIDR.MAN. - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 425 KG - Cabezal 1400 kg. - Lanza en "V" - Color negro metalizado. - Basculante Hidraulico Manual (bomba doble embolada) - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - No incluye rueda de repuesto.	3.015,84 €
005651	R.BANERA 4X4 BASC.HIDR.MAN. Y FRENO - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 450 kg* - Cabezal 750/1300 kg. - Freno de Inercia lanza en "V". - Basculante Hidraulico Manual. (bomba doble embolada) - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - Color negro metalizado. - No incluye rueda de repuesto.	3.427,34 €
005699	R.BANERA 4X4 BASC.HIDR.ELECT. Y FRENO - Dimensiones: 2000x1300x750 - Ruedas: 235/75-15" - Eje: 1550 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 520 kg* - Freno de Inercia lanza en "V" - Cabezal 1300-2000 kg con cabeza de fundición y anti-robo. - Basculante Hidraulico Electrico. - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - No incluye rueda de repuesto.	3.857,60 €
006226	SOBRELATERAL DE 25CM CHAPA ABATIBLE BN-752	239,92 €
006653	R.BANERA TANDEM 2500x1500+750+ 250 BASC.HID MANUAL 5.974,05 € - Terminación tipo bafiera 4X4 - Dimensiones: 2500x1500x750 - 5 Ruedas 185-14 8 p.r. - 2 Ejes: 1550 kg. - Tara: 850 Kg. aprox. - Basculante Hidraulico Manual. - M.T.M.A: - M.M.A: 2000/3000 Kg. - Sobrelateral de chapa abatible de 25cm. - Cabezal "V" 3000Kg, cuerpo fundición. - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - Incluye rueda de repuesto.	
006471	R.BANERA TANDEM 2500x1500+750+ 250 BASC.HID ELECT - Terminación tipo bafiera 4X4 - Dimensiones: 2500x1500x750 - 5 Ruedas 185-14 8 p.r. - Tara: 850 kg. aprox. - 2 Ejes: 1550 kg. - MMA: 3000 kg. - M.T.M.A: - MMA: 3000 kg. - Sobrelateral de chapa abatible de 25cm. - Cabezal "V" 3000Kg, cuerpo fundición. - Basculante Hidraulico Electrico. - Rueda Jockey Semi-automatica d-60. - Incluye rueda de repuesto.	6.415,04 €
006953	DIF. TANDEM 1350 R-14 A TANDEM 1350 R-235/75-15 * Diferencia de precio de tandem 1350 kg con ruedas 185-14 8 p.r. a tandem 1350 kg con ruedas 235/75-15 "Nissan Terrano" (NO INCLUYE RUEDA DE RECAMBIO)	278,49 €



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRF / RUEDAS POR FUERA

REF	MODELO	P.V.P
000944	R.TRF-753 220x130x45 - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 155/80-13" - M.T.M.A: - Tara: 386 kg - Rueda Jockey D-48. - Eje: 2 x 750 kg. - M.M.A: 750/1200 kg. - Freno de Inercia. (Construcción Tipo TT)	2.670,89 € 
000837	R.TRF-754 250x140X45 R-175R13 PINTADO - Dimensiones: 2500x1400x450 - Ruedas: 175/70-13" - M.T.M.A: - Tara: 370 KG - Rueda Jockey D-48. - Eje: 2 x 900 kg. - M.M.A: 750/1500 kg. - Freno de Inercia. (Construcción Tipo TT)	2.846,82 € 
000633	R.TRF-755 320X160X45 F.I. - Dimensiones: 3200x1600x450 - Rueda: 175/70-13" - M.T.M.A: - Tara: 450 kg* - Rueda Jockey D-60 Reforzada. - Eje: 2 x 900 kg - M.M.A: 750/1800 kg. - Freno de Inercia. (Construcción Tipo TT)	3.335,84 € 
000308	R.ALMERIA-1 210x163x50 SOBRELATERAL Y ARQUILLOS - Dimensiones: 2100x1630x500 - Ruedas: 155/80-13" - M.T.M.A: - Tara: 465 KG - Rueda Jockey D-48. - Jgo. Sobrelateral 1 Mtro + Jgo. Arquillos 40cm. - Eje: 2 x 750 kg. - M.M.A: 750/1500 kg. - Freno de Inercia. - Laterales en Madera Finlandesa	3.378,52 € 
000196	R.ALMERIA-2 250x163x50 SOBRELATERAL Y ARQUILLOS - Dimensiones: 2500x1630x500 - Ruedas: 175/70-13" - M.T.M.A: - Tara: 490 kg. - Rueda Jockey D-48. - Jgo. Sobrelateral 1 Mtro. + Jgo. Arquillos 40 cm. - Eje: 2 x 900 kg - M.M.A: 750/1500 kg. - Freno de Inercia. - Laterales en Madera Finlandesa	3.489,37 € 

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS CRD / RUEDAS POR DEBAJO / 1EJE

REF	MODELO	P.V.P
007910	R.CRD-752 220x150x50 S/F	1.977,06 €
	- Dimensiones: 2200x1500x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 .Kg - M.M.A: - Tara: 280 .Kg. - Rueda Jockey D-48 - Chasis de tubo estructural.	
003677	R.CRD-752 220X150X50 C/F	2.312,15 €
	- Dimensiones: 2200x1500x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 .Kg. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 300 kg.* - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-48 - Chasis de tubo estructural.	
002724	R.CRD-752 220x150x50 BHM	3.350,93 €
	- Dimensiones: 2200x1500x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 1000 kg. - M.T.M.A. - M.M.A: 750 kg. - Tara: 395 kg. - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Manual. - Lanza en "V". - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.	
004092	R.CRD-752 220x150x50 BHE	3.887,09 €
	- Dimensiones: 2200x1500x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 1000 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 435 .Kg - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Electrico - Lanza en "V". - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.	

VER COMPLEMENTOS DE LA SERIE CRD Y TRD EN LA PAGINA 23

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRD / RUEDAS POR DEBAJO / TANDEM

000811

R.TRD-753 220x160x50

- Dimensiones: 2200x1600x500
- Ruedas: 155/80-13"
 - Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A: 1500 kg
 - M.M.A. 1500-750 kg.
- Tara: 395 Kg.
 - Freno de Inercia.
- Laterales Abatibles.
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.

2.747,77 €

000260

R.TRD-753 220x160x50 BHM

- Dimensiones: 2200x1600x500
- Ruedas: 155/80-13"
 - Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A: 1500 kg
 - M.M.A. 1500-750 kg.
- Tara: 495 Kg.
 - Freno de Inercia.
- Basculante Hidraulico Manual.
 - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica

3.913,89 €

000257

R.TRD-753 220x160x50 BHE

- Dimensiones: 2200x1600x500
- Ruedas: 155/80-13"
 - Eje: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A: 1500 kg
 - M.M.A. 1500-750 kg.
- Tara: 530 Kg.
 - Freno de Inercia.
- Basculante Hidraulico Electrico.
 - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica

4.450,05 €

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS TRD / RUEDAS POR DEBAJO / TANDEM

REF	MODELO	P.V.P
000727	R.TRD-754 250x160x50	3.015,84 €
	- Dimensiones: 2500x1600x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 1800 . kg. - M.M.A: 1800/750 kg. - Tara: 450 kg* - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-60 Semiautomitica	
001025	R.TRD-754 250X160X50 BHM	4.269,10 €
	- Dimensiones: 2500x1600x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg. - Tara:569 kg* - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Manual. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica	
004089	R.TRD-754 250x160x50 BHE	4.805,20 €
	- Dimensiones: 2500x1600x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg. - Tara: 595 .kg. - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Eléctrico. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica	
001938	R.TRD-755 320X170X50 1800 . *	3.484,84 €
	- Dimensiones: 3200x1700x500 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 1800 Kg. - M.M.A: 1800/750 kg. - Tara: 575 kg - Freno de Inercia - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica	
000168	R.TRD-755 320x170x50 2600 KG	4.118,97 €
	- Dimensiones: 3200x1700x500 - Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg. - M.T.M.A: 2600 kg. - M.M.A: 2600 kg. - Tara: 625 kg. - Freno de Inercia. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica	
004093	R.TRD-755 320x170x50 BHM	5.417,22 €
	- Dimensiones: 3200x1700x500 - Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg. - M.T.M.A: 2600 KG - M.M.A: - Tara: 750 kg * - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Manual. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica	
004096	R.TRD-755 320x170x50 BASCULANTE HIDR. ELECTRICO	5932,25 €
	- Dimensiones: 3200x1700x500 - Ruedas: 185-14" - Eje: 2 x 1350 kg - M.T.M.A: 2600 Kg. - M.M.A: - Tara: 785 Kg. - Freno de Inercia. - Basculante Hidraulico Electrico. - Rueda Jockey D-60 Semi-automatica	

VER COMPLEMENTOS DE LA SERIE CRD Y TRD EN LA PAGINA 28

**COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) /SERIE D-CRD /D -TRD
RUEDAS POR DEBAJO**

OPCIONES	MODELOS							
	CRD-753 220x150		TRD-753 220x160		TRD-754 250x160		TRD-755 320x170	
Arquillos de 20 cm	004413	183,83 €	004415	191,13 €	004417	208,90 €	004419	260,45 €
Arquillos de 55 cm	004414	283,82 €	004416	293,46 €	004418	315,56 €	004420	380,46 €
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004370	146 €	004375	150 €	004380	150 €	004385	193 €
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004371	165 €	004376	169 €	004381	182 €	004387	218 €
Lona de caída de 25 cm	004372	198 €	004377	203 €	004382	218 €	004388	259 €
Lona de caída de 60 cm	004373	251 €	004378	257 €	004383	275 €	004389	326 €
Lona de caída de 75 cm	004374	274	004379	281 €	004384	300 €	004390	356 €
Marquesina tipo H	004051	88,67 €	004051	88,67 €	005082	88,67 €	004052	88,67 €
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular		372,30 €		372,30 €	005275	376,83 €	005296	633,30 €
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular		426,36 €		49,98 €	004842	443,33 €	000975	531,99 €
Sobrelateral (Doble lateral de 45cm abatible)	PINTADO GALVANIZADO	463,08 € 682,38 €	PINTADO GALVANIZADO	552,84 € 716,04 €	PINTADO GALVANIZADO	633,42 € 831,30 €		-
Tapadera metálica	005248	601,79 €	005248	596,69 €	004179	674,32 €		-
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14" 8 p.r.	002365	347,02 €		X		X		X
Diferencia de precio tandem 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13		X	004208	182,18 €		X		X
Diferencia de precio tandem 900 a 1350 kg con ruedas 185/14" 8 p.r.		X		X	001868	633,61 €	001868	633,61 €

004121 Dif. CABRESTANTE MANUAL (arrastre 1200 kg)..... 214,46 €

Inlcuye:

- Eslinga de 50 mm con gancho L-6000 mm.
- Montado en remolque.



Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS D / SERIE OCIO

REF	MODELO	P.V.P
000033	R.D-250 R-10 SIN TAPADERA	831,24 €
	- Dimensiones: 120x100x50	
	- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.	
000034	R.D-250 R-10 TAPADERA METALICA PUERTA NORMAL	1.066,94 €
	- Dimensiones: 120x100x50	
	- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.	
000036	R.D-250 R-10 TAPADERA POLIESTER PUERTA NORMAL	981,16 €
	- Dimensiones: 120x100x50	
	- Ruedas: 4.50-10" - Eje: 300 kg.	



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE

REF

MODELO

P.V.P

001013

R.DG-351 140x108x50 R-10

- Dimensiones: 1400x1080x500
- Ruedas: 5.00-10" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg.
- Tara: 140 kg* - Galvanizado.

990,39 €



001268

R.DG-351 140X108X50 R-13

- Dimensiones: 1400x1080x500
- Ruedas: 135-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg.
- Tara: 154 kg* - Galvanizado.

1.060,24 €



000083

R.DG-451 160X120X45

- Dimensiones: 1600x1200x450
- Ruedas: 145-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg.
- Tara: 190 kg* - Galvanizado.
- Rueda Jockey.

1.203,66 €



005858

R.DG-451 160X120X45 PILASTRA 60

- Dimensiones: 1600x1200x600
- Ruedas: 145-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450 kg.
- Tara: 200 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.

1.239,85 €



001400

R.DG-451 160X120X45 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 1600x1200x450
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 700 kg.
- Tara: 206 KG - Galvanizado.
- Rueda Jockey.

1.644,90 €



005863

R.DG-451 160X120X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA

- Dimensiones: 1600x1200x600
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/700 kg.
- Tara: 220 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.

1.711,66 €



000085

R.DG-750 180X120X45

- Dimensiones: 1800x1200x450
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 200 kg* - Galvanizado.
- Rueda Jockey.

1.277,38 €


Yunque
 TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE

REF

MODELO

P.V.P

005859

R.DG-750 180X120X45 PILASTRA 60

- Dimensiones: 1800x1200x600
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 208 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.

1.333,67 €



000108

R.DG-750 180x120x45 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 1800x1200x450
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 216 kg* - Galvanizado.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey.

1.694,22 €



005864

R.DG-750 180X120X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA

- Dimensiones: 1800x1200x600
- Ruedas: 155-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750
- Tara: 228 kg* - Rueda Jockey.
- Freno de inercia. - Galvanizado.

1.734,45 €



000075

R.DG-752 200X130X45

- Dimensiones: 2000x1300x450
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 230 kg* - Galvanizado.
- Rueda Jockey.

1.426,16 €



005860

R.DG-752 200X130X45 PILASTRA 60

- Dimensiones: 2000x1300x450
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 235 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.

1.473,07 €



000122

R.DG-752 200x130x45 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2000x1300x450
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 250 kg* - Galvanizado.
- Rueda Jockey.

1.795,68 €



005865

R.DG-752 200X130X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA

- Dimensiones: 2000x1300x600
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 264 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.

1.857,76 €



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P
000076	R.DG-753 220X130X45 - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 248KG* - Galvanizado. - Lanza en "V". - Rueda Jockey.	1.702,05 €
005861	R.DG-753 220X130X45 PILASTRA 60 - Dimensiones: 2200x1300x600 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 236KG* - Rueda Jockey. - Lanza en "V". - Galvanizado.	1.771,54 €
000493	R.DG-753 220X130X45 CON FRENO DE INERCIA - Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 260 kg* - Galvanizado. - Lanza en "V". - Rueda Jockey.	2.118,48 €
005866	R.DG-753 220X130X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA - Dimensiones: 2200x1300x600 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 289KG* - Rueda Jockey. - Lanza en "V". - Galvanizado.	2.195,60 €
010212	R.DG-754 250X150X45 - Dimensiones: 2500x1500x450 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 375 kg - Galvanizado. - Lanza en "V". - Rueda Jockey D-48	1.947,08 €
010198	R.DG-754 250X150X45 PILASTRA 60 - Dimensiones: 2500x1500x600 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg. - Tara: 280 KG - Rueda Jockey d-48. - Lanza en "V". - Galvanizado.	1.995,81 €
010213	R.DG-754 250X150X45 CON FRENO DE INERCIA - Dimensiones: 2500x1400x450 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 440 KG - Galvanizado. - Lanza en "V". - Rueda Jockey.	2.324,28 €



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P
010214	R.DG-754 250X150X45 PILASTRA 60 CON FRENO INERCIA	2.408,66 €
	- Dimensiones: 2500x1500x600 - Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 325 KG - Rueda Jockey. - Lanza en "V". - Galvanizado.	
004100	R.DNT-753 220x130x45	2.130,06 €
	- Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - Eje: 1550 kg. - Tara: 206 KG - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
004099	R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO DE INERCIA	2.403,06 €
	- Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - Eje: 1550 kg. - Tara: 315 KG - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey D-48. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
000292	R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO BASC. HIDR. MANUAL	3.283,92 €
	- Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - Eje: 1550 kg. - Tara: 412 kg* - M.T.M.A: 750 (1500) - M.M.A.: 750 kg. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey Relorzada D-60. - Basculante Hidraulico Manual. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
004104	R.DNT-753 220x130x45 CON FRENO BASC. HIDR. ELECTRICO	3.645,82 €
	- Dimensiones: 2200x1300x450 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - Eje: 1550 kg. - Tara: 425 KG - M.T.M.A: - M.M.A.: 750/1500 kg. - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey Relorzada D-60. - Basculante Hidraulico Electrico. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
006820	R.DNT-753 220x130x60 CON FRENO BASC. HIDR. MANUAL	3.324,13 €
	- Dimensiones: 2200x1300xPILASTRA 60 - Ruedas: 235/75-15" NISSAN TERRANO - M.T.M.A: - M.M.A.: 750/1500 kg. - Eje: 1550 kg. - Tara: 425 KG - Lanza en "V". - Galvanizado. - Rueda Jockey Relorzada D-60. - Basculante Hidraulico Manual. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
002572	RUEDA DE REPUESTO 235-75-15 NISSAN TERRANO	247,97 €



Sobrolateral no incluido en el precio



REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DG / TANDEM

REF

MODELO

P.V.P

000246

R.DTRF-753 220x130x45 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x450
- Ruedas: 155-13" - Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg.
- Tara: 386KG* - Rueda jockey.
- Lanza en "V". - Galvanizado.

2.632,47 €



005868

R.DTRF-753 220x130x45 PILASTRA 60 C/FRENO INERCIA

- Dimensiones: 2200x1300x600
- Ruedas: 155-13" - Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 325 kg* - Rueda jockey.
- Lanza en "V". - Galvanizado.

2.706,21 €



010215

R.DTRF-754 250x150x45 CON FRENO DE INERCIA

- Dimensiones: 2500x1500x450
- Ruedas: 175-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 370 kg* - Rueda jockey D-48.
- Lanza en "V". - Galvanizado.

2.941,56 €



010216

R.DTRF-754 250x150x45 PILASTRA 60 FRENO INERCIA

- Dimensiones: 2500x1500x600
- Ruedas: 175-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750-1800 kg.
- Tara: 388 kg* - Rueda jockey.
- Lanza en "V". - Galvanizado.

3.022,55 €



010217

R.DTRF-754 250X150X45+PILASTRA 1 METRO S/F

- Dimensiones: 2500x1500x450+PILASTRA 1 METRO.
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 2x750 kg sin freno
- M.T.M.A: - M.M.A: 750
- Tara: 380KG* - Lanza en "V"
- Rueda jockey d-48 - Galvanizado.

2.372,46 €



OPCION FRENO DE INERCIA EN AMBOS EJES PARA ESTE MODELO

555,24 €

006566

R.DTRF-755 300X150X45 CON FRENO INERCIA

- Dimensiones: 3070x1500x450
- Ruedas: 155/80-13" - Ejes: 2 x 750 kg.
- M.T.M.A:750 kg - M.M.A: 750kg.
- Tara: 450 kg. - Rueda Jockey D-48.
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Suelo chapa 2 m.m. galvanizado en caliente.

3.275,87 €



* INCREMENTO DE PRECIO EN PILASTRA A 60 CM (TUBO POR ENCIMA)..... 84,66 €

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (COMUNES) / C- TT-DG- G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Arcón de poliester montado en remolque	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €	003085 175,10 €
Arquillos de 20 cm	004298 69,13 €	004299 71,19 €	004300 73,37 €	004301 74,79 €	004302 76,90 €	004303 78,32 €	004304 81,87 €	004360 86,11 €
Arquillos de 55 cm	004305 105,89 €	004306 108,81 €	004307 112,02 €	004308 105,12 €	004309 117,43 €	004310 119,79 €	004311 124,76 €	004361 131,82 €
Cabrestante manual (arrastre 1200kg-incluido montaje y eslinga de 50mm)	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	002155 131,92 €	-
Carril suelto M-3 con apoyo de rueda	X	X	X	X	000843 115,27 €	000843 115,27 €	000843 115,27 €	000843 115,27 €
Freno de inercia	X	X	003860 495,85 €	000454 395,36 €	000454 395,36 €	000454 395,36 €	000454 395,36 €	-
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004312 95 €	004313 104 €	004314 113 €	004315 119 €	004316 130 €	004317 136 €	004318 156 €	004319 176 €
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004320 107 €	004321 117 €	004322 127 €	004323 134 €	004324 147 €	004325 154 €	004326 176 €	004327 200 €
Lona de caída de 25 cm	004328 131 €	004329 142 €	004330 155 €	004331 163 €	004332 177 €	004333 186 €	004334 210 €	004335 237 €
Lona de caída de 40 cm	004336 146 €	004337 159 €	004338 173 €	004339 182 €	004340 198 €	004341 208 €	004342 235 €	004343 265 €
Lona de caída de 60 cm	004344 165 €	004345 180 €	004346 197 €	004347 207 €	004348 225 €	004349 236 €	004350 267 €	004351 301 €
Lona de caída de 75 cm	004352 181 €	004353 197 €	004354 215 €	004355 226 €	004356 246 €	004357 258 €	004358 291 €	004359 328 €
Marquesina tipo H	000527 67,68 €	000135 68,05 €	002515 68,97 €	002515 68,97 €	000529 72,54 €	000529 72,54 €	000530 73,14 €	000000 73,14 €
Puerta de perros (dos puer- tas) Altura 60 cm	X	X	003684 239,88 €	003684 239,88 €	X	X	X	X
Rampa subida M-3	000561 57,22 €							
Rampas embutidas (1000kg par)	X	X	X	X	009252 391,61 €	009252 391,61 €	009252 391,61 €	009252 391,61 €
Rampas de aluminio 400 kg par 1500x2 (sueltas)	004202 293,38€							
Rueda jockey D-48	000007 41,46 €	000007 41,46 €	de serie	de serie	de serie	de serie	de serie	de serie

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (COMUNES) / C- TT- DG- G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Dif. Rueda jockey reforzada D-60 (diferencia de precio D-48 a D-60)	X	X	X	001281 101,63 €	001281 101,63 €	001281 101,63 €	001281 101,63 €	001281 101,63 €
006821								
Dif. Rueda jockey D-60 Semi-automática (diferencia de precio D-48 a D-60)	63 €							
Dif. Rueda de 4.50-10 a 135/80-13" incluye eje 500 kg	001080 97,41 €	X	X	X	X	X	X	X
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular	001255 197,19 €	000095 200,99 €	000096 205,33 €	000097 208,05 €	000098 229,15 €	000099 261,57 €	000100 295,20 €	-
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular	X	X	002723 314,15 €	003685 322,54 €	000263 329,06 €	000242 334,49 €	001108 345,34 €	-
Tapadera de poliester	002409 173,56 €	002465 207,68 €	X	X	X	X	X	-
Tapadera metálica galvanizada	004824 240,79 €	004825 298,20 €	004745 351,55 €	004823 399,81 €	005325 421,28 €	005326 432,53 €	002248 568,27 € (TECHO EN MADERA)	-
Diferencia de precio eje 500 a 750 kg con ruedas 155/80-13"	X	003129 38,87 €	003129 38,87 €	X	X	X	X	X
Diferencia de precio eje 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13"	X	X	X	003092 76,85 €	X	X	X	X
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14"8 p.r.	X	X	X	X	002365 347,02 €	002365 347,02 €	002365 347,02 €	002365 347,02 €
Diferencia de precio eje 1350 a 1500 kg	X	X	X	X	X	004178 79,18 €	004178 79,18 €	004178 79,18 €

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) / SERIE DG

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico	X	X	X	004010 1.070,91€	004010 1.070,91€	004019 1.236,89 €	003999 1.390,16€	-
Basculante hidráulico manual	X	X	X	004009 727,82€	004009 727,82 €	004018 861,86€	003996 963,67 €	-
Lateral H-750 mm (altura)	X	003791 233,49 €	003792 243,83 €	003793 251,22 €	003794 266 €	003795 279,30 €	003796 295,56 €	-
Lateral H-1000 mm (altura)	X	003785 310,34 €	003786 339,88 €	003787 362,05 €	003788 384,21 €	003789 406,38 €	003790 443,33 €	-
Sobrelateral (Doble lateral de 45 cm abatible)	X	X	003802 474,03€	003803 480,04 €	003804 495,76 €	003805 508,36 €	003806 594,83 €	-

COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) / SERIE DG / G

OPCIONES	MODELOS							
	249/250 120x100	351 140x108	451 160x120	750 180x120	752 200x130	753 220x130	754 250x150	755 310x150
Basculante hidráulico eléctrico	-	X	X	004030 1.070,73 €	004030 1.070,73 €	000580 1.237,17€	003924 1.389,96 €	-
Basculante hidráulico manual	-	X	X	004009 727,82 €	004009 727,82 €	004018 861,86 €	003996 1.014,67 €	-

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS D-CRD

R.DCRD-753 220x150x45 GALVANIZADO

2.846,95 €

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 382 KG - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.



R.DCRD-753 220x150x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL

3.696,37 €

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.
- Basculante hidraulico manual.



R.DCRD-753 220x150x45 GALVANIZADO B.H. ELECTRICO

4.263,56 €

- Dimensiones: 2200x1500x450 Laterales Abatibles
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 525 KG - Ruedas por debajo.
- Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada d-60.
- Suelo de canales galvanizado.
- Basculante hidraulico electrico. (Se necesita hacer instalaci6n electrica al coche, para alimentar al remolque.)



yunque
TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS DTRD

REF	MODELO	P.V.P	
004110	R.DTRD-753 220x160x45 GALVANIZADO	3.216,90 €	TANDEM RUEDAS POR DEBAJO 
	- Dimensiones: 2200x1600x450 Laterales Abatibles - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2x750 kg. - M.T.M.A: 750/1200KG - M.M.A: 750/1200 kg. - Tara: 418KG* - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60. - Suelo de canales galvanizado.		
005799	R.DTRD-753 220x160x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL	4.461,44 €	
	- Dimensiones: 2200x1600x450 Laterales Abatibles - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2x750 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1200 kg. - Tara: 566 KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada d-60. - Suelo de canales galvanizado. - Basculante hidraulico manual.		
000074	R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO	3.471,57 €	
	- Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales Abatibles - Ruedas: 175/70-13" - Ejes: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 750/1200/1500 kg. - Tara: 452 kg* - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada D-60. - Suelo en Tablero Fenólico.		
001246	R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO B.H. MANUAL	4.811,94 €	
	- Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales Abatibles - Ruedas: 175/70-13" - Ejes: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg. - Tara: 570 KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60. - Basculante Hidraulico Manual. - Suelo en Tablero Fenólico.		
000283	R.DTRD-754 250x160x45 GALVANIZADO B.H. ELECTRICO	5.348,74 €	
	- Dimensiones: 2500x1600x450 Laterales abatibles - Ruedas: 175/70-13" - Ejes: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg. - Tara: 465 KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60. - Basculante Hidraulico Electrico. (Se necesita hacer instalación eléctrica al coche, para alimentar al remolque) - Suelo en tablero fenólico.		
002057	R.DTRD-755 320x170x45 1800 KG GALVANIZADO	3.887,09 €	
	- Dimensiones: 3200x1700x450 Laterales abatibles - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg. 1100-1500 - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/1500 kg. - Tara: 516 kg* - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada. - Suelo en tablero fenólico 15 m.m.		

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADO DTRD

REF	MODELO	P.V.P	
004106	R.DTRD-755 320x170x50 2600kg GALV. B.H. MANUAL	5.763,05 €	TANDEM RUEDAS POR DEBAJO 
	- Dimensiones: 3200;1700;450 Laterales abatibles - Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1350 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/2500 kg. - Tara: 750 KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda Jockey reforzada. - Basculante Hidraulico Manual. - Suelo en tablero fen6lico 18 m.m.		
004107	R.DTRD-755 320x170x50 2600kg GALV. B.H. ELECTRICO	6.299,76 €	
	- Dimensiones: 3200x1700x450 Laterales abatibles - Ruedas: 185-14 8 p.r. - Ejes: 2x1350 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1200/2500 kg. - Tara: 760KG - Ruedas por debajo. - Freno de inercia. - Rueda jockey reforzada D-60. - Basculante Hidraulico Electrico. (Se necesita hacer instalaci3n el6ctrica al coche, para alimentar al remolque) - Suelo en tablero fen6lico 18m.m.		

REMOLQUES SERIE CARGA / MODELOS GALVANIZADOS G / T / E /



**COMPLEMENTOS PARA REMOLQUES DE CARGA (ESPECIFICOS) /SERIE D-CRD /D –TRD
RUEDAS POR DEBAJO**

OPCIONES	MODELOS							
	CRD-753 220x150		TRD-753 220x160		TRD-754 250x160		TRD-755 320x170	
Arquillos de 20 cm	004413	183,83 €	004415	191,13 €	004417	208,90 €	004419	260,45 €
Arquillos de 55 cm	004414	283,82 €	004416	293,46 €	004418	315,56 €	004420	380,46 €
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 5 cm	004370	146 €	004375	150 €	004380	150	004385	193 €
Lona de caja sin arquillos (PLANA) de 20 cm	004371	165 €	004376	169 €	004381	182 €	004387	218 €
Lona de caída de 25 cm	004372	198 €	004377	203 €	004382	218 €	004388	259 €
Lona de caída de 60 cm	004373	251 €	004378	257	004383	275 €	004389	326 €
Lona de caída de 75 cm	004374	274 €	004379	281 €	004384	300 €	004390	356 €
Marquesina tipo H	004051	88,67 €	004051	88,67 €	005082	88,67 €	004052	88,67 €
Sobrelateral de 50 cm de tubo rectangular		372,30 €		372,30 €	005275	376,83 €	005296	633,30 €
Sobrelateral de 100 cm de tubo rectangular		426,36 €		49,98 €	004842	443,33 €	000975	531,99 €
Sobrelateral (Doble lateral de 45cm abatible)	PINTADO GALVANIZADO	463,08 € 682,38 €	PINTADO GALVANIZADO	552,84 € 716,04€	PINTADO GALVANIZADO	633,42 € 831,30€		-
Tapadera metálica	005248	601,79 €	005248	596,69 €	004179	674,32 €		-
Diferencia de precio eje 900 a 1350 kg con ruedas 185/14" 8 p.r.	002365	347,02 €		X		X		X
Diferencia de precio tandem 750 a 900 kg con ruedas 175/70-13		X	004208	182,18 €		X		X
Diferencia de precio tandem 900 a 1350 kg con ruedas 185/14" 8 p.r.		X		X	001868	633,61 €	001868	633,61 €

004121 Dif. CABRESTANTE MANUAL (arrastre 1200 kg)..... 214,46 €

Inlcuye:

- Eslinga de 50 mm con gancho L-6000 mm.
- Montado en remolque.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- QUADS Y BOGUIES

REF

MODELO

P.V.P

R.Q-1 PORTA QUADS "COMPLET" 220x150x40+Tubo

002720

- Dimensiones: 220x150x40+Tubo 10 cm.
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 224 KG - Rueda Jockey.
- Lanza en "V".
- Basculante por inercia, con rampa tipo puerta para subida Quads.

1.541,78 €



R.Q-1 PORTA QUADS 200X130 PUERTA ALTA

003834

- Dimensiones: 2000x1300+Tubo Alrededor
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 178 kg* - Rueda Jockey D-48.
- Pintado (color Rojo).

1.128,60 €



R.Q-1 PORTA QUADS 200X140 GALVANIZADO

001222

- Dimensiones: 2000x1400+Tubo Alrededor
- Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 450 kg.
- Tara: 180 kg. - Rueda Jockey d-48.
- Basculante por inercia, puerta tipo rampa.
- Suelo antideslizante.
- Centro cerrado en tablero fenólico.

1.233,15 €



R.Q-2 PORTA QUADS 220x140 PUERTA ALTA

000134

- Dimensiones: 2200x1400+Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 206 KG - Rueda Jockey.
- Basculante por inercia, puerta alta.
- Pintado en epoxi (color Rojo).

1.316,25 €



R.PORTA-BOOGGIES PINTADO

003063

- Dimensiones: 2500x1650 interior+Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 252 KG - Rueda Jockey.
- Pintado (color Rojo).
- Lanza en "V".

1.715,63 €



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / QUADS Y BOGUIES

REF

MODELO

P.V.P

R.PORTA-BOOGGIES PINTADO CON FRENO DE INERCIA

001978

- Dimensiones: 2500x1650 (interior) +Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 290 KG - Rueda Jockey.
- Pintado en epoxi (color rojo).
- Freno de Inercia.

2.117,80 €

**DIF. RAMPAS EMBUTIDAS (400 KG/PAR)**

008256

- Rampas Q-3 dimensiones 1700x350 en chapa perforada.
- Faldon basculante con amortiguador.

341,19 €

**R.PORTA-BOOGGIES GALV**

002770

- Dimensiones: 2500X1650 util + Tubo Alrededor
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 900 kg. sin freno.
- Construcción tipo Q-1 galvanizado con puerta de tubos.
- Rueda Jockey.
- Centro en madera finlandesa.
- Lanza en "V" no basculante.
- Tara: 273 kg

1.946,76 €

**R.PORTA-BOOGGIES GALV. FRENO DE INERCIA**

002030

- Dimensiones: 2500X1650 util +Tubo Alrededor
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 900 kg. con freno
- Construcción tipo Q-1 galvanizado con puerta de tubos.
- Rueda Jockey.
- Centro en madera finlandesa.
- Lanza en "V" no basculante.
- Tara: 286 kg

2.323,93 €

**R.Q-2 RF PORTA QUADS 4000x1300 GALVANIZADO**

001712

- Dimensiones: 4000x1300+Tubo Alrededor
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 275 kg - Rueda Jockey.
- Suelo antideslizante y centro en tablero fenólico, puerta alta de tubos.

2.050,77 €

**R.Q-2 RF PORTA QUADS 4000x1300 GALVANIZADO/ FRENO**

001713

- Dimensiones: 4000x1300+Tubo Alrededor
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 296kg* - Rueda Jockey d-48.
- Suelo antideslizante y centro cerrado en tablero fenólico, puerta alta.
- Freno de Inercia lanza en "v" soldada enganche 1000 kg Alko.
- Guardabarros con reposapiés desmontables.

2.439,48 €



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE /QUADS Y BOGUIES

REF

MODELO

P.V.P

R.Q-2 TRF PORTA QUADS 4100X1300 GALVANIZADO/ FRENO

2.948,82 €



007446

- Dimensiones: 4100x1300+Tubo Alrededor
- Ruedas: 155/70-13" - Eje: 2x750 kg. CF
- M.T.M.A: - M.M.A: 750/1500 kg.
- Tara: 360 kg. - Rueda jockey D-48.
- Freno de Inercia.
- Suelo antideslizante y centro cerrado en tablero fenolico, puerta alta.

R.Q-3 300X200 R-20.5X10 GALVANIZADO

2.462,27 €



009006

- Dimensiones: 3000x2000
- Ruedas:20.5x10 6 p.r. - Eje: 900 kg
- M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg
- Tara: 350 kg - Rueda Jockey.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico.
- Rampas de subida empotradas.

R.Q-3 300X200 R-20.5X10 GALVANIZADO / FRENO

2.871,09 €



009007

- Dimensiones: 3000x2000
- Ruedas: 20.5x10 6 p.r. - Eje: 900 kg
- M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg
- Tara: 370 kg - Rueda Jockey.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia.

R.Q-3 300X200 R-155R13 TANDEM GALVANIZADO

3.350,93 €



009008

- Dimensiones: 3000x2000
- Ruedas: 155/8013" - Eje: 2x750 kg
- M.T.M.A: 750 kg - M.M.A: 750 kg
- Tara: 400 kg * - Rueda Jockey.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia

OPCION "CARROZADO" Q-3 3000X2000X450

670,19 €



009038

- Laterales abatibles y desmontables de 45 cm.

R.Q-3 400X200 CARGA 3 QUADS TANDEM

3.987,62 €



009011

- Dimensiones: 4000x2000
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg
- M.T.M.A: 750/1800 kg - M.M.A: 750/1800 kg
- Tara: 502 kg
- Rueda Jockey D-60 semi-automatica
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fen6lico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia.

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / QUADS Y BOGUIES

REF

MODELO

P.V.P

R.Q-3 400X2450 TANDEM ESPECIAL ASEOS

007402

- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: 675 kg - Galvanizado en caliente.
- Suelo en tablero fenolico de 15 m.m..
- Rueda jockey D-60 Semi-automatica.
- Freno de inercia.
- MarTuesina Frontal altura 1700.
- Varilla a todo alrededor para amarrar cintas.
- Pilares traseros desmontables con doble cuxa con tornillos para amarrar cinta del frontis a la parte trasera en ambos lados, y de esto modo hacer un cerco superior a las casetas.

4.786,48 €



R.Q-6 600X220 TANDEM GALVANIZADO

002702

- Dimensiones: 6000x2200
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: 400 kg *
- Rueda Jockey D-60 Semi-automatica.
- Galvanizado en caliente. Suelo en tablero fenolico.
- Rampas de subida empotradas.
- Freno de inercia.

5.495,54 €



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA - BICICLETAS

R.DCRD-755 300X200 R13" 10 BICICLETAS

008216

- Dimensiones: 3000x2000 plataforma
- Ruedas: 155./80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 kg.
- TARA: 250 kg.
- Bancada superior con barras regulables para acoplamiento de 10 bicicletas.
- Material galvanizado en frio.
- Suelo en tablero fenolico 9mm.
- Rueda jockey j48.
- Galvanizado.

2.405,98 €



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-BARCOS

REF

MODELO

P.V.P

R.PORTA BARCOS HASTA 3 METROS

008090

- Eje: 500 kg. con barra de torsion.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A.: 500 kg.
- Chasis de tubo galvanizado en frio.
- Cabrestante manual regulable con eslinga y gancho.
- Ruedas 4.50-10" con repuesto.
- Rueda Jockey D-48.
- Panel de luces extensible hasta 1 metro, con sistema desmontable rapido.
- Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable.
- 3 Rodillos centrales.

REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO

1.003,29 €



R.PORTA BARCOS HASTA 4 METROS

007600

- Eje: 750 kg. con suspension de ballesta multihoja.
- M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg.
- Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 4,400m.m.
- Chasis de tubo galvanizado en caliente.
- Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho.
- Ruedas 155/80-13" con repuesto.
- Rueda Jockey D-48.
- Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable.
- Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable.
- Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga.
- Todos los elementos para soportar el barco son regulables.
- 2 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales.

REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO

1.608,53 €



R.PORTA BARCOS HASTA 4.5 METROS

007494

- Eje: 750 kg. con suspension de ballesta multihoja.
- M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg.
- Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 4,400m.m.
- Chasis de tubo galvanizado en caliente.
- Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho.
- Ruedas 155/80-13" con repuesto.
- Rueda Jockey D-48.
- Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable.
- Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable.
- Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga.
- Todos los elementos para soportar el barco son regulables.
- 3 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales.

REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO

1.735,79 €



R.PORTA BARCOS HASTA 5,5 METROS

007597

- Eje: 750 kg. con suspension de ballesta multihoja.
- M.T.M.A: 600 kg. - M.M.A.: 600 kg.
- Largo total util desde tope proa hasta interior panel de luces 5400 m.m.
- Chasis de tubo galvanizado en caliente.
- Cabrestante 1100 kg. manual regulable con eslinga y gancho.
- Ruedas 155/80-13" con repuesto.
- Rueda Jockey D-48.
- Panel de luces extensible hasta 1 metro, desmontable.
- Voladizo eje regulable, chasis totalmente desmontable.
- Doble rodillo trasero basculante para facilitar inicio de carga.
- Todos los elementos para soportar el barco son regulables.
- 3 Puntos de apoyo centrales, 4 rodillos dobles laterales.

REMOLQUE SERVIDO EN KIT DESMONTADO

1.809,51 €



Yunque
 TRAILERS & REMOLQUES

ATENCIÓN ESTOS REMOLQUES SE SIRVEN EN KIT DESMONTADOS

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-MOTOS

REF	MODELO	P.V.P
001407	R.M-1 200X120 R-13 GALVANIZADO	1.005,28 €
	- Dimensiones: 2000x1200 - Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Tara: 120 kg - Rampa de subida. - Un carril central.	
003918	R.M-1 200X120 R-13 GALVANIZADO SUELO CERRADO	1.112,51 €
	- Dimensiones: 2000x1200 - Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Tara: 140 kg - Rampa de subida. - Suelo cerrado en chapa galvanizada. - Un carril central.	
001083	R.M-3 200x120 R-135R13 GALVANIZADO	1.125,92 €
	- Dimensiones: 2000x1200 - Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Tara: 140KG* - Rampa de subida. - Tres carriles.	
003919	R.M-3 200X120 R-13 GALVANIZADO/ SUELO CERRADO	1.231,80 €
	- Dimensiones 2000x1200 - Ruedas: 135/80-13" - Eje: 500 kg. - M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Tara: - Rampa de subida. - Suelo cerrado en chapa galvanizada.	
002150	R.M-3 BIG 200X150 GALVANIZADO/ MOTOS DE CARRETERA	1.474,41 €
	- Dimensiones: 2000x1500 - Ruedas: 175-/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: kg - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: - Rampa de subida. - Lanza en "V" - Rueda jockey. - Capacidad de carga hasta 3 motos de carretera.	

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-MOTOS

REF	MODELO	P.V.P
003920	R.M-3 BIG 200X150 GALVANIZADO/ SUELO CERRADO	1.581,64 €
	- Dimensiones: 2000x1500 - Ruedas: 175/70-13" - M.T.M.A : 750 kg. - Tara: 200 kg. - Rueda Jockey. - Suelo cerrado en chapa galvanizada. - Capacidad de carga hasta 3 motos de carretera. - Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rampa de subida.	
008972	R.M-3 BIG 200X150 FRENO GALV./SUELO CERRADO	2.131,20 €
	- Dimensiones: 2000x1500 - Ruedas: 175/70-13" - M.T.M.A: 750 kg. - Tara: 278 kg - Rueda Jockey D-48. - Suelo cerrado en chapa galvanizada. - Capacidad de carga hasta 3 motos de carretera. - Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rampa de subida. - Freno de inercia.	
004742	R.CUS70MS 260X160 GALV. CON FRENO DE INERCIA	2.546,72 €
	- Dimensiones: 2600x1600+Tubo Alrededor. - Ruedas: 175-13" - M.T.M.A: 750 kg. - Tara: 290kg - Galvanizado en caliente. - Carril central motos con apoyo de rueda atornillado desmontable. - Basculante por inercia con amortiguador de gas para sujetar la plataforma basculada. - Puerta de inicio rampa. - Eje: 900 kg. - M.M.A: 750 kg. - Rueda Jockey D-48.	
000858	Dif. Arcon de Poliester Montado	296,76 €
		

NUEVO MODELO SERIE PORTA MAQUINAS CORTA CESPED

REF

MODELO

P.V.P

016633

R.PORTA CESPED GALV. 3X1.8 GIRO CERO 750

3036 €

- Dimensiones: 3000x1800+Tubo alrededor
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750/900 kg. - M.M.A: 750/900 kg.
- Tara: 398 kg* - Rueda Jockey D-48.
- Suelo en chapa perforada anti-deslizante Tipo YUNQUE.
- Galvanizado en caliente.
- Rampa de inicio chapa perforada.
- Freno de inercia.
- Semi, basculante en lanza con gato hidraulico.



017574

R.PORTA CESPED GALV. 3X1.8 GIRO CERO 1550

3458 €

- Dimensiones: 3000x1800+Tubo alrededor
- Ruedas: 185-14 8 p.r." - Eje: 1550 kg.
- M.T.M.A: 750/1550 kg. - M.M.A: kg.
- Tara: 425 kg* - Rueda Jockey D-48.
- Suelo en chapa perforada anti-deslizante Tipo YUNQUE.
- Galvanizado en caliente.
- Rampa de inicio chapa perforada.
- Freno de inercia.
- Semi, basculante en lanza con gato hidraulico .



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-COCHES

REF
MODELO
P.V.P
R.PORTA MINI-COCHES PCP-750
2.542,10 €
001231

- Dimensiones: 3300x1600+Tubo alrededor
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750/900 kg. - M.M.A: 750/900 kg.
- Tara: 395 kg - Rueda Jockey D-48.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenólico.
- Pintado en poliuretano.
- Rampas embutidas.
- Freno de inercia.


R.PORTA-COCHES PCTP-2000 L-4000
3.638,23 €
001230

- Dimensiones: 4000x1900
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x1000 kg.
- M.T.M.A:2000 - M.M.A:2000 kg.
- TARA: 506 kg*
- Freno de inercia.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro abierto.
- Pintado con 1 capa de imprimacion epoxi y 1 capa de esmalte poliuretano color rojo.
- Rueda jockey semi-automitica D-60.
- Rampas de subida.


R.PORTA-COCHES PCTP-2001 L-5000
4.001,74 €
007390

- Dimensiones: 5000x2000
- Ruedas: 175/80-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 2000 kg. - M.M.A: 2000 kg.
- TARA: 630 kg.
- Freno de inercia.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro abierto.
- Pintado con 1 capa de imprimacion epoxi y 1 capa de esmalte poliuretano color rojo.
- Rueda jockey semi-automatrica D-60.
- Dos tentemozos traseros.
- Cabezal 1300/2000.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-COCHES

REF

MODELO

P.V.P

R.PORTA-COCHES PCTG-1500 L-3000**3.466,49 €****001405**


- Dimensiones: 3000x1600
- Ruedas: 155/80-13" - Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: 750/1500 kg. - M.M.A: 750/1500 kg.
- Tara: 425 kg.
- Rueda Jockey Reforzada D-60 Semi-automatica.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenzlico.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas embutidas.

R.PORTA-COCHES PCTG-2000 L-4000**4.181,97 €****003454**

- Dimensiones: 4000x1900
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x1000 kg
- M.T.M.A: 2000 kg. - M.M.A: 2000 kg.
- Tara: 600 kg.
- Rueda Jockey Reforzada D-60 Semi-automatica.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenzlico.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas embutidas.

R.PORTA-COCHES PCTG-2500 L-4000**4.731,53 €****003313**

- Dimensiones: 4000x1900
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1350 kg.
- M.T.M.A: 2500 kg. - M.M.A: 2500 kg.
- Tara: 656 kg. - Rueda jockey reforzada D-60.
- Lanza en "V" con cabezal de 2600 kg.
- Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenzlico.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas embutidas.


Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-COCHES

REF	MODELO	P.V.P
005031	R.PORTA-COCHES PCTG-2501 L-4500	4.853,08 €
	- Dimensiones: 4500x2000 - Ruedas: 185-14" 8 P.R. - M.T.M.A: 2600 kg. - Tara: 750 aprox. kg. - Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenzlico. - Cabezal de 2700 kg. fundición. - Galvanizado en caliente. - Rampas embutidas. - Eje: 2x1350 kg. - M.M.A: 2600 kg. - Rueda jockey reforzada D-60.	
007206	R.PORTA-COCHES PCTG-2502 L-5000	5.315,28 €
	- Dimensiones: 5000x2000 - Ruedas: 185-14" 8 P.R. - M.T.M.A: 2600 kg. - Tara: 800 aprox. kg. - Paso de ruedas en chapa perforada y centro en tablero fenzlico. - Cabezal de 2700 kg. fundición. - Galvanizado en caliente. - Rampas embutidas. - Eje: 2x1350 kg. - M.M.A: 2600 kg. - Rueda jockey reforzada D-60.	



COMPLEMENTOS / PORTA-COCHES

002365	DIF. EJE 900 KG A 1350 KG CON R-185-14" 8P.R.	347,02 €
	Incluye: - Eje 1350 kg - Cabezal 750-1300 kg - Ruedas 185-14 8 p.r.	
004208	DIF. TANDEM 750 KG A TANDEM 900 KG	182,18 €
	Incluye: - Ejes 900 kg - Cabezal según combinación de homologación. - Ruedas 175/70-13	
001868	DIF. TANDEM 900 KG A TANDEM 1350 KG	633,61 €
	Incluye: - Ejes 1350 kg - Cabezal según combinación de homologación. - Ruedas 185-14 8 p.r.	
004290	DIF. TANDEM 1350 KG A TANDEM 1550 KG	291 €
	Incluye: - Ejes 1550 kg - Cabezal 3000 kg	
005372	DIF. TANDEM 1550 KG A TANDEM 1850 KG	852,92 €
	Incluye: - Ejes 1850 kg - Cabezal según combinación de homologación. - Ruedas 195-14 8 p.r.	

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE PORTA MAQUINARIA RUEDAS POR DEBAJO

REF

MODELO

P.V.P

R.PORTA-COCHES TRD-3000 5000X2200 " DEPORTIVOS"

7943 €

013460

- Ruedas por debajo.
- Fabricada en tandem con 2 ejes des de 1500 kg.
- Dimensiones: 5000x2200
- Ruedas: 195-50-13 " . - Eje: 2x1500 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 2500 kg.
- Tara: 890 kg.* - Rueda jockey reforzada D-60.
- Lanza en "V" con cabezal de 3000 kg.
- Suelon en chapa perforada 2.5 m.m. Yunque en todo el piso.
- Soldado y pintado.
- Rampas embutidas en el faldon reforzado parte inferior.
- 2 rampas de aluminio 3000 kg el par.
- Semi- basculante hidraulico con bomba manual doble efecto.
- Pilotos traseros en led.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE PORTA MAQUINARIA RUEDAS POR DEBAJO



ARTICULO	MODELO	DIMENSIONES DE CAJA	RUEDA	EJE (KG)	TARA (KG)	M.T.M.A(kg)	IMPORTE €
012894	PTMRD-1800	270X170X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x 900	622	750-1800	4.848
014103	PTMRDG-1800	300X190X30 SUELO PERFORADO GALVANIZADO	175/70-13	2x900	660	750-1800	4.550
011192	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO CHAPA	175/70-13	2x900	662	750-1800	3.942
014116	PTMRD-1800	350X220X30 SUELO CHAPA	175/70-13	2X900	640	750-1800	4.070
011165	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO FENOLICO	175/70-13	2x900	662	750-1800	4.550
014421	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO FENOLICO	195/55-R10	2x900	648	750-1800	4.793
014418	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO PERFORADO	175/70-13	2x900	662	750-1800	4.550
015482	PTMRD-1800	350X200X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x900	638	750-1800	4.793
012724	PTMRD-1800	350X220X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x900	670	750-1800	4.921
012456	PTMRD-2500	350X220X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x1350	800	2500	5.540
014319	PTMRD-3000	350X200X30 SUELO CHAPA	185-14	2x1500	742	3000	4.800
015075	PTMRD-3000	350X200X30 S/PERF.RAMPA PTM	195-13	2x1550	861	3000	6.026
012666	PTMRD-1800	400X200X30 SUELO FENOLICO	175/70-13	2x900	715	1800	4.987
013932	PTMRD-2000	400X205X30 SUELO PERFORADO	175/70-13	2x1000	786	2000	4.987
013387	PTMRD-2500	400X210X30 SUELO CHAPA	185/14	2x1350	884	2600	5.001
014618	PTMRD-2500	400X210X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x1350	844	2600	5.613
014424	PTMRD-2500	400X210X30 SUELO PERFORADO	195/50-R13	2x1350	876	2600	5.613
013559	PTMRD-2500	450X200X30 SUELO FENOLICO	185-14	2X1350	730	2600	5.832
013602	PTMRD-3500	450X210X30 SUELO PERFORADO	195/50-13	2X1850	900	3500	6.682
010831	PTMRD-1800	500X230X30 SUELO PERFORADO	195/55-R10	2x900	915	1800	6.308
015353	PTMRDG-1800	310X170X300 SEMI BASC. PUERTA PLEGABLE	175/70-13	2X900	620	750-1800	5.735
015235	PTMRDG-3500	500X220X30 S/BASC. MAN+PUERTA	195/50-13	2X1850	1140	3500	9.543
013357	PTMRDG-3500	450X230X30 S/BASC.F/DISCO/SUS.RAQ	195/50-13	2X1500	1280	3000	15.276

002082	RAMPAS	Descuento DIF. RAMPAS EMBUTIDAS (1000 KG/PAR) + APOYOS TRASEROS					392
*		Descuento por fabricar sin carrocería de laterales largo de caja 3,5/4 metros (Quedaría enPlataforma)					550
*		Descuento por fabricar sin carrocería de laterales largo de caja 5 metros (Quedaría enPlataforma)					650



Vunque
TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- MAQUINARIA

REF

MODELO

P.V.P

000651

R.PTM-2500 3150x1600x350**4.853,08 €**

- Dimensiones Interiores utiles: 3150x1600x350
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1300 kg.
- M.T.M.A: 2500 kg. - M.M.A: 2500 kg.
- Tara: 700 kg - Carga util: 1800 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenolico.



000652

R.PTM-2500 3150X1600X350 LANZA ARTICULADA**6.355,22 €**

- Dimensiones Interiores utiles: 3150x1600x350
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1350 kg.
- M.T.M.A: 2500 - M.M.A: 2500 kg.
- Tara: 780 kg. - Carga util: 1720 kg.
- Rueda Jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenolico.
- Enganche regulable en altura.(LANZA 2500 KG.)



000648

R.PTM-3000 3550x1700x350**5.315,28 €**

- Dimensiones Interiores utiles: 3550x1700x350
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1550 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg.
- Tara: 800 kg. - Carga util: 2200 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.



000656

R.PTM-3000 3550X1700X350 LANZA ARTICULADA**6.969,97 €**

- Dimensiones Interiores utiles: 3550x1700x350
- Ruedas: 185-14 8 p.r. - Eje: 2x1550 kg.
- M.T.M.A:3000 - M.M.A.:3000 KG
- Tara: 900 kg. - Carga util: 2100 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.
- Enganche regulable en altura (LANZA 3500 KG.)



000652

R.PTM-3500 3950x1800x350**6.124,13 €**

- Dimensiones Interiores utiles: 3950x1800x350
- Ruedas: 195-14 8 p.r. - Eje: 2x1850 kg
- M.T.M.A: 3500 kg. - M.M.A: 3500 kg.
- Tara: 950 kg. - Carga util: 2550 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.


Yunque
 TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- MAQUINARIA

REF

MODELO

P.V.P

R.PTM-3500 3950x1800x350 LANZA ARTICULADA

7.896,53 €

006577

- Dimensiones Interiores utiles: 3950x1800x350
- Ruedas: 195-14 8 p.r. - Eje: 2x1850 kg
- M.T.M.A: 3500 KG - M.M.A:3500
- Tara: 1000 kg. - Carga util: 2500 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.
- Enganche regulable en altura. (LANZA 3500 KG.)



R.PTM-3501 4200X2100X350

6.273,19 €

006066

- Dimensiones Interiores utiles: 4150x2000x350
- Ruedas: 195-14 8 p.r. - Eje: 2x1850 kg
- M.T.M.A: 3500 kg. - M.M.A: 3500 kg.
- Tara: 1050 kg. - Carga util: 2450 kg.
- Rueda jockey reforzada D-60.
- Rampas tipo puerta, regulables en anchura.
- Apoyos traseros para carga.
- Paso de ruedas en chapa estriada de 3/5 m.m. y centro en tablero fenólico.



SERIE TRANSPORTE / GASOIL

REF

MODELO

P.V.P

DEPOSITOS RECTANGULARES GASOIL SIN EQUIPO

* CONSULTAR PORTES POR AGENCIA

009290	DEPOSITO DE GASOIL 200 L. RECTANGULAR S/EQUIPO	807 €
	- Dimensiones: 1040x500x400 - Extintor 3 kg. - Tara: 56 kg.	
009291	DEPOSITO DE GASOIL 300 L. RECTANGULAR S/EQUIPO	833 €
	- Dimensiones: 1040x640x540 - Extintor 3 kg. - Tara: 76 kg.	
009292	DEPOSITO DE GASOIL 380 L. RECTANGULAR S/EQUIPO	842 €
	- Dimensiones: 1040x640x645 - Extintor 3 kg. - Tara: 88 kg.	
009294	DEPOSITO DE GASOIL 450 ALTO L. RECT. S/EQUIPO	860 €
	- Dimensiones: 1040x640x780 - Extintor 3 kg. - Tara: 95 kg.	
009293	DEPOSITO DE GASOIL 450 BAJO L. RECT. S/EQUIPO	930 €
	- Dimensiones: 1040x840x620 - Extintor 3 kg. - Tara: 108 kg.	
009295	DEPOSITO DE GASOIL 600 L. RECTANGULAR S/EQUIPO	995 €
	- Dimensiones: 1040x840x780 - Extintor 3 kg. - Tara: 124 kg.	



DEPOSITOS RECTANGULARES GASOIL CON EQUIPO

* CONSULTAR PORTES POR AGENCIA

005567	DEPOSITO DE GASOIL 200 L. RECTANGULAR C/EQUIPO	1.140 €
	- Dimensiones: 1040x500x400+170 con bomba. - Extintor 3 kg. - Tara 56 kg. - Con equipo de aspiración compuesto por: - 4 metros de manguera. - Pistola manual. - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.	
000198	DEPOSITO DE GASOIL 300 L. RECTANGULAR C/EQUIPO	1.166 €
	- Dimensiones: 1040x640x540+170 con bomba. - Extintor 3 kg. - Tara 76 kg. - Con equipo de aspiración compuesto por: - 4 metros de manguera. - Pistola manual. - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.	
004053	DEPOSITO DE GASOIL 380 L. RECTANGULAR C/EQUIPO	1.175 €
	- Dimensiones: 1040x640x645+170 con bomba. - Extintor 3 kg. - Tara 88 kg. - Con equipo de aspiración compuesto por: - 4 metros de manguera. - Pistola manual. - Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas.	



IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

SERIE TRANSPORTE / GASOIL

REF	MODELO	P.V.P
000216	DEPOSITO DE GASOIL 450 ALTO L. REC. C/EQUIPO	1.193 €
	- Dimensiones: 1040x640x780+170 con bomba.	
	- Extintor 3 kg. - Tara 95 kg.	
	- Con equipo de aspiracion compuesto por:	
	- 4 metros de manguera. - Pistola manual.	
009297	DEPOSITO DE GASOIL 450 BAJO L. REC. C/EQUIPO	1.246 €
	- Dimensiones: 1040x840x620+170 con bomba.	
	- Extintor 3 kg. - Tara 108 kg.	
	- Con equipo de aspiracion compuesto por:	
	- 4 metros de manguera. - Pistola manual.	
004054	DEPOSITO DE GASOIL 600 L. RECTANGULAR C/EQUIPO	1.352 €
	- Dimensiones: 1040x840x780+170 con bomba.	
	- Extintor 3 kg. - Tara: 124 kg.	
	- Con equipo de aspiracion compuesto por:	
	- 4 metros de manguera. - Pistola manual.	
004056	DEPOSITO DE GASOIL 975 L. RECTANGULAR C/EQUIPO	2.232,31 €
	- Dimensiones: 1500x1000x650+170 con bomba.	
	- Extintor 3 kg. - Tara:	
	- Con equipo de aspiracion compuesto por:	
	- 4 metros de manguera. - Pistola manual.	



SERIE TRANSPORTE / GASOIL DEPOSITO CILINDRICOS

012598	DEPOSITO DE GAS-OIL 548 LITROS CILINDRICO	2.644,19 €
	- Dimensiones: 1250x950x1025	
	- Con equipo de bombeo compuesto por:	
	- 4 metros de manguera. - Tara: 165kg	
	- Bomba 45 litros 12 V. con cable y pinzas. - Pistola manual.	
001792	DEPOSITO DE GASOIL 941 LITROS CILINDRICO	3.707,81 €
	- Dimensiones: 1800x1000x1100	
	- Con equipo de bombeo compuesto por:	
	- 4 metros de manguera. - Tara: 250kg	
	- Pistola automatica.	
004175	DIF. CUENTALITROS DIGITAL	228 €
	DIF. PISTOLA AUTOMATICA	
004174	DIF. PISTOLA AUTOMATICA	75 €



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / GASOIL

REF	MODELO	P.V.P
004057	R.D-351 140X108X75 + DEPOSITO DE GAS-OIL R-300	2.761,17 €
	- Dimensiones: 140x108x75 - Ruedas: 155/80-13" - Eje: 750 kg. - M.T.M.A: 750 - M.M.A: 750 kg. - Tara: 265 kg. - Galvanizado. Complementos: - Rueda Jockey D-48. - Puerta apertura lateral. - Tapadera Metalica Galvanizada. - Deposito de gas-oil CRG-300 litros . - ¡Atención ver m.m.a del vehfculo 750 kg sin freno! - Clasificaci6n del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas. - Cajon porta-extintor montado en el exterior.	
009306	R.D-451 160X120X750 + DEPOSITO GAS-OIL R-4508	3.149,88 €
	- Dimensiones: 1600x1200x750 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A.: 750 kg. - Tara: 375 kg. - Galvanizado. Complementos: - Deposito CRG-450 - Rueda Jockey D-48. - Puerta apertura lateral. - Tapadera Metalica galvanizada. - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque. - Clasificaci6n del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas.	
009307	R.D-451 160X120X750 FI+ DEPOSITO GAS-OIL R-4508	3.525,18 €
	- Dimensiones: 1600x1200x750 - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A.: 750 kg. - Tara: 375 kg. - Galvanizado. Complementos: - Deposito CRG-450 - Rueda Jockey D-48. - Puerta apertura lateral. - Tapadera Metalica galvanizada. - Freno de Inercia. - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque. - Clasificaci6n del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas.	
001894	R.DTRF-753 220X130X100 + DEPOSITO DE GAS-OIL R-975	5.458 €
	- Dimensiones: 2200x1300x1000 - Ruedas: 175-70-13" - Eje: 2x900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 1800 kg - Tara: 684KG* - Galvanizado Complementos: - Freno de Inercia. - Segunda luz de matricula. - Rueda Jockey Reforzada D-60. - Deposito de gas-oil R-975 litros. - Tapadera Metalica, pintada en Epoxi blanco. - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque. - Clasificacion del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas	

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / GASOIL

REF

MODELO

P.V.P

R.EQUIPO GAS-OIL C-548 + PLATAFORMA D-451**3.123 €**

016167

- Dimensiones: 1600x1200
 - Ruedas: 175/70-13"
 - Eje: 900 kg.
 - M.T.M.A: 750 kg.
 - M.M.A: 750/450 kg.
 - Tara: 320 kg
- Complementos:
- Plataforma Galvanizada.
 - Rueda Jockey d-48.
 - Depósito C-548 litros.
 - Pistola automática.
 - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
 - Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas

**R.EQUIPO GAS-OIL C-548 + PLATAFORMA D-451 FRENO****3.563 €**

016168

- Dimensiones: 1600x1200
 - Ruedas: 175/70-13"
 - Eje: 900 kg.
 - M.T.M.A: 750 kg.
 - M.M.A: 750 kg.
 - Tara: 330kg
- Complementos:
- PLATAFORMA GALVANIZADA.
 - Deposito C-548 litros.
 - Freno de Inercia.
 - Rueda Jockey d-48.
 - Pistola automática.
 - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
 - Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas

**R.EQUIPO GAS-OIL C-941 + PLATAFORMA DTRF-753 FRENO****5.175 €**

004058

- Dimensiones: 2200x1300
 - Ruedas: 175/70-13"
 - Eje: 2x900 kg.
 - M.T.M.A: 1800 k.g
 - M.M.A: 1500/1800 kg.
 - Tara: 580 kg
- Complementos:
- Deposito C-941 litros.
 - PLATAFORMA GALVANIZADA.
 - Freno de Inercia.
 - Rueda Jockey Reforzada D-60.
 - Cajon porta-extintor montado en el frente del remolque.
 - Clasificación del remolque (12) cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA- ELEVADORAS

REF

MODELO

P.V.P

R.PORTA ELEVADORAS 2500 KG 1 EJE V.2018**5.873,39 €**

015000

- Dimensiones plataforma: 1370x1115
- Dimensiones totales: 5090x1995
- Altura plataforma al suelo en vacío: 380 m.m.
- Ruedas: 215-75-17.5 100 km/h.
- Eje: 2500 kg.
- Carga útil: 2.000 kg. - Tara: 580 kg.*
- M.T.M.A: 2500 kg
- M.M.A: 2500 kg.
- Suelo anti-deslizante. - Rueda de repuesto.
- Cabezal 2800 kg con cabeza de fundición.
- Freno de inercia y estacionamiento.
- Rueda jockey reforzada D-60 semi-automática.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas de subida acabado galvanizado en caliente.
- Remolque diseñado para transporte de plataformas elevadoras sobre oruga, para poder facilitar la carga y descarga con un mínimo de altura, para conseguir mayor estabilidad en carretera y permitiendo trabajar a la máquina estando encima del remolque.

**R.PORTA ELEVADORAS 2500 KG TANDEM V.2018****5.453 €**

014357

- Dimensiones plataforma: 1370x1215
- Dimensiones totales: 5090x1995
- Altura plataforma al suelo en vacío: 380 m.m.
- Ruedas: 155/70-12 - Ejes: 2x1350 kg.
- Carga útil: 2000 kg. - Tara: 503 kg.*
- M.T.M.A: 2500 kg. - M.M.A: 2500 kg.
- Rueda de repuesto. - Suelo anti-deslizante.
- Cuerpo de enganche de 3000 kg con cabeza enganche para bola 50 m.m.
- Freno de inercia y estacionamiento.
- Rueda jockey reforzada D-60 semi-automática.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas de subida acabado galvanizado en caliente.
- Remolque diseñado para transporte de plataformas elevadoras sobre oruga, para poder facilitar la carga y descarga con un mínimo de altura, para conseguir mayor estabilidad en carretera y permitiendo trabajar a la máquina estando encima del remolque.

**R.PORTA ELEVADORAS 3000 KG TANDEM V.2018****6.196,84 €**

014441

- LANZA EN "V" COMO EVO 3500 CON ENGANCHE 3000 KG.
- Dimensiones plataforma: 1370x1215
- Dimensiones totales: 5090x1995
- Altura plataforma al suelo en vacío: 380 m.m.
- Ruedas: 155/70-12 102 N - Ejes: 2x1550 kg.
- Carga útil: 2400 kg. - Tara: 510 kg*.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg.
- Rueda de repuesto. - Suelo anti-deslizante.
- Cuerpo de enganche de 3000 kg con cabeza enganche para bola 50 m.m.
- Freno de inercia y estacionamiento.
- Rueda jockey reforzada D-60 semi-automática.
- Galvanizado en caliente.
- Rampas de subida acabado galvanizado en caliente.
- Remolque diseñado para transporte de plataformas elevadoras sobre oruga, para poder facilitar la carga y descarga con un mínimo de altura, para conseguir mayor estabilidad en carretera y permitiendo trabajar a la máquina estando encima del remolque.



yunque
TRAILERS & REMOLQUES

REMOQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-ELEVADORAS

REF

MODELO


P.V.P

R.PORTA ELEVADORAS 3500 KG TANDEM V.2018

7.948,72 €

009548

- Ruedas: 195-14 8P.R.
 - Carga útil: 2785 kg.
 - M.T.M.A: 3500 kg.
 - Rueda de repuesto.
 - Cuerpo de enganche de 3500 kg con cabeza enganche para bola 50 m.m.
 - Lanza de tubo cuadrado 100X5 L-2700
 - Freno de inercia y estacionamiento.
 - Rueda jockey reforzada D-60 semi-automática.
 - Chasis acabado en galvanizado en caliente.
 - Rampas de subida acabadas en galvanizado en caliente.
 - Remolque diseñado para transporte de plataformas elevadoras sobre oruga, para poder facilitar la carga y descarga con un mínimo de altura, para conseguir mayor estabilidad en carretera y permitiendo trabajar a la máquina estando encima del remolque.
 - Amortiguadores Rampa 1200 n.
- ***Homologación con directiva europea***



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-GRUPOS / 1 EJE

REF	MODELO	P.V.P
009442	R. KI MOVIL PORTA-GRUPO PG1.750	1.479,78 €
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 570 kg. - Ruedas: 155/80-13 " - Eje: 750 Kg ALKO. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 750 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
009443	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.900	1.868,49 €
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 660 kg. - Ruedas: 175/70-13 " - Eje: 900 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 900 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
009444	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.1300	2.093,66 €
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 1051 kg. - Ruedas: 185/14 8 P.R. - Eje: 1350 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 1350 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
009445	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.1500	2.221 €
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 1200 kg. - Ruedas: 185/14 8 P.R. - Eje: 1500 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 1500 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
009446	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PGI.1800	2.628,48 €
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 1452 kg. - Carga util: 1452 kg. - Ruedas: 195-14 8 P.R. " - Eje: 1800 Kg. - M.T.M.A - M.M.A. homologado: 1800 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	
009447	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG1.2500	4.351,41 €
	* Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 2100 kg. - Ruedas: 215/75- R-17.5 - Eje: 2500 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 2500 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE / PORTA-GRUPOS / 2 EJES

REF	MODELO	P.V.P
009448	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.I000 * Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 1600 kg. - Ruedas: 175/70-13 86 N. 530 kg. por rueda - Eje: 2x1000 Kg KNOTT. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 2000 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	2.777,26 €
009449	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.I300 * Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 2080 kg. - Ruedas: 185/14 8 P.R. - Eje: 2x1350 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 2600 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	3.549,31 €
009450	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.1500 * Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 2450 kg. - Ruedas: 185-14 8 P.R. - Eje: 2x1500 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 3000 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	3.803,99 €
009460	R. KIT MOVIL PORTA-GRUPO PG2.1850 * Dimensiones: Consultar en el pedido - Peso maximo grupo: 2900 kg. - Ruedas: 195-14 8 P.R. - Eje: 2x1800 Kg. - M.T.M.A: - M.M.A. homologado: 3500 Kg. - Tara kit movil: segun dimensiones. - (NO INCLUYE RUEDA DE REPUESTO)	4.594,80 €

OPCION RUEDA DE REPUESTOS

005945	RUEDA REPUESTO 175/70-13"	109,67 €
000654	RUEDA REPUESTO 185-14 8 P.R.	182,77 €
002585	RUEDA REPUESTO 195-14 8 P.R.	216,89 €
010148	RUEDA REPUESTO 215/75 R-17.5 80 Km/H	429,64 €



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA

REF	MODELO	P.V.P
-----	--------	-------

R.D-250 R-10 TAPADERA METALICA PUERTA PERFORADA

1.070,66 €

000035

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10"
- M.T.M.A: 300 kg.
- Tara: 122 kg*
- Eje: 300 kg.
- M.M.A: 300 kg.
- Galvanizado.



R.D-250 R-10 TAPADERA POLIESTER PUERTA PERFORADA

985,36 €

000037

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10"
- M.T.M.A: 300 kg.
- Tara: 122 kg*
- Eje: 300 kg.
- M.M.A: 300 kg.
- Galvanizado.



R.DZ-250 R-10 TAPADERA METALICA 2 COMPARTIMENTOS

1.232,94 €

000038

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10"
- M.T.M.A: 300 kg.
- Tara: 100 kg.
- Eje: 300 kg.
- M.M.A: 300 kg.
- Galvanizado.



R.DZ-250 R-10 TAPADERA POLIESTER 2 COMPARTIMENTOS

1.165,04 €

000039

- Dimensiones: 120x100x50
- Ruedas: 4.50-10"
- M.T.M.A: 300 kg.
- Tara: 120 kg*
- Eje: 300 kg.
- M.M.A: 300 kg.
- Galvanizado.



R.DZ-351 R-13 TAPADERA METALICA 2 COMPARTIMENTOS

1.543,43 €

002369

- Dimensiones: 140x108x50
- Ruedas: 135-80-13"
- M.T.M.A: 500 kg.
- Tara: 192 kg*
- Galvanizado.
- Eje: 500 kg.
- M.M.A: 500 kg.
- Rueda Jockey



R.DZ-351 R-13 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA

1.790,38 €

003706

- Dimensiones: 140x108x50
- Ruedas: 135-80-13"
- M.T.M.A: 500 kg.
- Tara: 168 kg.
- Galvanizado.
- Eje: 500 kg.
- M.M.A: 500 kg.
- Rueda Jockey.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA

REF	MODELO	P.V.P
003707	R.DZ-351 R-13 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey.	1.939,75 €
002400	R.DZ-351 R-13 TAPADERA POLIESTER 2 COMPARTIMENTOS - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey.	1.443,68 €
003708	R.DZ-351 R-13 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA POLIESTER - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey.	1.683,44 €
003709	R.DZ-351 R-13 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA POLIESTER - Dimensiones: 140x108x50 - Ruedas: 135-80-13" - M.T.M.A: 500 kg. - Tara: 168 kg. - Galvanizado. - Eje: 500 kg. - M.M.A: 500 kg. - Rueda Jockey.	1.832,80 €



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA

REF

MODELO

P.V.P

R.DZ-451 TAPADERA METALICA

000487

- Dimensiones: 160x120x60
- Ruedas: 145-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 234 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.
- Altura tablero 700 m.m. sin tablero superior.

1.782,63 €

**R.DZ-451 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA**

003067

- Dimensiones: 160x120x60
- Ruedas: 145-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 180 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.
- Altura tablero 700 m.m. sin tablero superior.

2.033,03 €

**R.DZ-451 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA**

002370

- Dimensiones: 160x120x60
- Ruedas: 145-80-13" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 kg. - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 292 kg* - Rueda Jockey.
- Galvanizado.
- Altura tablero 700 m.m. sin tablero superior.

2.245,48 €

**R.DZ-750 TAPADERA METALICA 2 COMPARTIMENTOS**

003719

- Dimensiones: 180x120x60
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 200 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.

2.024,69 €

**R.DZ-750 3 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA**

003716

- Dimensiones: 180x120x60
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 200 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.

2.287,87 €

**R.DZ-750 4 COMPARTIMENTOS TAPADERA METALICA**

003717

- Dimensiones: 180x120x60
- Ruedas: 155-80-13" - Eje: 750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 450/750 kg.
- Tara: 200 kg. - Rueda Jockey.
- Galvanizado.

2.354 €



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / SERIE CAZA

REF	MODELO	P.V.P
005374	R.DCRD-752 MONTERIAS 8 COMPARTIMENTOS GALVA. - Dimensiones: 220x150x80 "ruedas por debajo" - Rueda: 175-70-13" - Eje: 900kg - M.M.A. 750 kg -Tara : 528kg *Complementos: - Tapadera metálica con baca con - Techo en tablero fenólico - Puertas en chapa perforada - Rueda jockey reforzada - Suelo galvanizado en caliente - 8 compartimentos desmontables en tablero fenólico - Bandeja porta-objetos CON FRENO DE INERCIA	4.328,07 €
003068	R.DTRD-754 MONTERIAS 10 COMPARTIMENTOS GALVA. - Dimensiones: 250x160x80 - Rueda: 175-70-13" - Eje: 2 x 900 kg. - M.T.M.A: 750/1800 kg. - M.M.A. 750/1800 kg. - Tara:650kg *Complementos: - Tapadera metálica con baca. - Techo en tablero fenólico. - 3 puertas en chapa perforada. - Rueda Jockey reforzada. - Freno de inercia. - Suelo galvanizado en caliente. - 10 compartimentos desmontables en tablero fenólico. - Bandeja porta-objetos. CON FRENO DE INERCIA	5.393,67 €
003686	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-250	63,21 €
003687	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-351	78,08 €
003688	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-451	91,71 €
003720	TABLERO SUPERIOR GALVANIZADO PLEGADO D-750	99,15 €
003710	DEPOSITO DE AGUA 20 LITROS MONTADO	89,80 €
003718	DIF. RUEDA JOCKEY D-48 MONTADA	44,33 €
001080	DIF. RUEDA 135-80/13" PARA MOD. 249/250	97,41 €
¡¡Atención!! esta diferencia es para las referencias de los modelos D-249/250 que ya tienen ruedas de la 4.50-10".		



img 1.



img 2.




img 3.



img 4.

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / TRANSPORTE GANADO

REF	MODELO	P.V.P
005921	R.GANADERO/D-752 200x130x100 TAPADERA METALICA	2.477 €
	- Dimensiones: 2000x1300x1000 - Ruedas: 175/13" - Eje: 900 kg. - M.T.M.A: - M.M.A: 450/750 kg. - Tara: 360kg - Rueda Jockey D-48 - Suelo soldado y galvanizado en caliente. - Laterales cerrados en chapa hasta 750 y hasta un metros con 2 tubos. - Puerta trasera doble apertura tipo rampa y lateral forrada en tablero fenólico. - Tapadera metalica galvanizada con baca y amortiguadores.	
009289	R.GANADERO/D-752 200X130X100 TAPADERA Y FRENO	2.847 €
012960	R.GANADERO/D-752 200X130X100 FRENO ARQ+LONA 20 CM	2708 €
013679	R.DTRF-754 250X150X45+P1000+ARQ55+P.RAMPA 2X900	3447 €
015399	LONA 250X150X115 ARQUILLOS P.100	417 €
	- Dimensiones: 2500x1500x450+PILASTRA 1 METRO+ ARQUILLOS 55 CM - Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg - M.T.M.A: 750 - M.M.A: 750/1800 kg - Tara: 403 KG* - Lanza en "V" - Rueda jockey d-48 - Galvanizado. - Freno de inercia. - Lona "no incluida" - ARQUILLOS DE 55 CM. - Puerta apertura tipo rampa forrada en tablero fenólico en el interior para ganado.	 
007959	R.G-754 250X150X110 GANADERO	4.884,41 €
	- Dimensiones: 2500x1500x1100 - Ruedas: 155-13" - Ejes: 2 x 750 kg - M.T.M.A: - M.M.A: 750 1500 - Tara: 550 Kg. - Freno de inercia. - Tapadera metilica DITT-754 - Soldado y galvanizado en caliente. - Rueda Jockey D-60 semi-automatica - Laterales Altura 1200 chapa del lateral de 48 cm + hueco libre de 5 cm en planta inferior y superior 48 de chapa + hueco de 5 cm. - 2 puertas en el lado derecho una abajo y otra encima. - Doble piso en tablero fenolico extraible y desmontable. - Separador inferior y superior a la mitad de la longitud fabricado en marco de tubo con mallazo desmontable. - Puerta trasera con apertura lateral y tipo rampa forrada en tablero fenolico. - Trampillas traseras superior e inferior para impedir que salga el ganado cuando se abra la puerta trasera.	

009632 similar

REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / TRANSPORTE GANADO

REF

MODELO

P.V.P

006979

R.DTRF-754 "VACAS" 2500X1600X1280

4.874,09 €

- Dimensiones caja: 2500x1600x1280
- Ruedas 175/70-13" - 2x Ejes: 900 kg..
- M.T.M.A: 750/1800 kg - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara: 625 kg.
- Lona 2500x1600x550
- Rueda Jockey semi-automitica.
- Suelo de tablero fenólico de 15 m.m.
- Laterales de chapa galvanizada plegada forrado interior con tablero fenólico de 9 m.m.
- Arquillos de 50 cm con punto.
- Puerta acceso delantera derecha apertura lateral y rampa.
- Puerta trasera apertura tipo rampa y apertura lateral forrada en tablero fenólico.



009170

R.GTRD-755 320X170X80 8 COMPARTIMENTOS GALV.

6.668,36 €

- Dimensiones: 3200x1700x800
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 2x900 kg.
- M.T.M.A: 750/1800 K G - M.M.A: 750/1800 kg.
- Tara completo ; 735 kg* - Rueda Jockey reforzada
- Ruedas por debajo.
- Freno de Inercia.
- Suelo chapa galvanizado en caliente acabado con resina y arena de silice.
- 3 puertas a cada lateral mixta chapa y mallazo.
- Puerta trasera apertura dos hojas.
- Tapadera metalica galvanizada con techo en chapa en frio, amortiguadores de 800 n, y baca.
- 8 Compartimentos, con divisiones interiores desmontables.



REMOLQUES SERIE TRANSPORTE ANIMALES / TRANSPORTE GANADO

017758

R.TRFNT-756 380X180 MOD. COWBOY PUERTA RAMPA.

- Dimensiones: 3800 x 1800 x 1500
- Laterales que no toquen el suelo para que quede para drenaje de liguados.
- Laterales de chapa hasta maximo desarrollo y resto tubo rectangular.
- Ruedas: 235/75-15 NISSAN.+ RDA RECAMBIO.
- Eje: 2 x 1500 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg.
- Tara: 1080 KG* - Freno de Inercia.
- Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- Suelo de chapa de 3 m.m.
- Arquillos de 40 cm.
- Rampa de subida en madera con listones y muelle de ayuda.
- Vallas guiado ganado.
- Acabado soldado y pintado.

7159 €



018117

R.TRFNT-756 380X180 MOD. COWBOY PUERTA DOS HOJAS

- Dimensiones: 3800 x 1800 x 1500
- Laterales que no toquen el suelo para que quede para drenaje de liguados.
- Laterales de chapa hasta maximo desarrollo y resto tubo rectangular.
- Ruedas: 235/75-15 NISSAN.+ RDA RECAMBIO.
- Eje: 2 x 1500 kg.
- M.T.M.A: 3000 kg. - M.M.A: 3000 kg.
- Tara: 1003 KG* - Freno de Inercia.
- Rueda Jockey D-60 Reforzada.
- Suelo de chapa de 3 m.m.
- Guardabarros forrados en Damero.
- Arquillos de 40 cm , poner cuadrados al exterior de la pilastra para poner los arquillos y que lleven un pasador.
- Puerta trasera en dos hojas, con dos fallebas.
- Acabado soldado y pintado.

6400 €



REMOLQUES SERIE CERRADOS / PORTA- HERRAMIENTAS

REF

MODELO

P.V.P

R.DG-451 160X120X100 CON TAPADERA METALICA

001996

- Dimensiones: 1600x1200x1000
- Ruedas: 155/80-13"
- M.T.M.A: 750 kg.
- Tara: 280 kg
- Galvanizado.
- Tapadera metilica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.
- Eje: 750 kg
- M.M.A:750 kg
- Rueda Jockey D-48.

1.914,83 €

**R.DG-451 160X120X100 TAPADERA METALICA Y FRENO**

003725

- Dimensiones: 1600x1200x100
- Ruedas: 155/80-13"
- M.T.M.A: 750 kg.
- Tara: 330 kg
- Galvanizado.
- Tapadera metalica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.
- Eje: 750 kg.
- M.M.A: 750 kg
- Rueda Jockey D-48.
- Freno de inercia.

2.308,94 €

**R.DG-750 180X120X100 TAPADERA METALICA**

004392

- Dimensiones: 1800x1200x1000
- Ruedas: 155-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 348 kg*
- Galvanizado.
- Tapadera metalica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.
- Eje: 750 kg
- M.M.A: 750 kg
- Rueda Jockey d-48.

2.017,26 €

**R.DG-750 180X120X100 TAPADERA METALICA Y FRENO**

008996

- Dimensiones: 1800x1200x1000
- Ruedas: 155-13"
- M.T.M.A:
- Tara: 348 kg*
- Galvanizado.
- Tapadera metalica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.
- Eje: 750 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey d-48.
- Freno de inercia.

2.432,78 €

**R.DG-752 200X1J0X100 CON TAPADERA METALICA**

008897

- Dimensiones: 2000x1300x100
- Ruedas: 175/70-13"
- M.T.M.A:750 kg.
- Tara: 335 kg*
- Galvanizado.
- Tapadera metalica galvanizada.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey d-48.

2.208,39 €

**R.DG-752 200X1J0X100 TAPADERA METALICA Y FRENO**

008898

- Dimensiones: 2000x1300x100
- Ruedas: 175/70-13"
- M.T.M.A:750 kg.
- Tara: 355 kg*
- Galvanizado.
- Tapadera metálica galvanizada.
- Eje: 900 kg.
- M.M.A: 750 kg.
- Rueda Jockey d-48.
- Freno de inercia.

2.578,49 €



yunque
TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES SERIE CERRADOS / PORTA-HERRAMIENTAS

REF

MODELO

P.V.P

008935

R.DG-753 220X130X100 CON TAPADERA METALICA

2.540,96 €

- Dimensiones: 2200x1300x100
- Ruedas: 175-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 364 kg* - Lanza en "V"
- Rueda Jockey d-48. - Galvanizado.
- Tapadera metilica galvanizada.
- Puerta apertura lateral.



004394

R.DG-753 220X130X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

2.956,87 €

- Dimensiones: 2200x1300x100
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 375 kg* - Rueda Jockey d-48.
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Freno de inercia.
- Tapadera metalica galvanizada.



004396

R.DG-754 250X150X100 CON TAPADERA METALICA

2.545,97 €

- Dimensiones: 2500x1500x100
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 400 kg - Rueda Jockey d-48.
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Tapadera metalica galvanizada.



004397

R.DG-754 250X150X100 CON TAPADERA METALICA Y FRENO

3.380,42 €

- Dimensiones: 2500x1500x100
- Ruedas: 175/70-13" - Eje: 900 kg.
- M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
- Tara: 375 kg* - Rueda Jockey d-48.
- Lanza en "V". - Galvanizado.
- Freno de inercia.
- Tapadera metalica galvanizada.



005353

R.DTRF-753 220X130X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

3.468,89 €

- Dimensiones: 2200x1300x1000
 - Ruedas: 155-80-13" - Eje: 2x750 kg.
 - M.T.M.A: 750 kg. - M.M.A: 750 kg.
 - Tara: 430 kg - Galvanizado
- Complementos:
- Tapadera metalica galvanizada.
 - Freno de Inercia.
 - Rueda Jockey Relorzada D-60.
 - "Aviso" en caso de querer matriculado hay que sumar al precio diferencia de tandem de 750 a 900 kg y podria ser matriculado hasta 1800 kg.



REMOLQUES SERIE CERRADOS / PORTA-HERRAMIENTAS

REF

MODELO

P.V.P

R.DTRF-754 250X150X100 TAPADERA METALICA Y FRENO

3.913,89 €

004400

- Dimensiones: 2500x1500x1000
- Ruedas: 155-80-13"
 - Eje: 2x750 kg.
- M.T.M.A: 750 kg.
 - M.M.A: 750. kg.
- Tara: 550 kg
 - Galvanizado
- Complementos:
 - Tapadera metalica galvanizada.
 - Freno de Inercia.
 - Rueda Jockey Reforzada D-60.



R.PHTRF-754 250X140X130 PORTA HERRAMIENTA

4.691,32 €

005507

- Dimensiones: 2500x1400x1300
- Ruedas: 175-70-13"
 - Eje: 2x900kg.
- M.T.M.A: 750 kg
 - M.M.A: 750/1800
- Tara: 592 kg
 - Galvanizado.
- Carrocería mixta con perfiles galvanizados y cerrado en tablero fenólico de 9 m.m. acabado plastificado color rojo exterior y gris interior.
- *Complementos:
 - Puerta apertura lateral y tipo rampa.
 - Tapadera Metalica Moderna con amortiguadores, estructura en acero galvanizado, con techo acabado en tablero fenólico 9m.m plastificado y moldura para cierre estanco.
 - Freno de inercia en ambos ejes.
 - Rueda Jockey reforzada D-60.
 - Guardabarros redondos galvanizados.
 - Perfiles interiores para amarre con 1 barra para sujetar carga.



REMOLQUES CERRADOS / TIPO FURGON

R.F-750 KG 2500X1600X1500 CERRADO

3.605,61 €

007974

- * Dimensiones interiores utiles: 2420x1540x1470
- 1 eje 900 kg. con freno.
- Ruedas por fuera de la caja 175/70-13
- M.T.M.A: 750 kg.
 - M.M.A: 750 kg.
- Rueda de repuesto montada en el interior.
- Rueda Jockey semi-automitica
- Puerta apertura tipo rampa forrada en tablero fenolico de 9 m.m y cierre de falleba.
- Cerrado en chapa de 1.5 m.m. soldado y pintado.
- Frontis con quiebre para reducir resistencia al viento.
- Tapa metalica apertura con amortiguadores.
- Anillas interiores para atar.
- Pilotos en los laterales con pilotera de tubo



R.FTRF-1500 KG 3000X1500X1800 FURGON CHAPA

5.294,58 €

007258

- * Dimensiones 3000x1500x1800
- 2 ejes de 750 kg con freno.
- Ruedas por fuera de la caja 155/80-13
- M.T.M.A: 750/1500kg.
 - M.M.A 750 kg.
- Rueda Jockey semi-automitica
- Puerta apertura tipo rampa forrada en tablero fenólico de 9 m.m y cierre de falleba.
- Cerrado en chapa de 1.5 m.m. soldado y pintado en blanco.
- Frontis con quiebre para reducir resistencia al viento.



yunque
TRAILERS & REMOLQUES

REMOLQUES CERRADOS / TIPO FURGON

REF

MODELO

P.V.P

003440

R.FTRD-I500 300X180X190 FURGON CHAPA

- Dimensiones: 3000X1800X1900
- 2 Ejes de 750 kg.
- Freno de inercia.
- Rueda Jockey reforzada D-60 Semi-automatica.
- Puerta en dos hojas con falleba.
- Suelo de chapa 2 m.m
- Ruedas: 4/155/B0R13
- Cerrado en chapa.

4.621,99 €



007851

R.FTRD-I800 400X1900X1900 FURGON CHAPA

- Dimensiones: 4000X1900X1900
- 2 Ejes de 750 kg.
- M.T.M.A: 1800 KG.
- Cerrado en chapa.
- Rueda Jockey reforzada D-60 Semi-automatica.
- Puerta en dos hojas con falleba.
- Suelo de chapa 2 m.m
- Ruedas: 155-B0-13"
- Freno de inercia.

5.546,38 €



009326

R.FTRD-2000 4600X2400X1900 FURGON CHAPA

- Dimensiones: 4600X2400X1900
- Rueda: 4/175/70 R13
- M.T.M.A: 2000 KG.
- Freno de inercia.
- Rueda Jockey reforzada D-60 Semi-automatica.
- Puerta en dos hojas con falleba.
- Suelo de chapa 2 m.m
- Ejes: 2x1000 kg.
- Cerrado en chapa.

6.932,97 €



004953

R.FTRF-755 320X162X1800 CERRADO TIPO FURGON

- Dimensiones: 3200x1620x1800
- Rueda: 175/70-13"
- M.T.M.A: 1800
- Tara:
- Chasis y estructura galvanizado.
- Suelo de madera finlandesa.
- Cerrado en madera finlandesa acabado plastificado ambas caras color exterior rojo e interior gris.
- Puerta de 2 hojas con cierre de falleba.
- Baca y escalerilla en parte delantera.
- Eje: 2 x 900 kg.
- M.M.A: 1800 kg.
- Freno de Inercia.

8.088,47 €



REMOLQUES SERIE HIGIENE EXTERIOR

REF

MODELO

P.V.P

R.ARRASTADO LAVA-MANOS 400 LITROS PARA ASEO

2.0179,89 €

008630

- Deposito de polietileno de 400 litros con deposito auxiliar.
- 1 eje 750 kg sin freno
- Tara; 180 kg.*
- M.T.MA. 750 KG
- M.M.A; 450 KG.
- 2 Ruedas 165/70-13".RN
- Rueda jockey d-48.
- Fregador 2 pozas acero inoxidable con dos grigos y desagüe.
- 2 soportes porta-papel de manos, uno en cada lado.
- 2 soportes jabonera.
- 2 cesta mallazo para bolsas de basura.
- 2 cajones de herramientas.



R.KIT MOVIL PORTA-ASEOS "1"

828,60 €

000895

- Dimensiones Ótiles chasis: 1200x1200
- Ruedas: 4.80-8" - Eje: 300 kg.
- M.T.M.A: 300 - M.M.A: 300 kg.
- Tara: 75 kg - Incluye rueda de repuesto
- Rueda Jockey d-48.
- Tentemozos traseros.
- Peldaños subida aseo.
- Homologado con la altura de la caseta incluida y clasificacion correspondiente, confirmar al pedido altura y peso.



R.KIT MOVIL PORTA-ASEOS "2"

1.001,63 €

001647

- Dimensiones Ótiles chasis: 2400x1200
- Ruedas: 4.80-8" - Eje: 500 kg.
- M.T.M.A: 500 - M.M.A: 500 kg.
- Tara: 100.kg* - Incluye rueda de repuesto
- Rueda Jockey d-48.
- Tentemozos traseros.
- Peldaños subida aseo.
- Homologado con la altura de la caseta incluida y clasificacion correspondiente, confirmar al pedido altura y peso.



REMOLQUES PORTA-BANCADA

REF

MODELO

P.V.P

R.PORTA-BANCADA 1800x860 NISSAN TERRANO**1.407,92 €**

004155

- Dimensiones 1800x860
- Ruedas: 235/75-15 Nissan Terrano.
- Eje: 1350 Kg.
- M.T.M.A: - M.M.A:
- Tara: 196 Kg. - Rueda Jockey.
- No incluye rueda de repuesto.

**R.PORTA-BANCADA 1800x860 R-225/75-15 S/REPUESTO****1.253,25 €**

002443

- Dimensiones 1800x860
- Ruedas: 225/75-15 RN O SIMILAR
- Eje: 1350 Kg.
- M.T.M.A: - M.M.A:750 Kg.
- Tara: 196 Kg.* - Rueda Jockey.
- No incluye rueda de repuesto.

**R.PORTA-BANCADA 1800x860 R175/13" S/REPUESTO****1.052,19 €**

002444

- Dimensiones 1800x860
- Ruedas: 175/75-13 RN
- Eje: 900 Kg. sin freno A.800 B-1280 Atq. 58
- M.T.M.A: - M.M.A: 750 Kg.
- Tara: 140kg - Rueda Jockey.
- No incluye rueda de repuesto.

**000454 FRENO DE INERCIA PARA EJE 750 HASTA 900 KG****395,36 €****000408 FRENO DE INERCIA PARA EJE 1350 HASTA 1550 KG****420,88 €**
Yunque
 TRAILERS & REMOLQUES

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

[illegible]



IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

Yunque
TRAILERS & REMOLQUES

www.remolquesyunque.com



IVA NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

Yunque
TRAILERS & MOBILIDADES

www.remolquesyunque.com

Nuevos modelos para transporte



Remolcando futuro



Camino del Salitre, s/n

30560 Alguazas

Murcia / Spain

Tlf: +34 968 62 01 03

Fax: +34 968 62 00 20



aten@yunque.com.es

administracion@yunque.com.es

dptotecnico@yunque.com.es

comercial@yunque.com.es

export@yunque.com.es

